




- Strak ontwerp
- Efficiënte verwarming
- Eenvoudige installatie
- Corrosiebestendige afwerking
- Kleuropties: Twist E is verkrijgbaar in standaard wit (RAL 9016), antracietgrijs (RAL 7016 mat) en gitzwart (RAL 9005 mat), waardoor het gemakkelijk in verschillende interieurstijlen past.

Beschrijving

Twist E bestaat uit 30 mm ronde collectorbuisjes en 22 mm verwarmingsbuizen, gelast buis-op-buis voor extra duurzaamheid. Het bevat een kabel van 1,5 meter met een Schuko-stekker voor eenvoudige elektrische installatie. Verkrijgbaar in standaard wit (RAL 9016), antracietgrijs (RAL 7016 mat) en gitzwart (RAL 9005 mat), combineert Twist E functionaliteit met eigentijds design, waardoor het geschikt is voor diverse interieurstijlen. De radiator is individueel verpakt met beschermende hoeken en krimpfolie om ervoor te zorgen dat hij onbeschadigd blijft tot installatie.

Toepassingsgebied

Twist E is ideaal voor badkamers en andere binnenruimtes die efficiënte, eigentijdse verwarmingsoplossingen vereisen. Het ontwerp bevat 30 mm ronde collectorbuisjes en 22 mm verwarmingsbuizen, wat zorgt voor robuuste prestaties. Met een maximale oppervlaktetemperatuur van 60°C is het perfect voor een comfortabel warme omgeving.

Selectiecriteria

Voor optimale productkeuze, overweeg de kamergrootte, verwarmingsbehoeften en elektrische aansluitingen. Voor gedetailleerde berekeningen, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Twist E moet aan een muur worden geïnstalleerd met de meegeleverde vier stalen muurbeugels, die overeenkomen met de kleur van de radiator. De elektrische aansluiting gebruikt een Schuko-stekker met een kabel van 1,5 m. Zorg ervoor dat de thermostaat is ingesteld om de gewenste oppervlaktetemperatuur te bereiken. Installeer alleen buiten beschermingszone 1 om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Houd de verpakking rond de radiator tot de definitieve installatie om schade te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Twist E is een elektrische stalen badkamer radiator, conform EN442-1 en EN442-2. Met gegroepeerde ronde collectorbuisjes van 30 mm en verwarmingsbuizen van 22 mm, is het verkrijgbaar in afmetingen van 1194x910 mm en 1674x910 mm, en vermogens van 600 W en 800 W. De elektrische aansluiting gebruikt een CEE 7/7 Schuko-stekker met een kabel van 1,5 m. Het meegeleverde FCIR verwarmingselement en de afstandsbedieningsthermostaat kunnen de oppervlaktetemperatuur aanpassen voor optimale prestaties. Het bevat vier kleurgecoördineerde muurbeugels voor veilige installatie. Verkrijgbare kleuren zijn RAL 9016 Wit, RAL 7016 Antracietgrijs en RAL 9005 Gitzwart

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC000593 - Radiator
Uitvoering		Standaard
Montagewijze		Wandtoestel
Montagerichting		Verticaal
Materiaal front		Staal
Materiaal verwarmingselement		Staal
Olie-/vloeistof gevuld		Yes
Met sierbekleding		Yes
Voedingsspanning min	Volt (V)	-
Frequentie voedingsspanning min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Breedte	Millimeter (mm)	900
Hoogte	Millimeter (mm)	1190, 1670
Diepte	Millimeter (mm)	97

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Twist E, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d04c6ad8-11c3-40d1-a0bc-0cc75d1019ed
Twist E, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_295286b6-bb5c-4c4e-bddb-d6f59aa498d5
Twist E, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3494e79-f5c4-452e-8225-7c2f6e15edae
Figuresse brochure NL	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Figuresse brochure FR	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_745d3026-b869-4f92-ba70-46c9e42b1434
	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_23cbabdc-7c1f-49d1-99cc-46f5e8643807
Technische fiche Twist E	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_259c8d84-5208-4784-b495-ef831277a921

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
TWED09119016EL	FLSM011909000N00	
TWED0911S0022EL	FLSM011909000N0S0022	
TWED0911S0029EL	FLSM011909000N0S0029	
TWED09169016EL	FLSM016709000N00	
TWED0916S0022EL	FLSM016709000N0S0022	
TWED0916S0029EL	FLSM016709000N0S0029	