

Ivector S2 Valve Set

Belgium - Radson



- Hoge efficiëntie
- Veelzijdige configuratie
- Gebruiksvriendelijke installatie
- Verbeterde compatibiliteit
- Betrouwbare prestaties

Beschrijving

De iVector S2 Valve Set is een essentieel onderdeel voor optimale temperatuurregeling in HVAC-systemen, vooral in koeltoepassingen met de iVector S2/VS en VSI modellen. Deze veelzijdige set is ontworpen voor zowel 2-pijps als 4-pijps systemen en is geschikt voor buisdiameters van 14-20mm, wat zorgt voor exacte waterstroom en thermisch beheer. Met functies zoals thermo-elektrische klepkoppen en gestandaardiseerde aansluitingen verbetert de iVector S2 Valve Set de systeemefficiëntie en gebruiksgemak, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan commerciële en residentiële toepassingen

Toepassingsgebied

De iVector S2 Valve Set is ideaal voor commerciële en residentiële omgevingen, vooral in koeltoepassingen met de iVector S2/VS en VSI modellen. Ontworpen voor 2-pijps (VS & VSI) en 4-pijps systemen, verbindt de set met 14-20mm buizen, wat zorgt voor nauwkeurige waterstroomregeling en efficiënte thermische prestaties.

Selectiecriteria

De selectie hangt af van het modeltype (2-pijps of 4-pijps) en de vereiste diameter van de buizen. Voor een nauwkeurige selectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze gedetailleerde brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat u de gebruikershandleiding leest samen met de hoofdinstallatiehandleiding. Voor optimale prestaties, sluit de waterinlaten en -uitlaten aan volgens de diagrammen. Voor installaties moet het apparaat op een vlakke ondergrond worden gemonteerd en het zijpaneel moet volgens de instructies worden verwijderd. Sluit de waterleidingen aan op basis van de modelvereisten, met de juiste diameters. Controleer op stevige bevestiging en voldoende isolatie. Regelmatig onderhoud omvat het reinigen en controleren van de integriteit van de verbindingen, om ervoor te zorgen dat er geen lekken of verstoppingen zijn.

Specificatie van receptteksten

De iVector S2 Valve Set, ideaal voor commerciële en residentiële koeltoepassingen, zorgt voor nauwkeurige waterstroomregeling in HVAC-systemen. Het bevat een automatische klep met thermo-elektrische kop, een balanceringsklep en isolatie, geschikt voor zowel 2-pijps als 4-pijps configuraties. Compatibel met iVector S2/VS en VSI modellen, past de set op buisdiameters van 14-20mm. Een juiste installatie omvat het aansluiten van waterinlaten en -uitlaten volgens gespecificeerde diagrammen. Regelmatig onderhoud zorgt voor optimale prestaties en duurzaamheid. Deze set verbetert de efficiëntie, betrouwbaarheid en veelzijdigheid van thermische beheersystemen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Artikelcode	Artikelbeschrijving
-------------	---------------------