



Technische fiche

2026-01-30

Paros V

Zachte, ronde vorm



- ✓ Modern afgerond ontwerp
- ✓ Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- ✓ Handdoekrek van hoogwaardig roestvrij staal
- ✓ Middenaansluiting radiator
- ✓ Draaibaar voor aansluiting van bovenaf

Paros V is ontworpen om bij elke decoratiestijl te passen, of je nu de voorkeur geeft aan een romantische, klassieke stijl of een strakker, modern ontwerp. Deze verticale paneelradiator is standaard verkrijgbaar in RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Een handdoekhouder in roestvrijstaal van hoge kwaliteit is verkrijgbaar als accessoire. De zijafdekkingen zijn geïntegreerd met een decoratieve voorplaat in één elegante afgeronde behuizing die verlijmd is met het centrale verwarmingslichaam. Compleet met ophangbeugels inclusief set schroeven en pluggen met montagehandleiding, 3 messing blindstoppen en ontluchter.



Toepassingsgebied

Tekst: Hedendaags alternatief voor horizontale radiatoren, vervaardigd uit staal. Fabrieksmatig uitgerust met een slanke platte stalen plaat, zijpanelen en bovenrooster. Verkrijgbaar in verschillende maten en de perfecte oplossing voor toepassingen met beperkte muurruimte. 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen. 6 x 1/2" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om te bepalen welk warmtevermogen nodig is uit het grote assortiment van Paros V verticale radiatoren.

Gebruik

Luchtventiel en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen.

Bestektekst

Tekst: Designer radiator Paros V, ontworpen als een verticale radiator met een vlakke voorzijde geïntegreerd met afgeronde zijafdekkingen zonder naden, verkrijgbaar als type 11 met één verwarmingspaneel en één laag convectielamellen of als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		--
Materiaal		--
Type		
Oppervlaktestructuur		--
Max. werkdruk	--	--
Aantal standaard aansluitingen		--
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		--
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		--
Glansgraad		--
Draadmaat		--
Schroefdraadverbinding		--
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluuchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja



Documenten


DOCUMENTEN	TYPE DOCUMENT	LINK
MCW-V console montagehandleiding	Gebruikersgids	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11eef8e5-d09b-4fa6-801c-c9f3a5e54ab8
Tinos & Paros handdoekrail handleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6c26c8b8-751e-4206-a79a-1c7b185c9e31
Tinos V & Paros V montagehandleiding	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Calculator designradiatoren	Technisch schema	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286




Bronnen




Productafbeelding (HR) - New_Paros-V-MAIN-2000x2000



Dimensietekening - New_Paros V_FV_T11_0124




Dimensietekening - New_Paros V_RV_T11_0124




Dimensietekening - New_Paros V_RV_T11_MCWV_0124




Bronnen




Dimensietekening - New_Paros V_RV_T21_0124



Dimensietekening - New_Paros V_RV_T21_MCWV_0124




Dimensietekening - New_Paros V_TV_T11_0124




Dimensietekening - New_Paros V_TV_T21_0124






Dimensietekening - New_Tinos V-Paros V_SV_T21_0124




Dimensietekening - PR-PAV-BV-MCW-V-0721




Bronnen




Dimensietekening - PR-PAV-T11-FV-0320



Dimensietekening - PR-PAV-T11-TV-0320




Dimensietekening - PR-PAV-T21-FV-0320




Dimensietekening - PR-PAV-T21-TV-0320



Bronnen



Dimensietekening - PR-TIV-T11-SV-0320



Dimensietekening - PR-TIV-T21-SV-0320



Gerelateerde producten



