



Datablad

2025-12-08

Tinos V

En elegant tilføjelse til ethvert interiør



- ✓ Minimalistisk lineært design
- ✓ Perfekt løsning til begrænset vægplads
- ✓ Håndklædestang i rustfrit stål
- ✓ Radiator med midtertilslutning
- ✓ Roterbar til tilslutning ovenfra

Tinos V's minimalistiske design skiller sig ud i alle rum, uanset om det er stuen, soveværelset, køkkenet eller badeværelset. Standardfarven på Tinos V er RAL 9016 hvid, men mange andre specialfarver kan fås som ekstraudstyr, så denne lodrette radiator passer perfekt ind i ethvert interiør. En håndklædestang i rustfrit stål af høj kvalitet fås som tilbehør. Sidepanelerne er integreret med en dekorativ frontplade i et elegant kabinet, der er limet til radiatorens kerne. Komplet med beslag inklusive skruer og rawplugs, monteringsvejledning, 3 blindpropper i messing og luftskrue.



Anvendelsesområde

Moderne alternativ til vandrette radiatorer, fremstillet af stål. Fabriksmonteret med en slank, flad stålplade, sidepaneler og toprist. Fås i forskellige størrelser og er den perfekte løsning til steder, hvor vægpladsen er begrænset. 2-rørs indirekte radiator til opvarmning af boliger og erhverv. 6 x 1/2" tilslutninger.

Dimensionering

Brug en varmebehovsberegner til at bestemme, hvilken varmeeffekt der kræves fra det store udvalg af Tinos V lodrette radiatorer.

Anvendelse

Luftskrue og blindpropper er inkluderet i emballagen. Termostatiske radiatorventiler kan installeres for at styre rumtemperaturen.

AMA-tekst

Designerradiator Tinos V, designet som en lodret radiator med flad front, integreret med lige sidepaneler uden samlinger, version som type 11 med et varmepanel og et lag konvektionlameller eller som type 21 med to varmepaneler og et lag konvektionlameller.



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		--
Materiale		--
Type		
Overfladestruktur		--
Maks. arbejdsstryk	--	--
Antal standardtilslutninger		--
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		--
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		--
Glansværdi		--
Gængedimension (tomme)		--
Tilslutning gevind		--
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja




Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Purmo-DS-design-0521-DK	User Guide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ee66779-f9aa-472b-a5f5-ed2a3785d7f8
Monteringsvejledning Tinos V Paros V	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eb54ebff-acac-48f6-a65f-d044ed1a40d6
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Installationsmanual Faro V	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4d4c37f7-3064-409e-aec5-10514b48465f



Ressourcer




Product Image (HR) - New_Tinos-V-MAIN-2000x2000



Product Image (HR) - P-Tinos-30deg-white-3d




Product Image (HR) - P-Tinos-radiator




Dimensional Drawing - New_Tinos V_FV_0124




Ressourcer




Dimensional Drawing - New_Tinos V_RV_T11_0124



Dimensional Drawing - New_Tinos V_RV_T21_0124




Dimensional Drawing - New_Tinos V_TV_T11_0124




Dimensional Drawing - New_Tinos V_TV_T21_0124




Ressourcer




Dimensional Drawing - New_Tinos V-Paros V_SV_T11_0124



Dimensional Drawing - New_Tinos V-Paros V_SV_T21_0124




Dimensional Drawing - PR-TIV-BV-0320




Dimensional Drawing - PR-TIV-BV-MCW-V-0721




Ressourcer




Dimensional Drawing - PR-TIV-FV-0320



Dimensional Drawing - PR-TIV-T11-SV-0320



Dimensional Drawing - PR-TIV-T11-TV-0320



Dimensional Drawing - PR-TIV-T21-SV-0320



Ressourcer



Dimensional Drawing - PR-TIV-T21-TV-0320



Relaterede produkter



