



**Datablad**

2025-12-09

# Ventil Compact Flex

Flex is a profiled panel radiator with bottom middle connection.



- ✓ Maksimal fleksibilitet
- ✓ ingen konvektionslameller for optimal hygiejne
- ✓ Høj ydeevne
- ✓ neutralt design, der passer ind i enhver indretning
- ✓ Holdbarhed og kvalitet

Universal og fleksibel panelradiator midtertilslutning nedefra med indbygget Flamingo (FLA), M28 ventilindsats.



### Anvendelsesområde

Flexvarmere er ideelle til boliger og erhvervsbygninger. De er velegnede til rum med varierende varmebehov på grund af deres højtrykskapacitet (op til 10 bar) og tilpasningsevne med centralvarmesystemer. Vigtige områder inkluderer stuer, kontorer, butikker og uddannelsesinstitutioner.

### Dimensionering

Udvælgelseskriterier inkluderer ønsket output, dimensioner og monteringspræferencer. For detaljeret vejledning henvises til vores designservice eller brug vores omfattende brochure.

### Anvendelse

For at installere Flex-radiatorer skal du sikre, at den centrale bundforbindelse anvendes. Monter radiatoren ved hjælp af de medfølgende vægbeslag og tilslut rørbearbejdet med 1/2" fittings. Sørg for, at systemet

testes for maksimalt driftstryk på 10 bar. Juster termostathovedet, som kan monteres på begge sider, for at opretholde optimal rumtemperatur. Kontroller, at alle forbindelser er sikre, og udluft radiatoren for at fjerne eventuel fanget luft før brug.

### AMA-tekst

Purmo Flex radiatorer har høj kvalitet, dybt præget lavkulfstøfstål, der sikrer holdbarhed og enestående ydeevne. De har en central bundtilslutning på 1/2", er trykprøvet op til 13 bar og kan tåle et driftstryk på 10 bar med en maksimal temperatur på 110°C. Flex radiatorer fås i forskellige profiler, dimensioner og farver, hvilket gør dem velegnede til forskellige anvendelser. Disse radiatorer tilbyder den unikke fordel ved frit valgbare ventilpositioner på begge sider, hvilket øger installationsfleksibiliteten. Pakken inkluderer vægbeslag, en luftventil og ventilindsatser. Bemærk at termostatisk hoved og tilslutningssæt skal bestilles separat.



# Specifikationer

| EGENSKABER                                        | ENHED          | VÆRDIER                  |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                       |                | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                         |                | Stål                     |
| Type                                              |                | 11, 21, 22, 33           |
| Overfladestruktur                                 |                | Profileret               |
| Maks. arbejdstryk                                 | Pressure (bar) | 10                       |
| Antal standardtilslutninger                       |                | 2                        |
| Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium |                | Ja                       |
| Standardfarve                                     |                | Ja                       |
| Farve                                             |                | Hvid                     |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| Gitter/Dækkplade                                  |                | Ja                       |
| RAL-nummer                                        |                | 9016                     |
| Glansværdi                                        |                | Glansfuld                |
| Gængedimension (tomme)                            |                | 1/2 tomme                |
| Tilslutning gevind                                |                | Intern gevind            |
| Med etpunkttilslutning                            |                | Ja                       |
| Med udluftningstilslutning                        |                | Ja                       |
| Med udluftningsventil/aflufter                    |                | Ja                       |
| Med aftapningsmulighed                            |                | Ja                       |



# Dokumenter


| DOKUMENTER   | DOKUMENTTYPE              | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taethedstest | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe</a> |




# Ressourcer




Product Image (HR) - P-Flex-2000x2000px



Dimensional Drawing - Flex-BV-T11-1221



Dimensional Drawing - Flex-FV-1221



Dimensional Drawing - Flex-SSMS-BV-T20\_T21\_T22\_T30\_T33-1221



6 / 24 | Datablad | Ventil Compact Flex | 2025-12-09




# Ressourcer



Dimensional Drawing - Flex-SSMS-TV-T22-1221



Dimensional Drawing - Flex-SSMS-TV-T33-1221




Dimensional Drawing - Flex-SV-T11-1221




Dimensional Drawing - Flex-TV-T11-1221




Dimensional Drawing - PR-Flex-T11-SV-Monclack-1122



Dimensional Drawing - PR-Ventil-Compact-M-T21-SV-0220



Dimensional Drawing - PR-Ventil-Compact-M-T22-BV-0220



Dimensional Drawing - PR-Ventil-Compact-M-T33-SV-0220



## Relaterede produkter





300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | 328501404       | 65                       | 113                      | 122                      | 0.7            | 1.30           | 4.8          |
|                 | 500    | 60    | 328501405       | 81                       | 141                      | 152                      | 0.8            | 1.30           | 5.7          |
|                 | 600    | 60    | 328501406       | 97                       | 169                      | 183                      | 1.0            | 1.30           | 6.5          |
|                 | 700    | 60    | 328501407       | 113                      | 197                      | 213                      | 1.2            | 1.30           | 7.4          |
|                 | 800    | 60    | 328501408       | 129                      | 225                      | 244                      | 1.4            | 1.30           | 8.3          |
|                 | 900    | 60    | 328501409       | 145                      | 253                      | 274                      | 1.5            | 1.30           | 9.1          |
|                 | 1000   | 60    | 328501410       | 162                      | 281                      | 305                      | 1.7            | 1.30           | 10.0         |
|                 | 1100   | 60    | 328501411       | 178                      | 309                      | 336                      | 1.9            | 1.30           | 10.8         |
|                 | 1200   | 60    | 328501412       | 194                      | 338                      | 366                      | 2.0            | 1.30           | 11.7         |
|                 | 1400   | 60    | 328501414       | 226                      | 394                      | 427                      | 2.4            | 1.30           | 13.4         |
|                 | 1600   | 60    | 328501416       | 259                      | 450                      | 488                      | 2.7            | 1.30           | 15.1         |
|                 | 1800   | 60    | 328501418       | 291                      | 506                      | 549                      | 3.1            | 1.30           | 17.0         |
|                 | 2000   | 60    | 328501420       | 323                      | 563                      | 610                      | 3.4            | 1.30           | 18.7         |
|                 | 2300   | 60    | 328501423       | 372                      | 647                      | 701                      | 3.9            | 1.30           | 21.3         |
|                 | 2600   | 60    | 328501426       | 420                      | 731                      | 793                      | 4.4            | 1.30           | 23.8         |
|                 | 3000   | 60    | 328501430       | 485                      | 844                      | 915,914                  | 5.1            | 1.30           | 27.2         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | 328503404       | 92                       | 158                      | 171                      | 1.4            | 1.28           | 7.0          |
|                 | 500    | 70    | 328503405       | 115                      | 198                      | 214                      | 1.7            | 1.28           | 8.3          |
|                 | 600    | 70    | 328503406       | 138                      | 237                      | 257                      | 2.0            | 1.28           | 9.6          |
|                 | 700    | 70    | 328503407       | 160                      | 277                      | 300                      | 2.4            | 1.28           | 10.9         |
|                 | 800    | 70    | 328503408       | 183                      | 317                      | 343                      | 2.7            | 1.28           | 12.2         |
|                 | 900    | 70    | 328503409       | 206                      | 356                      | 386                      | 3.1            | 1.28           | 13.5         |



300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1000   | 70    | 328503410       | 229                      | 396                      | 428                      | 3.4            | 1.28           | 14.8         |
|                 | 1100   | 70    | 328503411       | 252                      | 435                      | 471                      | 3.7            | 1.28           | 16.1         |
|                 | 1200   | 70    | 328503412       | 275                      | 475                      | 514                      | 4.1            | 1.28           | 17.4         |
|                 | 1400   | 70    | 328503414       | 321                      | 554                      | 599                      | 4.8            | 1.28           | 20.0         |
|                 | 1600   | 70    | 328503416       | 367                      | 633                      | 686                      | 5.4            | 1.28           | 22.6         |
|                 | 1800   | 70    | 328503418       | 412                      | 712                      | 771                      | 6.1            | 1.28           | 25.4         |
|                 | 2000   | 70    | 328503420       | 458                      | 791                      | 857                      | 6.8            | 1.28           | 28.0         |
|                 | 2300   | 70    | 328503423       | 527                      | 910                      | 985                      | 7.8            | 1.28           | 31.9         |
|                 | 2600   | 70    | 328503426       | 596                      | 1029                     | 1114                     | 8.8            | 1.28           | 35.7         |
|                 | 3000   | 70    | 328503430       | 687                      | 1187                     | 1285                     | 10.2           | 1.28           | 40.9         |
| Type 22         | 400    | 102   | 328504404       | 112                      | 197                      | 213                      | 1.4            | 1.31           | 8.0          |
|                 | 500    | 102   | 328504405       | 141                      | 246                      | 267                      | 1.7            | 1.31           | 9.5          |
|                 | 600    | 102   | 328504406       | 169                      | 295                      | 321                      | 2.0            | 1.31           | 11.0         |
|                 | 700    | 102   | 328504407       | 197                      | 345                      | 374                      | 2.4            | 1.31           | 12.5         |
|                 | 800    | 102   | 328504408       | 225                      | 394                      | 427                      | 2.7            | 1.31           | 13.9         |
|                 | 900    | 102   | 328504409       | 253                      | 443                      | 481                      | 3.1            | 1.31           | 15.4         |
|                 | 1000   | 102   | 328504410       | 282                      | 492                      | 534                      | 3.4            | 1.31           | 16.9         |
|                 | 1100   | 102   | 328504411       | 310                      | 542                      | 587                      | 3.7            | 1.31           | 18.4         |
|                 | 1200   | 102   | 328504412       | 338                      | 591                      | 641                      | 4.1            | 1.31           | 19.9         |
|                 | 1400   | 102   | 328504414       | 394                      | 689                      | 747                      | 4.8            | 1.31           | 22.8         |
|                 | 1600   | 102   | 328504416       | 451                      | 788                      | 854                      | 5.4            | 1.31           | 25.8         |
|                 | 1800   | 102   | 328504418       | 507                      | 886                      | 961                      | 6.1            | 1.31           | 28.9         |
|                 | 2000   | 102   | 328504420       | 563                      | 985                      | 1068                     | 6.8            | 1.31           | 31.9         |
|                 | 2300   | 102   | 328504423       | 648,647                  | 1132                     | 1228                     | 7.8            | 1.31           | 36.3         |



300

| HØJDE<br>300 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         | 2600   | 102   | 328504426       | 732                      | 1280                     | 1388                     | 8.8            | 1.31           | 40.7         |
|                 | 3000   | 102   | 328504430       | 845                      | 1477                     | 1602                     | 10.2           | 1.31           | 46.6         |
|                 | 400    | 152   | 328506404       | 157                      | 275                      | 299                      | 2.0            | 1.31           | 11.6         |
|                 | 500    | 152   | 328506405       | 197                      | 344                      | 374                      | 2.5            | 1.31           | 13.8         |
|                 | 600    | 152   | 328506406       | 236                      | 413                      | 448                      | 3.1            | 1.31           | 15.9         |
|                 | 700    | 152   | 328506407       | 275                      | 482                      | 523                      | 3.6            | 1.31           | 18.1         |
|                 | 800    | 152   | 328506408       | 314                      | 551                      | 598                      | 4.1            | 1.31           | 20.2         |
|                 | 900    | 152   | 328506409       | 353                      | 620                      | 672                      | 4.6            | 1.31           | 22.3         |
|                 | 1000   | 152   | 328506410       | 393                      | 688                      | 747                      | 5.1            | 1.31           | 24.5         |
|                 | 1100   | 152   | 328506411       | 432                      | 757                      | 822                      | 5.6            | 1.31           | 26.6         |
|                 | 1200   | 152   | 328506412       | 471                      | 826                      | 896                      | 6.1            | 1.31           | 28.8         |
|                 | 1400   | 152   | 328506414       | 550                      | 964                      | 1046                     | 7.1            | 1.31           | 33.0         |
|                 | 1600   | 152   | 328506416       | 629                      | 1101                     | 1195                     | 8.2            | 1.31           | 37.3         |
|                 | 1800   | 152   | 328506418       | 707                      | 1239                     | 1344                     | 9.2            | 1.31           | 41.8         |
|                 | 2000   | 152   | 328506420       | 786                      | 1377                     | 1493                     | 10.2           | 1.31           | 46.0         |
|                 | 2300   | 152   | 328506423       | 904                      | 1583                     | 1717                     | 11.7           | 1.31           | 52.5         |
|                 | 2600   | 152   | 328506426       | 1021                     | 1790                     | 1941                     | 13.3           | 1.31           | 58.8         |
|                 | 3000   | 152   | 328506430       | 1179                     | 2065                     | 2240                     | 15.3           | 1.31           | 67.3         |



400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | 328511404       | 84                       | 146                      | 158                      | 0.9            | 1.30           | 6.1          |
|                 | 500    | 60    | 328511405       | 105                      | 183                      | 198                      | 1.1            | 1.30           | 7.3          |
|                 | 600    | 60    | 328511406       | 126                      | 219                      | 238                      | 1.3            | 1.30           | 8.4          |
|                 | 700    | 60    | 328511407       | 147                      | 256                      | 277                      | 1.5            | 1.30           | 9.5          |
|                 | 800    | 60    | 328511408       | 168                      | 292                      | 317                      | 1.8            | 1.30           | 10.7         |
|                 | 900    | 60    | 328511409       | 189                      | 329                      | 357                      | 2.0            | 1.30           | 11.8         |
|                 | 1000   | 60    | 328511410       | 210                      | 366                      | 396                      | 2.2            | 1.30           | 12.9         |
|                 | 1100   | 60    | 328511411       | 231                      | 402                      | 436                      | 2.4            | 1.30           | 14.1         |
|                 | 1200   | 60    | 328511412       | 251                      | 439                      | 475                      | 2.6            | 1.30           | 15.2         |
|                 | 1400   | 60    | 328511414       | 294,293                  | 512                      | 555,554                  | 3.1            | 1.30           | 17.5         |
|                 | 1600   | 60    | 328511416       | 335                      | 585                      | 634                      | 3.5            | 1.30           | 19.7         |
|                 | 1800   | 60    | 328511418       | 377                      | 658                      | 713                      | 4.0            | 1.30           | 22.2         |
|                 | 2000   | 60    | 328511420       | 419                      | 731                      | 792                      | 4.4            | 1.30           | 24.4         |
|                 | 2300   | 60    | 328511423       | 482                      | 841                      | 911                      | 5.1            | 1.30           | 27.8         |
|                 | 2600   | 60    | 328511426       | 545                      | 950                      | 1030                     | 5.7            | 1.30           | 31.1         |
|                 | 3000   | 60    | 328511430       | 629                      | 1097                     | 1189                     | 6.6            | 1.30           | 35.6         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | 328513404       | 114                      | 199                      | 215                      | 1.8            | 1.29           | 9.0          |
|                 | 500    | 70    | 328513405       | 143                      | 249                      | 270                      | 2.3            | 1.29           | 10.7         |
|                 | 600    | 70    | 328513406       | 172                      | 298                      | 323                      | 2.7            | 1.29           | 12.4         |
|                 | 700    | 70    | 328513407       | 200                      | 348                      | 377                      | 3.1            | 1.29           | 14.2         |
|                 | 800    | 70    | 328513408       | 229                      | 398                      | 431                      | 3.6            | 1.29           | 15.9         |
|                 | 900    | 70    | 328513409       | 258                      | 448                      | 485                      | 4.0            | 1.29           | 17.6         |
|                 | 1000   | 70    | 328513410       | 286                      | 497                      | 539                      | 4.5            | 1.29           | 19.4         |



400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | 328513411       | 315                      | 547                      | 592                      | 5.0            | 1.29           | 21.1         |
|                 | 1200   | 70    | 328513412       | 344                      | 597                      | 647                      | 5.4            | 1.29           | 22.8         |
|                 | 1400   | 70    | 328513414       | 401                      | 696                      | 754                      | 6.3            | 1.29           | 26.3         |
|                 | 1600   | 70    | 328513416       | 458                      | 796                      | 862                      | 7.2            | 1.29           | 29.7         |
|                 | 1800   | 70    | 328513418       | 515                      | 895                      | 969                      | 8.1            | 1.29           | 33.4         |
|                 | 2000   | 70    | 328513420       | 572                      | 994                      | 1077                     | 9.0            | 1.29           | 36.8         |
|                 | 2300   | 70    | 328513423       | 658                      | 1144                     | 1239                     | 10.3           | 1.29           | 42.0         |
|                 | 2600   | 70    | 328513426       | 744                      | 1293                     | 1401                     | 11.7           | 1.29           | 47.2         |
|                 | 3000   | 70    | 328513430       | 859                      | 1492                     | 1616                     | 13.5           | 1.29           | 54.0         |
| Type 22         | 400    | 102   | 328514404       | 142                      | 249                      | 270                      | 1.8            | 1.32           | 10.3         |
|                 | 500    | 102   | 328514405       | 178                      | 311                      | 338                      | 2.3            | 1.32           | 12.3         |
|                 | 600    | 102   | 328514406       | 213                      | 374                      | 406                      | 2.7            | 1.32           | 14.3         |
|                 | 700    | 102   | 328514407       | 248                      | 436                      | 473                      | 3.1            | 1.32           | 16.3         |
|                 | 800    | 102   | 328514408       | 284                      | 498                      | 541                      | 3.6            | 1.32           | 18.3         |
|                 | 900    | 102   | 328514409       | 319                      | 560                      | 608                      | 4.0            | 1.32           | 20.3         |
|                 | 1000   | 102   | 328514410       | 355                      | 623                      | 676                      | 4.5            | 1.32           | 22.3         |
|                 | 1100   | 102   | 328514411       | 390                      | 685                      | 743                      | 5.0            | 1.32           | 24.3         |
|                 | 1200   | 102   | 328514412       | 426                      | 747                      | 811                      | 5.4            | 1.32           | 26.3         |
|                 | 1400   | 102   | 328514414       | 496                      | 872                      | 946                      | 6.3            | 1.32           | 30.2         |
|                 | 1600   | 102   | 328514416       | 568                      | 996                      | 1081                     | 7.2            | 1.32           | 34.2         |
|                 | 1800   | 102   | 328514418       | 639                      | 1121                     | 1216                     | 8.1            | 1.32           | 38.4         |
|                 | 2000   | 102   | 328514420       | 709                      | 1245                     | 1351                     | 9.0            | 1.32           | 42.4         |
|                 | 2300   | 102   | 328514423       | 816                      | 1432                     | 1554                     | 10.3           | 1.32           | 48.3         |
|                 | 2600   | 102   | 328514426       | 922                      | 1619                     | 1757                     | 11.7           | 1.32           | 54.3         |



400

| HØJDE<br>400 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 102   | 328514430       | 1064                     | 1868                     | 2027                     | 13.5           | 1.32           | 62.2         |
|                 | 400    | 152   | 328516404       | 196                      | 345                      | 375                      | 2.7            | 1.33           | 14.6         |
|                 | 500    | 152   | 328516405       | 245                      | 432                      | 469                      | 3.4            | 1.33           | 17.6         |
|                 | 600    | 152   | 328516406       | 294                      | 518                      | 562                      | 4.0            | 1.33           | 20.5         |
|                 | 700    | 152   | 328516407       | 343                      | 604                      | 656                      | 4.7            | 1.33           | 23.4         |
|                 | 800    | 152   | 328516408       | 392                      | 691                      | 750                      | 5.4            | 1.33           | 26.4         |
|                 | 900    | 152   | 328516409       | 441                      | 777                      | 843                      | 6.0            | 1.33           | 29.3         |
|                 | 1000   | 152   | 328516410       | 490                      | 863                      | 937                      | 6.7            | 1.33           | 32.2         |
|                 | 1100   | 152   | 328516411       | 539                      | 950                      | 1031                     | 7.4            | 1.33           | 35.2         |
|                 | 1200   | 152   | 328516412       | 588                      | 1036                     | 1125                     | 8.0            | 1.33           | 38.1         |
|                 | 1400   | 152   | 328516414       | 686                      | 1209                     | 1312                     | 9.4            | 1.33           | 44.0         |
|                 | 1600   | 152   | 328516416       | 784                      | 1381                     | 1499                     | 10.7           | 1.33           | 49.8         |
|                 | 1800   | 152   | 328516418       | 882                      | 1554                     | 1687                     | 12.1           | 1.33           | 55.8         |
|                 | 2000   | 152   | 328516420       | 980                      | 1726                     | 1874                     | 13.4           | 1.33           | 61.7         |
|                 | 2300   | 152   | 328516423       | 1128                     | 1985                     | 2155                     | 15.4           | 1.33           | 70.5         |
|                 | 2600   | 152   | 328516426       | 1274                     | 2244                     | 2436                     | 17.4           | 1.33           | 79.3         |
|                 | 3000   | 152   | 328516430       | 1471                     | 2590                     | 2811                     | 20.1           | 1.33           | 90.9         |



500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | 328521404       | 102                      | 178                      | 193                      | 1.1            | 1.31           | 7.3          |
|                 | 500    | 60    | 328521405       | 127                      | 223                      | 241                      | 1.4            | 1.31           | 8.7          |
|                 | 600    | 60    | 328521406       | 153                      | 267                      | 290                      | 1.6            | 1.31           | 10.2         |
|                 | 700    | 60    | 328521407       | 178                      | 312                      | 338                      | 1.9            | 1.31           | 11.6         |
|                 | 800    | 60    | 328521408       | 204                      | 356                      | 386                      | 2.2            | 1.31           | 13.1         |
|                 | 900    | 60    | 328521409       | 229                      | 401                      | 434                      | 2.4            | 1.31           | 14.5         |
|                 | 1000   | 60    | 328521410       | 255                      | 445                      | 483                      | 2.7            | 1.31           | 15.9         |
|                 | 1100   | 60    | 328521411       | 280                      | 490                      | 531                      | 3.0            | 1.31           | 17.4         |
|                 | 1200   | 60    | 328521412       | 306                      | 534                      | 579                      | 3.2            | 1.31           | 18.8         |
|                 | 1400   | 60    | 328521414       | 357                      | 623                      | 676                      | 3.8            | 1.31           | 21.7         |
|                 | 1600   | 60    | 328521416       | 408                      | 712                      | 772                      | 4.3            | 1.31           | 24.5         |
|                 | 1800   | 60    | 328521418       | 459                      | 801                      | 869                      | 4.9            | 1.31           | 27.6         |
|                 | 2000   | 60    | 328521420       | 510                      | 890                      | 965                      | 5.4            | 1.31           | 30.5         |
|                 | 2300   | 60    | 328521423       | 586                      | 1024                     | 1110                     | 6.2            | 1.31           | 34.8         |
|                 | 2600   | 60    | 328521426       | 663                      | 1158                     | 1255                     | 7.0            | 1.31           | 39.0         |
|                 | 3000   | 60    | 328521430       | 764                      | 1336                     | 1448                     | 8.1            | 1.31           | 44.7         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | 328523404       | 136                      | 237                      | 257                      | 2.2            | 1.31           | 11.1         |
|                 | 500    | 70    | 328523405       | 170                      | 296                      | 321                      | 2.8            | 1.31           | 13.2         |
|                 | 600    | 70    | 328523406       | 204                      | 356                      | 386                      | 3.3            | 1.31           | 15.4         |
|                 | 700    | 70    | 328523407       | 237                      | 415                      | 450                      | 3.9            | 1.31           | 17.6         |
|                 | 800    | 70    | 328523408       | 271                      | 474                      | 514                      | 4.4            | 1.31           | 19.7         |
|                 | 900    | 70    | 328523409       | 305                      | 533                      | 578                      | 5.0            | 1.31           | 21.9         |
|                 | 1000   | 70    | 328523410       | 339                      | 593                      | 643                      | 5.5            | 1.31           | 24.1         |



500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | 328523411       | 373                      | 652                      | 707                      | 6.0            | 1.31           | 26.2         |
|                 | 1200   | 70    | 328523412       | 407                      | 711                      | 771                      | 6.6            | 1.31           | 28.4         |
|                 | 1400   | 70    | 328523414       | 475                      | 830                      | 900                      | 7.7            | 1.31           | 32.7         |
|                 | 1600   | 70    | 328523416       | 543                      | 948                      | 1029                     | 8.8            | 1.31           | 37.0         |
|                 | 1800   | 70    | 328523418       | 611                      | 1067                     | 1157                     | 9.9            | 1.31           | 41.6         |
|                 | 2000   | 70    | 328523420       | 678                      | 1185                     | 1285                     | 11.0           | 1.31           | 45.9         |
|                 | 2300   | 70    | 328523423       | 780                      | 1363                     | 1478                     | 12.7           | 1.31           | 52.4         |
|                 | 2600   | 70    | 328523426       | 882                      | 1541                     | 1671                     | 14.3           | 1.31           | 58.8         |
|                 | 3000   | 70    | 328523430       | 1018                     | 1778                     | 1928                     | 16.5           | 1.31           | 67.4         |
| Type 22         | 400    | 102   | 328524404       | 169                      | 299                      | 324                      | 2.2            | 1.33           | 12.5         |
|                 | 500    | 102   | 328524405       | 212                      | 373                      | 405                      | 2.8            | 1.33           | 15.0         |
|                 | 600    | 102   | 328524406       | 254                      | 448                      | 486                      | 3.3            | 1.33           | 17.6         |
|                 | 700    | 102   | 328524407       | 296                      | 522                      | 567                      | 3.9            | 1.33           | 20.2         |
|                 | 800    | 102   | 328524408       | 339                      | 597                      | 648                      | 4.4            | 1.33           | 22.7         |
|                 | 900    | 102   | 328524409       | 381                      | 672                      | 729                      | 5.0            | 1.33           | 25.3         |
|                 | 1000   | 102   | 328524410       | 424                      | 746                      | 810                      | 5.5            | 1.33           | 27.9         |
|                 | 1100   | 102   | 328524411       | 466                      | 821                      | 891                      | 6.0            | 1.33           | 30.4         |
|                 | 1200   | 102   | 328524412       | 508                      | 896                      | 972                      | 6.6            | 1.33           | 33.0         |
|                 | 1400   | 102   | 328524414       | 593                      | 1045                     | 1134                     | 7.7            | 1.33           | 38.1         |
|                 | 1600   | 102   | 328524416       | 678                      | 1194                     | 1296                     | 8.8            | 1.33           | 43.2         |
|                 | 1800   | 102   | 328524418       | 763,762                  | 1343                     | 1458                     | 9.9            | 1.33           | 48.5         |
|                 | 2000   | 102   | 328524420       | 847                      | 1493                     | 1620                     | 11.0           | 1.33           | 53.6         |
|                 | 2300   | 102   | 328524423       | 974                      | 1717                     | 1863                     | 12.7           | 1.33           | 61.3         |
|                 | 2600   | 102   | 328524426       | 1101                     | 1940                     | 2106                     | 14.3           | 1.33           | 68.9         |



## 500

| HØJDE<br>500 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 102   | 328524430       | 1271                     | 2239                     | 2431                     | 16.5           | 1.33           | 79.1         |
|                 | 400    | 152   | 328526404       | 232                      | 411                      | 447                      | 3.3            | 1.34           | 17.8         |
|                 | 500    | 152   | 328526405       | 291                      | 514                      | 559                      | 4.1            | 1.34           | 21.6         |
|                 | 600    | 152   | 328526406       | 348                      | 617                      | 670                      | 4.9            | 1.34           | 25.4         |
|                 | 700    | 152   | 328526407       | 407                      | 719                      | 782                      | 5.7            | 1.34           | 29.2         |
|                 | 800    | 152   | 328526408       | 465                      | 822                      | 893                      | 6.6            | 1.34           | 33.0         |
|                 | 900    | 152   | 328526409       | 523                      | 925                      | 1005                     | 7.4            | 1.34           | 36.8         |
|                 | 1000   | 152   | 328526410       | 581                      | 1028                     | 1116                     | 8.2            | 1.34           | 40.5         |
|                 | 1100   | 152   | 328526411       | 639                      | 1131                     | 1228                     | 9.0            | 1.34           | 44.3         |
|                 | 1200   | 152   | 328526412       | 697                      | 1233                     | 1340                     | 9.8            | 1.34           | 48.1         |
|                 | 1400   | 152   | 328526414       | 813                      | 1439                     | 1563                     | 11.5           | 1.34           | 55.7         |
|                 | 1600   | 152   | 328526416       | 929                      | 1645                     | 1786                     | 13.1           | 1.34           | 63.2         |
|                 | 1800   | 152   | 328526418       | 1045                     | 1850                     | 2010                     | 14.8           | 1.34           | 71.0         |
|                 | 2000   | 152   | 328526420       | 1162                     | 2056                     | 2233                     | 16.4           | 1.34           | 78.6         |
|                 | 2300   | 152   | 328526423       | 1336                     | 2364                     | 2568                     | 18.9           | 1.34           | 89.9         |
|                 | 2600   | 152   | 328526426       | 1510                     | 2672                     | 2903                     | 21.3           | 1.34           | 101.2        |
|                 | 3000   | 152   | 328526430       | 1742                     | 3084                     | 3349                     | 24.6           | 1.34           | 116.3        |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | 328531404       | 119                      | 208                      | 226                      | 1.3            | 1.31           | 8.7          |
|                 | 500    | 60    | 328531405       | 149                      | 260                      | 282                      | 1.6            | 1.31           | 10.4         |
|                 | 600    | 60    | 328531406       | 179                      | 313                      | 339                      | 1.9            | 1.31           | 12.1         |
|                 | 700    | 60    | 328531407       | 208                      | 365                      | 396                      | 2.2            | 1.31           | 13.8         |
|                 | 800    | 60    | 328531408       | 238                      | 417                      | 452                      | 2.6            | 1.31           | 15.5         |
|                 | 900    | 60    | 328531409       | 268                      | 469                      | 508                      | 2.9            | 1.31           | 17.2         |
|                 | 1000   | 60    | 328531410       | 298                      | 521                      | 565                      | 3.2            | 1.31           | 18.9         |
|                 | 1100   | 60    | 328531411       | 327                      | 573                      | 622                      | 3.5            | 1.31           | 20.6         |
|                 | 1200   | 60    | 328531412       | 357                      | 625                      | 678                      | 3.8            | 1.31           | 22.3         |
|                 | 1400   | 60    | 328531414       | 417                      | 729                      | 791                      | 4.5            | 1.31           | 25.7         |
|                 | 1600   | 60    | 328531416       | 476                      | 834                      | 904                      | 5.1            | 1.31           | 29.1         |
|                 | 1800   | 60    | 328531418       | 536                      | 938                      | 1017                     | 5.8            | 1.31           | 32.7         |
|                 | 2000   | 60    | 328531420       | 595                      | 1042                     | 1130                     | 6.4            | 1.31           | 36.1         |
|                 | 2300   | 60    | 328531423       | 684                      | 1198                     | 1299                     | 7.4            | 1.31           | 41.2         |
|                 | 2600   | 60    | 328531426       | 774                      | 1354                     | 1469                     | 8.3            | 1.31           | 46.3         |
|                 | 3000   | 60    | 328531430       | 893                      | 1563                     | 1695                     | 9.6            | 1.31           | 53.0         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | 328533404       | 155                      | 273                      | 296                      | 2.6            | 1.32           | 13.0         |
|                 | 500    | 70    | 328533405       | 194                      | 341                      | 370                      | 3.3            | 1.32           | 15.6         |
|                 | 600    | 70    | 328533406       | 233                      | 409                      | 444                      | 4.0            | 1.32           | 18.3         |
|                 | 700    | 70    | 328533407       | 272                      | 478                      | 518                      | 4.6            | 1.32           | 20.9         |
|                 | 800    | 70    | 328533408       | 311                      | 546                      | 592                      | 5.3            | 1.32           | 23.6         |
|                 | 900    | 70    | 328533409       | 349                      | 614                      | 666                      | 5.9            | 1.32           | 26.2         |
|                 | 1000   | 70    | 328533410       | 388                      | 682                      | 740                      | 6.6            | 1.32           | 28.8         |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 70    | 328533411       | 427                      | 751                      | 814                      | 7.3            | 1.32           | 31.5         |
|                 | 1200   | 70    | 328533412       | 466                      | 819                      | 889                      | 7.9            | 1.32           | 34.1         |
|                 | 1400   | 70    | 328533414       | 543                      | 955                      | 1037                     | 9.2            | 1.32           | 39.4         |
|                 | 1600   | 70    | 328533416       | 621                      | 1092                     | 1185                     | 10.6           | 1.32           | 44.7         |
|                 | 1800   | 70    | 328533418       | 699                      | 1228                     | 1333                     | 11.9           | 1.32           | 50.2         |
|                 | 2000   | 70    | 328533420       | 776                      | 1365                     | 1481                     | 13.2           | 1.32           | 55.5         |
|                 | 2300   | 70    | 328533423       | 893                      | 1569                     | 1703                     | 15.2           | 1.32           | 63.4         |
|                 | 2600   | 70    | 328533426       | 1009                     | 1774                     | 1925                     | 17.2           | 1.32           | 71.3         |
|                 | 3000   | 70    | 328533430       | 1165,1164                | 2047                     | 2221                     | 19.8           | 1.32           | 81.8         |
| Type 22         | 400    | 102   | 328534404       | 195                      | 346                      | 375                      | 2.6            | 1.34           | 15.1         |
|                 | 500    | 102   | 328534405       | 244                      | 432                      | 469                      | 3.3            | 1.34           | 18.2         |
|                 | 600    | 102   | 328534406       | 293                      | 518                      | 563                      | 4.0            | 1.34           | 21.3         |
|                 | 700    | 102   | 328534407       | 342                      | 605                      | 657                      | 4.6            | 1.34           | 24.4         |
|                 | 800    | 102   | 328534408       | 391                      | 691                      | 750                      | 5.3            | 1.34           | 27.4         |
|                 | 900    | 102   | 328534409       | 440                      | 777                      | 844                      | 5.9            | 1.34           | 30.5         |
|                 | 1000   | 102   | 328534410       | 488                      | 864                      | 938                      | 6.6            | 1.34           | 33.6         |
|                 | 1100   | 102   | 328534411       | 537                      | 950                      | 1032                     | 7.3            | 1.34           | 36.7         |
|                 | 1200   | 102   | 328534412       | 586                      | 1037                     | 1126                     | 7.9            | 1.34           | 39.8         |
|                 | 1400   | 102   | 328534414       | 684                      | 1209                     | 1314                     | 9.2            | 1.34           | 45.9         |
|                 | 1600   | 102   | 328534416       | 781                      | 1382                     | 1501                     | 10.6           | 1.34           | 52.1         |
|                 | 1800   | 102   | 328534418       | 879                      | 1555                     | 1689                     | 11.9           | 1.34           | 58.4         |
|                 | 2000   | 102   | 328534420       | 977                      | 1728                     | 1876                     | 13.2           | 1.34           | 64.6         |
|                 | 2300   | 102   | 328534423       | 1124,1123                | 1987                     | 2158,2157                | 15.2           | 1.34           | 73.9         |
|                 | 2600   | 102   | 328534426       | 1270                     | 2246                     | 2439                     | 17.2           | 1.34           | 83.1         |



600

| HØJDE<br>600 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 102   | 328534430       | 1465                     | 2591                     | 2815                     | 19.8           | 1.34           | 95.3         |
|                 | 400    | 152   | 328536404       | 266                      | 473                      | 514                      | 3.9            | 1.35           | 20.7         |
|                 | 500    | 152   | 328536405       | 333                      | 592                      | 643                      | 4.9            | 1.35           | 25.3         |
|                 | 600    | 152   | 328536406       | 399                      | 710                      | 772                      | 5.9            | 1.35           | 29.9         |
|                 | 700    | 152   | 328536407       | 466                      | 828                      | 900                      | 6.9            | 1.35           | 34.5         |
|                 | 800    | 152   | 328536408       | 532                      | 946                      | 1029                     | 7.8            | 1.35           | 39.1         |
|                 | 900    | 152   | 328536409       | 599                      | 1065                     | 1157                     | 8.8            | 1.35           | 43.7         |
|                 | 1000   | 152   | 328536410       | 665                      | 1183                     | 1286                     | 9.8            | 1.35           | 48.3         |
|                 | 1100   | 152   | 328536411       | 732                      | 1301                     | 1415                     | 10.8           | 1.35           | 52.9         |
|                 | 1200   | 152   | 328536412       | 798                      | 1420                     | 1543                     | 11.8           | 1.35           | 57.5         |
|                 | 1400   | 152   | 328536414       | 931                      | 1656                     | 1800                     | 13.7           | 1.35           | 66.7         |
|                 | 1600   | 152   | 328536416       | 1064                     | 1893                     | 2058                     | 15.7           | 1.35           | 75.9         |
|                 | 1800   | 152   | 328536418       | 1197                     | 2129                     | 2315                     | 17.6           | 1.35           | 85.3         |
|                 | 2000   | 152   | 328536420       | 1330                     | 2366                     | 2572                     | 19.6           | 1.35           | 94.4         |
|                 | 2300   | 152   | 328536423       | 1530                     | 2721                     | 2958                     | 22.5           | 1.35           | 108.2        |
|                 | 2600   | 152   | 328536426       | 1730                     | 3076                     | 3344,3343                | 25.5           | 1.35           | 122.0        |
|                 | 3000   | 152   | 328536430       | 1996                     | 3549                     | 3858                     | 29.4           | 1.35           | 140.3        |



900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 60    | 328541404       | 166                      | 291                      | 316                      | 1.8            | 1.32           | 12.3         |
|                 | 500    | 60    | 328541405       | 208                      | 364                      | 395                      | 2.3            | 1.32           | 14.9         |
|                 | 600    | 60    | 328541406       | 249                      | 437                      | 474                      | 2.7            | 1.32           | 17.6         |
|                 | 700    | 60    | 328541407       | 291                      | 510                      | 553                      | 3.1            | 1.32           | 20.2         |
|                 | 800    | 60    | 328541408       | 332                      | 583                      | 632                      | 3.6            | 1.32           | 22.9         |
|                 | 900    | 60    | 328541409       | 373                      | 655                      | 711                      | 4.0            | 1.32           | 25.5         |
|                 | 1000   | 60    | 328541410       | 415                      | 728                      | 790                      | 4.5            | 1.32           | 28.1         |
|                 | 1100   | 60    | 328541411       | 457                      | 801                      | 869                      | 5.0            | 1.32           | 30.8         |
|                 | 1200   | 60    | 328541412       | 498                      | 874                      | 948                      | 5.4            | 1.32           | 33.4         |
|                 | 1400   | 60    | 328541414       | 581                      | 1019                     | 1106                     | 6.3            | 1.32           | 38.7         |
|                 | 1600   | 60    | 328541416       | 664                      | 1165                     | 1264                     | 7.2            | 1.32           | 44.0         |
|                 | 1800   | 60    | 328541418       | 747                      | 1311                     | 1422                     | 8.1            | 1.32           | 49.4         |
|                 | 2000   | 60    | 328541420       | 830                      | 1456                     | 1580                     | 9.0            | 1.32           | 54.7         |
| Type 21         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 70    | 328543404       | 212                      | 376                      | 408                      | 3.6            | 1.34           | 18.5         |
|                 | 500    | 70    | 328543405       | 265                      | 470                      | 510                      | 4.5            | 1.34           | 22.5         |
|                 | 600    | 70    | 328543406       | 318                      | 563                      | 612                      | 5.4            | 1.34           | 26.5         |
|                 | 700    | 70    | 328543407       | 371                      | 657                      | 714                      | 6.3            | 1.34           | 30.6         |
|                 | 800    | 70    | 328543408       | 424                      | 751                      | 816                      | 7.2            | 1.34           | 34.6         |
|                 | 900    | 70    | 328543409       | 477                      | 845                      | 918                      | 8.1            | 1.34           | 38.7         |
|                 | 1000   | 70    | 328543410       | 530                      | 939                      | 1020                     | 9.0            | 1.34           | 42.7         |
|                 | 1100   | 70    | 328543411       | 583                      | 1033                     | 1122                     | 9.9            | 1.34           | 46.8         |
|                 | 1200   | 70    | 328543412       | 636                      | 1127                     | 1224                     | 10.8           | 1.34           | 50.8         |
|                 | 1400   | 70    | 328543414       | 742                      | 1315                     | 1428                     | 12.6           | 1.34           | 58.9         |



900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1600   | 70    | 328543416       | 848                      | 1502                     | 1632                     | 14.4           | 1.34           | 66.9         |
|                 | 1800   | 70    | 328543418       | 954                      | 1690                     | 1836                     | 16.2           | 1.34           | 75.2         |
|                 | 2000   | 70    | 328543420       | 1060                     | 1878                     | 2040                     | 18.0           | 1.34           | 83.3         |
| Type 22         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 102   | 328544404       | 268                      | 478                      | 520                      | 3.6            | 1.36           | 21.7         |
|                 | 500    | 102   | 328544405       | 335                      | 597                      | 650                      | 4.5            | 1.36           | 26.4         |
|                 | 600    | 102   | 328544406       | 402                      | 717                      | 780                      | 5.4            | 1.36           | 31.1         |
|                 | 700    | 102   | 328544407       | 469                      | 836                      | 910,909                  | 6.3            | 1.36           | 35.8         |
|                 | 800    | 102   | 328544408       | 536                      | 956                      | 1039                     | 7.2            | 1.36           | 40.5         |
|                 | 900    | 102   | 328544409       | 603                      | 1075                     | 1169                     | 8.1            | 1.36           | 45.2         |
|                 | 1000   | 102   | 328544410       | 670                      | 1194                     | 1299                     | 9.0            | 1.36           | 49.9         |
|                 | 1100   | 102   | 328544411       | 737                      | 1314                     | 1429                     | 9.9            | 1.36           | 54.6         |
|                 | 1200   | 102   | 328544412       | 804                      | 1433                     | 1559                     | 10.8           | 1.36           | 59.3         |
|                 | 1400   | 102   | 328544414       | 937                      | 1672                     | 1819                     | 12.6           | 1.36           | 68.7         |
|                 | 1600   | 102   | 328544416       | 1072,1071                | 1911                     | 2079,2078                | 14.4           | 1.36           | 78.1         |
|                 | 1800   | 102   | 328544418       | 1205                     | 2150                     | 2338                     | 16.2           | 1.36           | 87.7         |
|                 | 2000   | 102   | 328544420       | 1339                     | 2389                     | 2598                     | 18.0           | 1.36           | 97.2         |
| Type 33         |        |       |                 |                          |                          |                          |                |                |              |
|                 | 400    | 152   | 328546404       | 364                      | 651                      | 708                      | 5.3            | 1.36           | 31.5         |
|                 | 500    | 152   | 328546405       | 455                      | 814                      | 885                      | 6.7            | 1.36           | 38.2         |
|                 | 600    | 152   | 328546406       | 546                      | 976                      | 1062                     | 8.0            | 1.36           | 44.9         |
|                 | 700    | 152   | 328546407       | 637                      | 1139                     | 1239                     | 9.3            | 1.36           | 51.6         |
|                 | 800    | 152   | 328546408       | 729                      | 1302                     | 1416                     | 10.6           | 1.36           | 58.3         |
|                 | 900    | 152   | 328546409       | 820                      | 1465                     | 1593                     | 12.0           | 1.36           | 65.0         |
|                 | 1000   | 152   | 328546410       | 911                      | 1627                     | 1770                     | 13.3           | 1.36           | 71.7         |



900

| HØJDE<br>900 mm | LÆNGDE | DYBDE | Varenr./<br>VVS | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUMEN<br>(l) | N-<br>ekponent | VÆGT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 1100   | 152   | 328546411       | 1002                     | 1790                     | 1947                     | 14.6           | 1.36           | 78.4         |
|                 | 1200   | 152   | 328546412       | 1093                     | 1953                     | 2124                     | 16.0           | 1.36           | 85.1         |
|                 | 1400   | 152   | 328546414       | 1275                     | 2278                     | 2478                     | 18.6           | 1.36           | 98.5         |
|                 | 1600   | 152   | 328546416       | 1457                     | 2604                     | 2832                     | 21.3           | 1.36           | 111.8        |
|                 | 1800   | 152   | 328546418       | 1639                     | 2929                     | 3187                     | 23.9           | 1.36           | 125.4        |
|                 | 2000   | 152   | 328546420       | 1821                     | 3255                     | 3541                     | 26.6           | 1.36           | 138.8        |