



Technische fiche

2026-02-17

Faro V

Benadruk de hoogte van elk interieur.



- ✓ Elegante gevormde ontwerp
- ✓ Perfecte oplossing voor beperkte wandruimte
- ✓ Middenaansluiting radiator
- ✓ Draaibaar voor aansluiting van bovenaf
- ✓ Hoogwaardige handdoekhouder van roestvrij staal

De stijl van **Faro V** wordt benadrukt door een fijn verticaal geprofileerde voorkant en afgeronde zijpanelen. Net als andere verticale inrichtingselementen is deze designradiator niet alleen bedoeld om een gevoel van hoogte te creëren, maar is hij ook een krachtige warmtebron in ruimtes met een beperkte muuroppervlakte. De standaardkleur is RAL 9016 wit, maar er is een brede waaier aan speciale kleuren optioneel verkrijgbaar. Voor meer functionaliteit in de badkamer en keuken is een roestvrijstalen handdoekhouder verkrijgbaar als accessoire. Compleet met beugels inclusief set schroeven en pluggen met montage-instructie, zijkappen met installatieclips, 3 messing blindpluggen en ontluchter.

**Toepassingsgebied**

Faro V is ideaal voor residentiële en commerciële ruimtes waar weinig wandruimte is. Het is een krachtige warmtebron met in de fabriek gemonteerde stalen platen, zijpanelen en bovenrooster. Geschikt voor 2-pijps indirecte verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen.

Selectiecriteria

Gebruik een warmtebehoefte Calculator om de benodigde warmte-output van het Faro V-assortiment te bepalen.

Gebruik

Luchtrooster en plugpakketten zijn inbegrepen in de verpakking. thermostaatknop kunnen worden geïnstalleerd om de kamertemperatuur te regelen. De radiator moet stevig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde beugels, schroeven en pluggen. Voor

extra functionaliteit is een roestvrijstalen handdoekstang beschikbaar.

Bestektekst

Designer radiator, Faro V, is een verticale radiator met een fijn verticaal geprofileerd vooroppervlak en licht gebogen zijpanelen. Verkrijgbaar als type 21 met twee verwarmingspanelen en één laag convectielamellen of als type 22 met twee verwarmingspanelen en twee lagen convectielamellen. Het is een perfecte oplossing voor ruimtes met beperkte muurruimte, ideaal voor 2-pijps indirecte huishoudelijke en commerciële verwarmingssystemen met 6 x ½" BSP aansluitingen. De radiator heeft een vlakke stalen plaatontwerp met geïntegreerde middenaansluitingen en is beschikbaar in verschillende maten en kleuren. Compleet met ontlufter en plugpakketten, kan het worden gecombineerd met thermostaatknop voor temperatuurregeling. Het pakket bevat ook beugels, schroeven en pluggen voor veilige muurinstallatie. Accessoires zoals een roestvrijstalen handdoekstang verbeteren de functionaliteit in badkamers en keukens



Specificaties

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	WAARDEN
ETIM klasse		--
Materiaal		--
Type		
Oppervlaktestructuur		--
Max. werkdruk	--	--
Aantal standaard aansluitingen		--
Thermisch vermogen volgens EN 442		Ja
Standaard kleur		Ja
Kleur		--
Zijrooster		Ja
Bovenrooster		Ja
RAL-nummer		--
Glansgraad		--
Draadmaat		--
Schroefdraadverbinding		--
Met eenpuntsaansluiting		Ja
Met ontluuchtingsaansluiting		Ja
Met ontluchter		Ja
Met aftapmogelijkheid		Ja




Documenten


DOCUMENTEN	TYPE DOCUMENT	LINK
VR console montagehandleiding	Gebruikersgids	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_69b72e9f-15a9-4600-bcfc-c74a2b01d860
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000	Installatie instructies	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Calculator designradiatoren	Technisch schema	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a68539c-c460-4642-8d8b-056f68b79286



Bronnen



Productafbeelding (HR) - New_Faro V-2000x2000



Productafbeelding (HR) - New_Faro-V-MAIN-2000x2000





Productafbeelding (HR) - P-Faro-V-intersection



Productafbeelding (HR) - Plan-Plus-Vertical-2000x2000



Bronnen



Installatie instructies - MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-
TechnicalDrawing-ConnectionOptions-2000x2000

Dimensietekening - New_Kos V-Faro V_SV_T20_0124



Gerelateerde producten



