



Datablad

2025-12-15

# Compact Ventil Flex Plan

En estetisk og stilren design samt universal og fleksibel, glatt frontpanelradiator. Utstyrt med innebygd ventilinnsats og midtdel bunntilkobling.



- ✓ Fleksibel installasjon
- ✓ Materialer av høy kvalitet
- ✓ Effektiv oppvarming
- ✓ Enkel vedlikehold
- ✓ EPD

Glatt frontpanel ståladiator med midttilkobling og leveres med integrert Flamingo (FLA). **Compact Ventil Flex Plan** forenkler prosjektering, installasjon og sparer tid og penger. Det flate frontpanelet og det store utvalget av farger sikrer et diskret og enhetlig utseende på installasjonsstedet. Radiatorenes enkle utside og skjulte ventil gjør dem lette å holde rene og støvfrie. Takket være den unike radiatorkonstruksjonen kan ventilinnsatsen flyttes fra høyre til venstre posisjon, og tilførselen er alltid på venstre side. Veggfeste sikrer samme avstand til veggavstand. Inkludert ventilinnsats. Flamingo sikrer nøyaktig forhåndsinnstilling og energieffektivisering. FLAs høye strømningskapasitet og utmerkede respons på strømnings- og temperaturendringer gjør det mulig å bruke FCVF i lavtemperatursystem med ulike typer varmekilder, f.eks. varmepumper.



### Bruksområde

Compact Ventil Flex Plan er egnet for boliger, kommersielle og kontorlokaler hvor effektiv oppvarming er essensielt. Ideell for rom med varierende isolasjonsnivåer, opererer ved en maksimal temperatur på 110°C og et arbeidstrykk på 10 bar. Integrasjonsalternativer inkluderer 2 x GW 1/2" bunnsentralkoblinger og 4 x GW 1/2" sidekoblinger.

### Dimensjonering

For optimal produktvalg, bruk vår designservice eller for raskt valg, se vår brosjyre.

### Bruk

Compact Ventil Flex Plan-radiatorer må installeres av en profesjonell. Sørg for at alle tilkoblinger, inkludert de nederste sentrale og sideforbindelsene, er ordentlig strammet og lekkasjefrie. Radiatoren skal monteres med medfølgende veggfester og holdes fri for effektiv varmfordeling. Sjekk regelmessig trykket og luft ut

radiatoren for å opprettholde optimal ytelse. Termostatventilen kan monteres på enten høyre eller venstre side for bekvemmelighet. Følg alltid lokale forskrifter og produsentens instruksjoner for integrering av varmesystemet.

### Teknisk beskrivelse

Compact Ventil Flex Plan har en konstruksjon av høykvalitets lavkarbonstål, som sikrer holdbarhet og eksepsjonell varmeeffektivitet. Den maksimale arbeidstemperaturen når 110°C under et trykk på 10 bar, med en testtrykk på 13 bar. Standardkonfigurasjoner inkluderer høyder fra 300-900 mm og ulike lengder opp til 3000 mm. Radiatoren gir allsidig installasjon med valg av termostatventilplassering på høyre eller venstre side, sentral bunnforbindelse og ekstra sideforbindelser. Hver enhet leveres med veggfester, en plugg, en luftventil og en forhåndsinstallert ventilinnsats med justerbare innstillinger. Radiatoren er tilgjengelig i RAL 9016 hvit, med andre RAL-farger tilgjengelig på forespørsel, og leveres med 10 års garanti



# Spesifikasjoner

| KJENNETEGN                                                             | ENHET     | VERDIER                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| ETIM-klasse                                                            |           | EC011022 - Panelradiator |
| Materiale                                                              |           | Stål                     |
| Type                                                                   |           | 11, 21, 22, 33           |
| Overflatestruktur                                                      |           | Flat glatt               |
| Maks arbeidstrykk                                                      | Bar (bar) | 10                       |
| Antal standardanslutninger                                             |           | 2                        |
| Varmeklassifisering i henhold til anerkjent EN 442-laboratoriestandard |           | Ja                       |
| Standardfarge                                                          |           | Ja                       |
| Farge                                                                  |           | Hvit                     |
| Grill/Dekkplate                                                        |           | Ja                       |
| Grill/Dekkplate                                                        |           | Ja                       |
| RAL-nummer                                                             |           | 9016                     |
| Glansverdi                                                             |           | Blank                    |
| Gjengedimensjon (tommer)                                               |           | 1/2"                     |
| Tilkoblingsgjenge                                                      |           | Innvendige gjenger       |
| Med ettpunktstilkobling                                                |           | Ja                       |
| Med lufttilkobling                                                     |           | Ja                       |
| Med lufteventil/lufteventil                                            |           | Ja                       |
| Med tappealternativ                                                    |           | Ja                       |



# Dokument


| DOKUMENT                                             | DOKUMENTTYPE                 | LINK                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datablad Kulörer -<br>Panelradiatorer og konvektorer | Brochure                     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b</a> |
| Bruk og vedlikehold - Radiatorer<br>og konvektorer   | User Guide                   | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b6fde556-a645-4cb0-9dc2-eb976d73f293</a> |
| Datablad Flamingo-FLA fra V11<br>2023                | Installation<br>Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_771694c6-3b55-474a-b101-a7a4f41829b9</a> |




# Ressurser




Product Image (HR) - P-Flex-Plan-2000x2000px



Dimensional Drawing - CVF, type 11 sidevisning



Dimensional Drawing - CVF, type 21 sidevisning



Dimensional Drawing - CVF, type 22 sidevisning



Technical drawing showing the end view of the 1000 Series component. Dimensions include: 179, 154, 105, B-173, 69, min 100, 59, B-50, and B.


Technical drawing of a rectangular container, likely a shipping container, showing its internal structure and dimensions. The drawing is a top-down view. The overall width is labeled 'A' and the overall height is labeled 'B'. The internal width is divided into three sections: a left section of width '37', a central section of width '22', and a right section of width '37'. The internal height is divided into two sections: a top section of height '150' and a bottom section of height '180'. The drawing shows a series of vertical lines representing the internal structure, possibly a floor or a wall, and a small rectangular area in the center of the bottom section.

Technical drawing of a rectangular plate. The plate is shaded gray. The horizontal dimension is labeled  $A$ . The vertical dimension is labeled  $B$ . A dimension line indicates a distance of 250 units from the left edge of the plate to a vertical reference line.


6 / 24 | Datablad | Compact Ventil Flex Plan | 2025-12-15



# Ressurser




Dimensional Drawing - Plan\_Ramo\_Flex-BV-T11-1221



Dimensional Drawing - Plan\_Ramo\_Flex-BV-T20\_T21\_T22\_T30\_T33-1221



Dimensional Drawing - Plan\_Ramo\_Flex-SSMS-TV-T22-1221



Dimensional Drawing - Plan\_Ramo\_Flex-SSMS-TV-T33-1221




# Ressorser



Dimensional Drawing - Plan\_Ramo\_Flex-TV-T11-1221



## Relaterede produkter





300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 62    | 8278497                |                        | 64                       | 110                      | 119                      | 0.7          | 1.28            | 6.0          |
|                 | 500    | 62    | 8278516                |                        | 80                       | 137                      | 149                      | 0.8          | 1.28            | 7.2          |
|                 | 600    | 62    | 8278671                |                        | 95                       | 165                      | 178                      | 1.0          | 1.28            | 8.3          |
|                 | 700    | 62    | 8278663                |                        | 111                      | 192                      | 208                      | 1.2          | 1.28            | 9.5          |
|                 | 800    | 62    | 8278662                |                        | 127                      | 220                      | 238                      | 1.4          | 1.28            | 10.6         |
|                 | 900    | 62    | 8278661                |                        | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5          | 1.28            | 11.8         |
|                 | 1000   | 62    | FM51103010010300       | 8278668                | 159                      | 275                      | 298,297                  | 1.7          | 1.28            | 12.9         |
|                 | 1100   | 62    | 8278659                |                        | 175                      | 302                      | 327                      | 1.9          | 1.28            | 14.1         |
|                 | 1200   | 62    | 8278657                |                        | 191                      | 330                      | 357                      | 2.0          | 1.28            | 15.2         |
|                 | 1400   | 62    | 8278656                |                        | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4          | 1.28            | 17.5         |
|                 | 1600   | 62    | 8278655                |                        | 254                      | 440                      | 476                      | 2.7          | 1.28            | 19.8         |
|                 | 1800   | 62    | 8278654                |                        | 286                      | 495                      | 535                      | 3.1          | 1.28            | 22.3         |
|                 | 2000   | 62    | 8278653                |                        | 318                      | 550                      | 595                      | 3.4          | 1.28            | 24.6         |
|                 | 2300   | 62    | FM51103023010300       | 8278652                | 366                      | 632                      | 684                      | 3.9          | 1.28            | 28.0         |
|                 | 2600   | 62    | FM51103026010300       | 8278651                | 413                      | 715                      | 773                      | 4.4          | 1.28            | 31.4         |
|                 | 3000   | 62    | 8278628                |                        | 477                      | 824                      | 893                      | 5.1          | 1.28            | 35.9         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 72    | 8278644                |                        | 88                       | 152                      | 165                      | 1.4          | 1.28            | 8.2          |
|                 | 500    | 72    | FM52103005010300       | 8278645                | 110                      | 190                      | 206                      | 1.7          | 1.28            | 9.8          |
|                 | 600    | 72    | FM52103006010300       | 8278585                | 132                      | 229                      | 247                      | 2.0          | 1.28            | 11.4         |
|                 | 700    | 72    | 8278577                |                        | 154                      | 267                      | 288                      | 2.4          | 1.28            | 13.0         |
|                 | 800    | 72    | 8278576                |                        | 177                      | 305                      | 330                      | 2.7          | 1.28            | 14.6         |
|                 | 900    | 72    | 8278575                |                        | 199                      | 343                      | 371                      | 3.1          | 1.28            | 16.2         |



# 300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | ArtikeInr/<br>NOBB (V) | ArtikeInr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1000   | 72    | FM52103010010300       | 8278574                | 221                      | 381                      | 412                      | 3.4          | 1.28            | 17.8         |
|                 | 1100   | 72    | FM52103011010300       | 8278582                | 243                      | 419                      | 453                      | 3.7          | 1.28            | 19.4         |
|                 | 1200   | 72    | 8278573                |                        | 265                      | 457                      | 495                      | 4.1          | 1.28            | 20.9         |
|                 | 1400   | 72    | 8278571                |                        | 309                      | 533                      | 577                      | 4.8          | 1.28            | 24.1         |
|                 | 1600   | 72    | 8278569                |                        | 353                      | 610                      | 660                      | 5.4          | 1.28            | 27.3         |
|                 | 1800   | 72    | 8278568                |                        | 397                      | 686                      | 742                      | 6.1          | 1.28            | 30.6         |
|                 | 2000   | 72    | FM52103020010300       | 8278567                | 442,441                  | 762                      | 825,824                  | 6.8          | 1.28            | 33.8         |
|                 | 2300   | 72    | 8278566                |                        | 508                      | 876                      | 949                      | 7.8          | 1.28            | 38.6         |
|                 | 2600   | 72    | 8278565                |                        | 574                      | 990                      | 1072                     | 8.8          | 1.28            | 43.3         |
|                 | 3000   | 72    | 8278564                |                        | 662                      | 1143                     | 1237                     | 10.2         | 1.28            | 49.6         |
|                 |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 104   | 8278558                |                        | 111                      | 193                      | 209                      | 1.4          | 1.30            | 9.2          |
|                 | 500    | 104   | 8278471                |                        | 139                      | 241                      | 262                      | 1.7          | 1.30            | 11.0         |
|                 | 600    | 104   | 8278387                |                        | 166                      | 289                      | 314                      | 2.0          | 1.30            | 12.8         |
|                 | 700    | 104   | 8278473                |                        | 194                      | 338                      | 366                      | 2.4          | 1.30            | 14.5         |
|                 | 800    | 104   | 8278492                |                        | 222                      | 386                      | 418                      | 2.7          | 1.30            | 16.3         |
|                 | 900    | 104   | 8278491                |                        | 249                      | 434                      | 470                      | 3.1          | 1.30            | 18.1         |
|                 | 1000   | 104   | 8278489                |                        | 277                      | 482                      | 523                      | 3.4          | 1.30            | 19.8         |
|                 | 1100   | 104   | 8278488                |                        | 305                      | 531                      | 575                      | 3.7          | 1.30            | 21.6         |
|                 | 1200   | 104   | FM52203012010300       | 8278496                | 332                      | 579                      | 627                      | 4.1          | 1.30            | 23.4         |
|                 | 1400   | 104   | 8278487                |                        | 388                      | 675                      | 732                      | 4.8          | 1.30            | 26.9         |
|                 | 1600   | 104   | 8278485                |                        | 443                      | 772                      | 836                      | 5.4          | 1.30            | 30.4         |
|                 | 1800   | 104   | 8278484                |                        | 499                      | 868                      | 941                      | 6.1          | 1.30            | 34.2         |
|                 | 2000   | 104   | 8278483                |                        | 554                      | 965                      | 1045                     | 6.8          | 1.30            | 37.7         |
|                 | 2300   | 104   | 8278482                |                        | 637                      | 1109                     | 1202                     | 7.8          | 1.30            | 43.0         |



# 300

| HØYDE<br>300 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         | 2600   | 104   | 8278481                |                        | 720                      | 1254                     | 1359                     | 8.8          | 1.30            | 48.3         |
|                 | 3000   | 104   | 8278479                |                        | 831                      | 1447                     | 1568                     | 10.2         | 1.30            | 55.3         |
|                 | 400    | 154   | 8278462                |                        | 153                      | 268                      | 291                      | 2.0          | 1.32            | 12.8         |
|                 | 500    | 154   | FM53303005010300       | 8278414                | 191                      | 335                      | 364                      | 2.5          | 1.32            | 15.3         |
|                 | 600    | 154   | 8278376                |                        | 229                      | 403                      | 436                      | 3.1          | 1.32            | 17.7         |
|                 | 700    | 154   | 8278486                |                        | 268                      | 470                      | 510                      | 3.6          | 1.32            | 20.1         |
|                 | 800    | 154   | FM53303008010300       | 8278406                | 306                      | 537                      | 582                      | 4.1          | 1.32            | 22.6         |
|                 | 900    | 154   | 8278405                |                        | 344                      | 604                      | 655                      | 4.6          | 1.32            | 25.0         |
|                 | 1000   | 154   | 8278404                |                        | 383                      | 671                      | 728                      | 5.1          | 1.32            | 27.4         |
|                 | 1100   | 154   | FM53303011010300       | 8278403                | 421                      | 738                      | 800                      | 5.6          | 1.32            | 29.9         |
|                 | 1200   | 154   | 8278411                |                        | 459                      | 805                      | 873                      | 6.1          | 1.32            | 32.3         |
|                 | 1400   | 154   | 8278402                |                        | 536                      | 939                      | 1019                     | 7.1          | 1.32            | 37.1         |
|                 | 1600   | 154   | 8278399                |                        | 612                      | 1073                     | 1164                     | 8.2          | 1.32            | 42.0         |
|                 | 1800   | 154   | 8278398                |                        | 689                      | 1208                     | 1310                     | 9.2          | 1.32            | 47.0         |
|                 | 2000   | 154   | 8278397                |                        | 765                      | 1342                     | 1456                     | 10.2         | 1.32            | 51.9         |
|                 | 2300   | 154   | FM53303023010300       | 8278396                | 880                      | 1543                     | 1674                     | 11.7         | 1.32            | 59.1         |
|                 | 2600   | 154   | 8278369                |                        | 995                      | 1744                     | 1892                     | 13.3         | 1.32            | 66.4         |
|                 | 3000   | 154   | 8278394                |                        | 1148                     | 2013                     | 2183                     | 15.3         | 1.32            | 76.0         |



400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 62     |       | FM51104004010300       | 8278658                | 82                       | 141                      | 153                      | 0.9          | 1.28            | 7.7          |
| 500             | 62     |       | 8278627                |                        | 102                      | 177                      | 191                      | 1.1          | 1.28            | 9.2          |
| 600             | 62     |       | FM51104006010300       | 8278664                | 123                      | 212                      | 229                      | 1.3          | 1.28            | 10.7         |
| 700             | 62     |       | 8278665                |                        | 143                      | 247                      | 268                      | 1.5          | 1.28            | 12.3         |
| 800             | 62     |       | 8278666                |                        | 163                      | 283                      | 306                      | 1.8          | 1.28            | 13.8         |
| 900             | 62     |       | FM51104009010300       | 8278667                | 184                      | 318                      | 344                      | 2.0          | 1.28            | 15.3         |
| 1000            | 62     |       | 8278642                |                        | 204                      | 353                      | 382                      | 2.2          | 1.28            | 16.8         |
| 1100            | 62     |       | 8278641                |                        | 225                      | 389                      | 421                      | 2.4          | 1.28            | 18.3         |
| 1200            | 62     |       | 8278639                |                        | 245                      | 424                      | 459                      | 2.6          | 1.28            | 19.8         |
| 1400            | 62     |       | 8278638                |                        | 286                      | 494                      | 535                      | 3.1          | 1.28            | 22.8         |
| 1600            | 62     |       | 8278637                |                        | 327                      | 565                      | 612                      | 3.5          | 1.28            | 25.8         |
| 1800            | 62     |       | 8278636                |                        | 368                      | 636                      | 688                      | 4.0          | 1.28            | 29.1         |
| 2000            | 62     |       | FM51104020010300       | 8278635                | 409                      | 706                      | 765                      | 4.4          | 1.28            | 32.1         |
| 2300            | 62     |       | 8278643                |                        | 470                      | 812                      | 879                      | 5.1          | 1.28            | 36.6         |
| 2600            | 62     |       | 8278634                |                        | 531                      | 918                      | 994                      | 5.7          | 1.28            | 41.1         |
| 3000            | 62     |       | FM51104030010300       | 8278632                | 613                      | 1060                     | 1147                     | 6.6          | 1.28            | 47.1         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 72     |       | 8278542                |                        | 112                      | 193                      | 209                      | 1.8          | 1.28            | 10.6         |
| 500             | 72     |       | 8278541                |                        | 139                      | 241                      | 261                      | 2.3          | 1.28            | 12.7         |
| 600             | 72     |       | 8278578                |                        | 167                      | 289                      | 313                      | 2.7          | 1.28            | 14.8         |
| 700             | 72     |       | 8278579                |                        | 195                      | 337                      | 365                      | 3.1          | 1.28            | 16.9         |
| 800             | 72     |       | 8278581                |                        | 223                      | 386                      | 417                      | 3.6          | 1.28            | 19.0         |
| 900             | 72     |       | 8278563                |                        | 251                      | 434                      | 470                      | 4.0          | 1.28            | 21.1         |
| 1000            | 72     |       | FM52104010010300       | 8278556                | 279                      | 482                      | 522                      | 4.5          | 1.28            | 23.2         |



400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 72    |                        | 8278555                | 306                      | 530                      | 574                      | 5.0          | 1.28            | 25.3         |
|                 | 1200   | 72    |                        | 8278554                | 334                      | 578                      | 626                      | 5.4          | 1.28            | 27.4         |
|                 | 1400   | 72    |                        | 8278553                | 390                      | 675                      | 731                      | 6.3          | 1.28            | 31.7         |
|                 | 1600   | 72    |                        | 8278552                | 446                      | 771                      | 835                      | 7.2          | 1.28            | 35.9         |
|                 | 1800   | 72    |                        | 8278551                | 501                      | 868                      | 939                      | 8.1          | 1.28            | 40.3         |
|                 | 2000   | 72    |                        | 8278549                | 557                      | 964                      | 1044                     | 9.0          | 1.28            | 44.5         |
|                 | 2300   | 72    | FM52104023010300       | 8278557                | 641                      | 1109                     | 1200                     | 10.3         | 1.28            | 50.8         |
|                 | 2600   | 72    |                        | 8278548                | 724                      | 1253                     | 1357                     | 11.7         | 1.28            | 57.1         |
|                 | 3000   | 72    |                        | 8278546                | 836                      | 1446                     | 1566                     | 13.5         | 1.28            | 65.5         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 104   | FM52204004010300       | 8278478                | 140                      | 245                      | 266                      | 1.8          | 1.31            | 11.9         |
|                 | 500    | 104   |                        | 8278456                | 175                      | 307                      | 333                      | 2.3          | 1.31            | 14.3         |
|                 | 600    | 104   |                        | 8278455                | 211                      | 368                      | 399                      | 2.7          | 1.31            | 16.7         |
|                 | 700    | 104   |                        | 8278493                | 246                      | 430                      | 466                      | 3.1          | 1.31            | 19.0         |
|                 | 800    | 104   | FM52204008010300       | 8278494                | 281                      | 491                      | 532                      | 3.6          | 1.31            | 21.4         |
|                 | 900    | 104   |                        | 8278495                | 316                      | 552                      | 599                      | 4.0          | 1.31            | 23.8         |
|                 | 1000   | 104   | FM52204010010300       | 8278477                | 351                      | 614                      | 665                      | 4.5          | 1.31            | 26.1         |
|                 | 1100   | 104   |                        | 8278413                | 386                      | 675                      | 732                      | 5.0          | 1.31            | 28.5         |
|                 | 1200   | 104   |                        | 8278469                | 421                      | 736                      | 799                      | 5.4          | 1.31            | 30.9         |
|                 | 1400   | 104   |                        | 8278468                | 491                      | 859                      | 931                      | 6.3          | 1.31            | 35.6         |
|                 | 1600   | 104   |                        | 8278467                | 561                      | 982                      | 1065                     | 7.2          | 1.31            | 40.3         |
|                 | 1800   | 104   |                        | 8278466                | 631                      | 1104                     | 1197                     | 8.1          | 1.31            | 45.3         |
|                 | 2000   | 104   |                        | 8278465                | 702                      | 1227                     | 1331                     | 9.0          | 1.31            | 50.0         |
|                 | 2300   | 104   | FM52204023010300       | 8278464                | 807                      | 1411                     | 1530                     | 10.3         | 1.31            | 57.1         |
|                 | 2600   | 104   | FM52204026010300       | 8278472                | 912                      | 1595                     | 1730                     | 11.7         | 1.31            | 64.2         |



# 400

| HØYDE<br>400 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 104   |                        | 8278463                | 1052                     | 1841                     | 1996                     | 13.5         | 1.31            | 73.6         |
|                 | 400    | 154   | FM53304004010300       | 8278393                | 192                      | 338                      | 367                      | 2.7          | 1.32            | 16.2         |
|                 | 500    | 154   |                        | 8278371                | 240                      | 423                      | 459                      | 3.4          | 1.32            | 19.5         |
|                 | 600    | 154   |                        | 8278401                | 288                      | 508                      | 551                      | 4.0          | 1.32            | 22.8         |
|                 | 700    | 154   |                        | 8278407                | 336                      | 592                      | 643                      | 4.7          | 1.32            | 26.2         |
|                 | 800    | 154   |                        | 8278408                | 384                      | 677                      | 734                      | 5.4          | 1.32            | 29.5         |
|                 | 900    | 154   |                        | 8278409                | 433                      | 761                      | 827                      | 6.0          | 1.32            | 32.8         |
|                 | 1000   | 154   |                        | 8278392                | 481                      | 846                      | 918                      | 6.7          | 1.32            | 36.1         |
|                 | 1100   | 154   |                        | 8278385                | 529                      | 930                      | 1010                     | 7.4          | 1.32            | 39.4         |
|                 | 1200   | 154   |                        | 8278384                | 577                      | 1015                     | 1102                     | 8.0          | 1.32            | 42.7         |
|                 | 1400   | 154   |                        | 8278383                | 673                      | 1184                     | 1286                     | 9.4          | 1.32            | 49.3         |
|                 | 1600   | 154   |                        | 8278382                | 769                      | 1353                     | 1469                     | 10.7         | 1.32            | 55.9         |
|                 | 1800   | 154   |                        | 8278381                | 865                      | 1523                     | 1653                     | 12.1         | 1.32            | 62.7         |
|                 | 2000   | 154   |                        | 8278379                | 961                      | 1692                     | 1836                     | 13.4         | 1.32            | 69.4         |
|                 | 2300   | 154   | FM53304023010300       | 8278378                | 1106,1105                | 1946                     | 2112,2111                | 15.4         | 1.32            | 79.3         |
|                 | 2600   | 154   |                        | 8278386                | 1249                     | 2199                     | 2387                     | 17.4         | 1.32            | 89.2         |
|                 | 3000   | 154   |                        | 8278377                | 1442                     | 2538                     | 2754                     | 20.1         | 1.32            | 102.4        |



500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 62    | 8278631                |                        | 99                       | 171                      | 185                      | 1.1          | 1.28            | 9.3          |
|                 | 500    | 62    | 8278629                |                        | 124                      | 214                      | 232                      | 1.4          | 1.28            | 11.2         |
|                 | 600    | 62    | 8278646                |                        | 148                      | 256                      | 278                      | 1.6          | 1.28            | 13.1         |
|                 | 700    | 62    | 8278647                |                        | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9          | 1.28            | 15.0         |
|                 | 800    | 62    | 8278648                |                        | 198                      | 342                      | 370                      | 2.2          | 1.28            | 16.9         |
|                 | 900    | 62    | 8278649                |                        | 223                      | 385                      | 417                      | 2.4          | 1.28            | 18.8         |
|                 | 1000   | 62    | 8278615                |                        | 247                      | 427                      | 463                      | 2.7          | 1.28            | 20.7         |
|                 | 1100   | 62    | 8278602                |                        | 272                      | 470                      | 509                      | 3.0          | 1.28            | 22.6         |
|                 | 1200   | 62    | 8278601                |                        | 297                      | 513                      | 555                      | 3.2          | 1.28            | 24.5         |
|                 | 1400   | 62    | 8278623                |                        | 346                      | 598                      | 648                      | 3.8          | 1.28            | 28.3         |
|                 | 1600   | 62    | 8278621                |                        | 396                      | 684                      | 740                      | 4.3          | 1.28            | 32.1         |
|                 | 1800   | 62    | 8278619                |                        | 445                      | 769                      | 833                      | 4.9          | 1.28            | 36.1         |
|                 | 2000   | 62    | 8278618                |                        | 494                      | 855                      | 925                      | 5.4          | 1.28            | 39.9         |
|                 | 2300   | 62    | 8278617                |                        | 569                      | 983                      | 1064                     | 6.2          | 1.28            | 45.6         |
|                 | 2600   | 62    | 8278625                |                        | 643                      | 1111                     | 1203                     | 7.0          | 1.28            | 51.3         |
|                 | 3000   | 62    | 8278616                |                        | 742                      | 1282                     | 1388                     | 8.1          | 1.28            | 58.9         |
| Type 21         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 72    | FM52105004010300       | 8278545                | 133                      | 230                      | 249                      | 2.2          | 1.29            | 13.0         |
|                 | 500    | 72    |                        | 8278544                | 166                      | 288                      | 312                      | 2.8          | 1.29            | 15.7         |
|                 | 600    | 72    |                        | 8278543                | 199                      | 345                      | 374                      | 3.3          | 1.29            | 18.3         |
|                 | 700    | 72    |                        | 8278559                | 232                      | 403                      | 436                      | 3.9          | 1.29            | 21.0         |
|                 | 800    | 72    |                        | 8278561                | 265                      | 461                      | 499                      | 4.4          | 1.29            | 23.6         |
|                 | 900    | 72    |                        | 8278562                | 299                      | 518                      | 561                      | 5.0          | 1.29            | 26.2         |
|                 | 1000   | 72    |                        | 8278539                | 332                      | 576                      | 623                      | 5.5          | 1.29            | 28.9         |



# 500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | ArtikeInr/<br>NOBB (V) | ArtikeInr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 72    |                        | 8278547                | 365                      | 633                      | 686                      | 6.0          | 1.29            | 31.5         |
|                 | 1200   | 72    | FM52105012010300       | 8278518                | 398                      | 691                      | 748                      | 6.6          | 1.29            | 34.1         |
|                 | 1400   | 72    |                        | 8278505                | 464                      | 806                      | 873                      | 7.7          | 1.29            | 39.4         |
|                 | 1600   | 72    |                        | 8278534                | 531                      | 921                      | 998                      | 8.8          | 1.29            | 44.7         |
|                 | 1800   | 72    |                        | 8278533                | 597                      | 1036                     | 1122                     | 9.9          | 1.29            | 50.1         |
|                 | 2000   | 72    |                        | 8278532                | 664                      | 1151                     | 1247                     | 11.0         | 1.29            | 55.4         |
|                 | 2300   | 72    |                        | 8278531                | 763                      | 1324                     | 1434                     | 12.7         | 1.29            | 63.3         |
|                 | 2600   | 72    |                        | 8278529                | 863                      | 1497                     | 1621                     | 14.3         | 1.29            | 71.2         |
|                 | 3000   | 72    |                        | 8278528                | 995                      | 1727                     | 1870                     | 16.5         | 1.29            | 81.6         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 104   |                        | 8278461                | 168                      | 294                      | 320                      | 2.2          | 1.32            | 14.4         |
|                 | 500    | 104   |                        | 8278459                | 209                      | 368                      | 399                      | 2.8          | 1.32            | 17.5         |
|                 | 600    | 104   | FM52205006010300       | 8278458                | 251                      | 442                      | 479                      | 3.3          | 1.32            | 20.5         |
|                 | 700    | 104   |                        | 8278457                | 293                      | 515                      | 559                      | 3.9          | 1.32            | 23.6         |
|                 | 800    | 104   |                        | 8278474                | 335                      | 589                      | 639                      | 4.4          | 1.32            | 26.6         |
|                 | 900    | 104   | FM52205009010300       | 8278475                | 377                      | 662                      | 719,718                  | 5.0          | 1.32            | 29.6         |
|                 | 1000   | 104   |                        | 8278476                | 419                      | 736                      | 798                      | 5.5          | 1.32            | 32.6         |
|                 | 1100   | 104   | FM52205011010300       | 8278454                | 461                      | 809                      | 878                      | 6.0          | 1.32            | 35.7         |
|                 | 1200   | 104   |                        | 8278433                | 503                      | 883                      | 958                      | 6.6          | 1.32            | 38.7         |
|                 | 1400   | 104   |                        | 8278431                | 587                      | 1030                     | 1118                     | 7.7          | 1.32            | 44.7         |
|                 | 1600   | 104   |                        | 8278452                | 670                      | 1177                     | 1277                     | 8.8          | 1.32            | 50.8         |
|                 | 1800   | 104   |                        | 8278449                | 754                      | 1325                     | 1437                     | 9.9          | 1.32            | 57.0         |
|                 | 2000   | 104   | FM52205020010300       | 8278448                | 838                      | 1472                     | 1597                     | 11.0         | 1.32            | 63.1         |
|                 | 2300   | 104   |                        | 8278447                | 963                      | 1692                     | 1836                     | 12.7         | 1.32            | 72.2         |
|                 | 2600   | 104   |                        | 8278446                | 1089                     | 1913                     | 2076                     | 14.3         | 1.32            | 81.2         |



# 500

| HØYDE<br>500 mm | LENGDE | DYBDE | ArtikeInr/<br>NOBB (V) | ArtikeInr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 104   | FM52205030010300       | 8278445                | 1257                     | 2208                     | 2395                     | 16.5         | 1.32            | 93.3         |
|                 | 400    | 154   |                        | 8278375                | 229                      | 404                      | 439                      | 3.3          | 1.33            | 19.8         |
|                 | 500    | 154   | FM53305005010300       | 8278374                | 286                      | 505                      | 548                      | 4.1          | 1.33            | 24.0         |
|                 | 600    | 154   |                        | 8278373                | 343                      | 606                      | 657                      | 4.9          | 1.33            | 28.3         |
|                 | 700    | 154   | FM53305007010300       | 8278372                | 400                      | 706                      | 767                      | 5.7          | 1.33            | 32.6         |
|                 | 800    | 154   |                        | 8278388                | 457                      | 807                      | 877                      | 6.6          | 1.33            | 36.8         |
|                 | 900    | 154   | FM53305009010300       | 8278389                | 514                      | 908                      | 987,986                  | 7.4          | 1.33            | 41.1         |
|                 | 1000   | 154   |                        | 8278391                | 571                      | 1009                     | 1096                     | 8.2          | 1.33            | 45.3         |
|                 | 1100   | 154   |                        | 8278368                | 628                      | 1110                     | 1205                     | 9.0          | 1.33            | 49.6         |
|                 | 1200   | 154   |                        | 8278364                | 686                      | 1211                     | 1315                     | 9.8          | 1.33            | 53.8         |
|                 | 1400   | 154   |                        | 8278345                | 800                      | 1413                     | 1535                     | 11.5         | 1.33            | 62.3         |
|                 | 1600   | 154   |                        | 8278366                | 914                      | 1615                     | 1753                     | 13.1         | 1.33            | 70.8         |
|                 | 1800   | 154   |                        | 8278348                | 1028                     | 1817                     | 1973                     | 14.8         | 1.33            | 79.5         |
|                 | 2000   | 154   |                        | 8278363                | 1143                     | 2018                     | 2192                     | 16.4         | 1.33            | 88.0         |
|                 | 2300   | 154   |                        | 8278362                | 1314                     | 2321                     | 2521                     | 18.9         | 1.33            | 100.8        |
|                 | 2600   | 154   |                        | 8278361                | 1485                     | 2624                     | 2849                     | 21.3         | 1.33            | 113.5        |
|                 | 3000   | 154   |                        | 8278359                | 1714                     | 3028                     | 3288                     | 24.6         | 1.33            | 130.5        |



600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE            | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         |        |                  |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 62     |                  | 8278614                |                        | 115                      | 200                      | 216                      | 1.3          | 1.28            | 11.1         |
| 500             | 62     |                  | 8278613                |                        | 144                      | 249                      | 270                      | 1.6          | 1.28            | 13.3         |
| 600             | 62     |                  | 8278612                |                        | 173                      | 299                      | 324                      | 1.9          | 1.28            | 15.6         |
| 700             | 62     |                  | 8278611                |                        | 202                      | 349                      | 378                      | 2.2          | 1.28            | 17.9         |
| 800             | 62     |                  | 8278498                |                        | 231                      | 399                      | 432                      | 2.6          | 1.28            | 20.1         |
| 900             | 62     | FM51106009010300 | 8278608                |                        | 260                      | 449                      | 486                      | 2.9          | 1.28            | 22.4         |
| 1000            | 62     |                  | 8278607                |                        | 289                      | 499                      | 540                      | 3.2          | 1.28            | 24.7         |
| 1100            | 62     |                  | 8278499                |                        | 317                      | 549                      | 594                      | 3.5          | 1.28            | 26.9         |
| 1200            | 62     |                  | 8278626                |                        | 346                      | 599                      | 648                      | 3.8          | 1.28            | 29.2         |
| 1400            | 62     |                  | 8278622                |                        | 404                      | 699                      | 756                      | 4.5          | 1.28            | 33.7         |
| 1600            | 62     |                  | 8278624                |                        | 462                      | 798                      | 865                      | 5.1          | 1.28            | 38.2         |
| 1800            | 62     |                  | 8278599                |                        | 519                      | 898                      | 972                      | 5.8          | 1.28            | 42.9         |
| 2000            | 62     |                  | 8278606                |                        | 577                      | 998                      | 1080                     | 6.4          | 1.28            | 47.5         |
| 2300            | 62     |                  | 8278598                |                        | 664                      | 1148                     | 1242                     | 7.4          | 1.28            | 54.2         |
| 2600            | 62     | FM51106026010300 | 8278597                |                        | 750                      | 1297                     | 1405,1404                | 8.3          | 1.28            | 61.0         |
| 3000            | 62     |                  | 8278596                |                        | 866                      | 1497                     | 1621                     | 9.6          | 1.28            | 70.0         |
| Type 21         |        |                  |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
| 400             | 72     |                  | 8278527                |                        | 153                      | 266                      | 288                      | 2.6          | 1.30            | 15.3         |
| 500             | 72     |                  | 8278526                |                        | 191                      | 332                      | 360                      | 3.3          | 1.30            | 18.5         |
| 600             | 72     |                  | 8278525                |                        | 229                      | 398                      | 432                      | 4.0          | 1.30            | 21.7         |
| 700             | 72     | FM52106007010300 | 8278524                |                        | 267                      | 465                      | 504                      | 4.6          | 1.30            | 24.9         |
| 800             | 72     |                  | 8278523                |                        | 305                      | 531                      | 575                      | 5.3          | 1.30            | 28.1         |
| 900             | 72     |                  | 8278522                |                        | 344                      | 598                      | 648                      | 5.9          | 1.30            | 31.4         |
| 1000            | 72     | FM52106010010300 | 8278572                |                        | 382                      | 664                      | 720,719                  | 6.6          | 1.30            | 34.6         |



# 600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 72    | 8278583                |                        | 420                      | 731                      | 792                      | 7.3          | 1.30            | 37.8         |
|                 | 1200   | 72    | 8278584                |                        | 458                      | 797                      | 864                      | 7.9          | 1.30            | 41.0         |
|                 | 1400   | 72    | 8278535                |                        | 534                      | 930                      | 1007                     | 9.2          | 1.30            | 47.4         |
|                 | 1600   | 72    | 8278536                |                        | 611                      | 1063                     | 1151                     | 10.6         | 1.30            | 53.8         |
|                 | 1800   | 72    | 8278537                |                        | 687                      | 1195                     | 1295                     | 11.9         | 1.30            | 60.4         |
|                 | 2000   | 72    | 8278521                |                        | 764                      | 1328                     | 1439                     | 13.2         | 1.30            | 66.8         |
|                 | 2300   | 72    | 8278514                |                        | 878                      | 1527                     | 1655                     | 15.2         | 1.30            | 76.4         |
|                 | 2600   | 72    | FM52106026010300       | 8278513                | 993                      | 1727                     | 1871                     | 17.2         | 1.30            | 86.0         |
|                 | 3000   | 72    | 8278512                |                        | 1145                     | 1992                     | 2159                     | 19.8         | 1.30            | 98.8         |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 104   | 8278444                |                        | 193                      | 340                      | 369                      | 2.6          | 1.33            | 17.4         |
|                 | 500    | 104   | FM52206005010300       | 8278443                | 241                      | 425                      | 461                      | 3.3          | 1.33            | 21.1         |
|                 | 600    | 104   | 8278442                |                        | 289                      | 510                      | 554                      | 4.0          | 1.33            | 24.7         |
|                 | 700    | 104   | FM52206007010300       | 8278441                | 337                      | 595                      | 646                      | 4.6          | 1.33            | 28.4         |
|                 | 800    | 104   | 8278439                |                        | 385                      | 680                      | 738                      | 5.3          | 1.33            | 63.8         |
|                 | 900    | 104   | 8278438                |                        | 433                      | 765                      | 830                      | 5.9          | 1.33            | 35.7         |
|                 | 1000   | 104   | 8278437                |                        | 482                      | 850                      | 923                      | 6.6          | 1.33            | 39.3         |
|                 | 1100   | 104   | 8278436                |                        | 530                      | 935                      | 1015                     | 7.3          | 1.33            | 43.0         |
|                 | 1200   | 104   | 8278609                |                        | 578                      | 1020                     | 1107                     | 7.9          | 1.33            | 46.6         |
|                 | 1400   | 104   | 8278669                |                        | 674                      | 1190                     | 1292                     | 9.2          | 1.33            | 53.9         |
|                 | 1600   | 104   | FM52206016010300       | 8278451                | 771                      | 1360                     | 1476                     | 10.6         | 1.33            | 61.2         |
|                 | 1800   | 104   | 8278435                |                        | 867                      | 1530                     | 1661                     | 11.9         | 1.33            | 68.7         |
|                 | 2000   | 104   | 8278429                |                        | 964                      | 1700                     | 1845                     | 13.2         | 1.33            | 76.0         |
|                 | 2300   | 104   | 8278453                |                        | 1108                     | 1955                     | 2122                     | 15.2         | 1.33            | 86.9         |
|                 | 2600   | 104   | FM52206026010300       | 8278428                | 1253                     | 2210                     | 2399,2398                | 17.2         | 1.33            | 97.8         |



# 600

| HØYDE<br>600 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 33         | 3000   | 104   | FM52206030010300       | 8278427                | 1446,1445                | 2549                     | 2768,2767                | 19.8         | 1.33            | 112.3        |
|                 | 400    | 154   |                        | 8278358                | 263                      | 465                      | 506                      | 3.9          | 1.34            | 23.1         |
|                 | 500    | 154   | FM53306005010300       | 8278357                | 328                      | 582                      | 632                      | 4.9          | 1.34            | 28.2         |
|                 | 600    | 154   |                        | 8278356                | 394                      | 698                      | 758                      | 5.9          | 1.34            | 33.4         |
|                 | 700    | 154   |                        | 8278355                | 459                      | 814                      | 885                      | 6.9          | 1.34            | 38.5         |
|                 | 800    | 154   |                        | 8278354                | 525                      | 931                      | 1011                     | 7.8          | 1.34            | 43.7         |
|                 | 900    | 154   |                        | 8278353                | 591                      | 1047                     | 1138                     | 8.8          | 1.34            | 48.9         |
|                 | 1000   | 154   |                        | 8278352                | 656                      | 1164                     | 1264                     | 9.8          | 1.34            | 54.0         |
|                 | 1100   | 154   |                        | 8278351                | 722                      | 1280                     | 1391                     | 10.8         | 1.34            | 59.2         |
|                 | 1200   | 154   | FM53306012010300       | 8278395                | 788,787                  | 1396                     | 1517                     | 11.8         | 1.34            | 64.4         |
|                 | 1400   | 154   |                        | 8278412                | 919                      | 1629                     | 1770                     | 13.7         | 1.34            | 74.7         |
|                 | 1600   | 154   |                        | 8278365                | 1050                     | 1862                     | 2023                     | 15.7         | 1.34            | 85.0         |
|                 | 1800   | 154   |                        | 8278349                | 1181                     | 2094                     | 2275                     | 17.6         | 1.34            | 95.5         |
|                 | 2000   | 154   | FM53306020010300       | 8278344                | 1313,1312                | 2327                     | 2528                     | 19.6         | 1.34            | 105.8        |
|                 | 2300   | 154   |                        | 8278367                | 1509                     | 2676                     | 2908                     | 22.5         | 1.34            | 121.3        |
|                 | 2600   | 154   |                        | 8278343                | 1706                     | 3025                     | 3287                     | 25.5         | 1.34            | 136.7        |
|                 | 3000   | 154   |                        | 8278337                | 1969                     | 3491                     | 3793                     | 29.4         | 1.34            | 157.3        |



900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Type 11         | 400    | 62    | FM51109004010300       | 8278595                | 159                      | 277                      | 301,300                  | 1.8          | 1.30            | 15.8         |
|                 | 500    | 62    | 8278594                |                        | 199                      | 346                      | 376                      | 2.3          | 1.30            | 19.3         |
|                 | 600    | 62    | 8278593                |                        | 238                      | 416                      | 450                      | 2.7          | 1.30            | 22.8         |
|                 | 700    | 62    | 8278592                |                        | 278                      | 485                      | 526                      | 3.1          | 1.30            | 26.2         |
|                 | 800    | 62    | 8278591                |                        | 318                      | 554                      | 601                      | 3.6          | 1.30            | 29.7         |
|                 | 900    | 62    | 8278589                |                        | 358                      | 624                      | 676                      | 4.0          | 1.30            | 33.2         |
|                 | 1000   | 62    | 8278588                |                        | 398                      | 693                      | 751                      | 4.5          | 1.30            | 36.7         |
|                 | 1100   | 62    | 8278587                |                        | 437                      | 762                      | 826                      | 5.0          | 1.30            | 40.1         |
|                 | 1200   | 62    | 8278586                |                        | 477                      | 831                      | 901                      | 5.4          | 1.30            | 43.6         |
|                 | 1400   | 62    | 8278603                |                        | 557                      | 970                      | 1052                     | 6.3          | 1.30            | 50.6         |
|                 | 1600   | 62    | FM51109016010300       | 8278604                | 636                      | 1109                     | 1201                     | 7.2          | 1.30            | 57.5         |
|                 | 1800   | 62    | 8278605                |                        | 716                      | 1247                     | 1352                     | 8.1          | 1.30            | 64.6         |
|                 | 2000   | 62    | 8278633                |                        | 795                      | 1386                     | 1502                     | 9.0          | 1.30            | 71.6         |
| Type 21         | 400    | 72    | 8278511                |                        | 202                      | 357                      | 387                      | 3.6          | 1.34            | 21.9         |
|                 | 500    | 72    | 8278509                |                        | 252                      | 446                      | 484                      | 4.5          | 1.34            | 26.8         |
|                 | 600    | 72    | 8278508                |                        | 302                      | 535                      | 581                      | 5.4          | 1.34            | 31.7         |
|                 | 700    | 72    | 8278507                |                        | 353                      | 624                      | 678                      | 6.3          | 1.34            | 36.6         |
|                 | 800    | 72    | 8278515                |                        | 403                      | 713                      | 775                      | 7.2          | 1.34            | 41.5         |
|                 | 900    | 72    | 8278506                |                        | 454                      | 802                      | 872                      | 8.1          | 1.34            | 46.4         |
|                 | 1000   | 72    | 8278504                |                        | 504                      | 891                      | 968                      | 9.0          | 1.34            | 51.2         |
|                 | 1100   | 72    | FM52109011010300       | 8278503                | 554                      | 981                      | 1065                     | 9.9          | 1.34            | 56.1         |
|                 | 1200   | 72    | FM52109012010300       | 8278502                | 605                      | 1070                     | 1162                     | 10.8         | 1.34            | 61.0         |
|                 | 1400   | 72    | 8278501                |                        | 705                      | 1248                     | 1356                     | 12.6         | 1.34            | 70.7         |



# 900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1600   | 72    |                        | 8278517                | 806                      | 1426                     | 1549                     | 14.4         | 1.34            | 80.5         |
|                 | 1800   | 72    |                        | 8278519                | 907                      | 1605                     | 1743                     | 16.2         | 1.34            | 90.4         |
|                 | 2000   | 72    |                        | 8278538                | 1008                     | 1783                     | 1937                     | 18.0         | 1.34            | 100.2        |
| Type 22         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 104   |                        | 8278426                | 260                      | 462                      | 502                      | 3.6          | 1.35            | 25.2         |
|                 | 500    | 104   |                        | 8278425                | 325                      | 578                      | 628                      | 4.5          | 1.35            | 30.7         |
|                 | 600    | 104   |                        | 8278424                | 390                      | 693                      | 754                      | 5.4          | 1.35            | 36.3         |
|                 | 700    | 104   |                        | 8278423                | 455                      | 809                      | 879                      | 6.3          | 1.35            | 41.8         |
|                 | 800    | 104   | FM52209008010300       | 8278422                | 520                      | 924                      | 1005,1004                | 7.2          | 1.35            | 47.3         |
|                 | 900    | 104   |                        | 8278421                | 585                      | 1040                     | 1130                     | 8.1          | 1.35            | 52.9         |
|                 | 1000   | 104   |                        | 8278419                | 650                      | 1155                     | 1256                     | 9.0          | 1.35            | 58.4         |
|                 | 1100   | 104   |                        | 8278418                | 715                      | 1271                     | 1381                     | 9.9          | 1.35            | 64.0         |
|                 | 1200   | 104   |                        | 8278417                | 779                      | 1386                     | 1507                     | 10.8         | 1.35            | 69.5         |
|                 | 1400   | 104   |                        | 8278416                | 909                      | 1617                     | 1758                     | 12.6         | 1.35            | 80.6         |
|                 | 1600   | 104   |                        | 8278415                | 1039                     | 1848                     | 2010                     | 14.4         | 1.35            | 91.7         |
|                 | 1800   | 104   |                        | 8278432                | 1169                     | 2080                     | 2261                     | 16.2         | 1.35            | 103.0        |
|                 | 2000   | 104   |                        | 8278434                | 1299                     | 2311                     | 2512                     | 18.0         | 1.35            | 114.0        |
| Type 33         |        |       |                        |                        |                          |                          |                          |              |                 |              |
|                 | 400    | 154   | FM53309004010300       | 8278341                | 354                      | 633                      | 688                      | 5.3          | 1.36            | 35.0         |
|                 | 500    | 154   |                        | 8278339                | 443                      | 791                      | 861                      | 6.7          | 1.36            | 42.6         |
|                 | 600    | 154   |                        | 8278338                | 531                      | 949                      | 1033                     | 8.0          | 1.36            | 50.1         |
|                 | 700    | 154   |                        | 8278346                | 619                      | 1107                     | 1205                     | 9.3          | 1.36            | 57.6         |
|                 | 800    | 154   |                        | 8278336                | 708                      | 1266                     | 1377                     | 10.6         | 1.36            | 65.2         |
|                 | 900    | 154   |                        | 8278335                | 796                      | 1424                     | 1549                     | 12.0         | 1.36            | 72.7         |
|                 | 1000   | 154   |                        | 8278334                | 885                      | 1582                     | 1721                     | 13.3         | 1.36            | 80.2         |



# 900

| HØYDE<br>900 mm | LENGDE | DYBDE | Artikelnr/<br>NOBB (V) | Artikelnr/<br>NOBB (H) | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>60/45/20°C | VOLUM<br>(l) | N-<br>EKSPONENT | VEKT<br>(kg) |
|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | 1100   | 154   |                        | 8278333                | 973                      | 1740                     | 1893                     | 14.6         | 1.36            | 87.8         |
|                 | 1200   | 154   |                        | 8278332                | 1062                     | 1898                     | 2065                     | 16.0         | 1.36            | 95.3         |
|                 | 1400   | 154   |                        | 8278331                | 1239                     | 2215                     | 2409                     | 18.6         | 1.36            | 110.3        |
|                 | 1600   | 154   | FM53309016010300       | 8278329                | 1416                     | 2531                     | 2754,2753                | 21.3         | 1.36            | 125.4        |
|                 | 1800   | 154   | FM53309018010300       | 8278342                | 1593                     | 2848                     | 3098,3097                | 23.9         | 1.36            | 140.6        |
|                 | 2000   | 154   |                        | 8278347                | 1770                     | 3164                     | 3442                     | 26.6         | 1.36            | 155.7        |