

Santorini M | Karta katalogowa

Opis

Santorini M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.

Przyłącza

6 x GW 1/2"

Kolory

RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

Akcesoria dołączone do grzejnika

3 zawieszenia ścienne, 3 korki, odpowietrznik.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 10 bar

Maks. 110 °C

Marka

Radson

Produkt

Santorini M

Materiał

Wysokiej jakości profil stalowy

Rozstaw podłączeń pionowych

50 / 360 mm

50 / 460 mm

50 / 560 mm

50 / 710 mm

50 / 860 mm

Zgodność

Znak CE, PN EN 442

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

Maks. ciśnienie próbne

13 bar

Maks. temperatura robocza

110 °C

Santorini M | Karta katalogowa

SANTORINI M							
Typ	Wymiary			Waga [kg]	Pojemność wodna [l]	Wykładnik n	 [W] 75/65/20 °C
	Rozstaw króćców [mm]	 B [mm]	 A [mm]				
SAN M 07 04	50 / 360	714	400	5,80	2,30	1,2195	314
SAN M 07 05	50 / 460	714	500	6,80	2,80	1,2698	374
SAN M 07 06	50 / 560	714	600	7,80	3,20	1,3140	437
SAN M 07 07	50 / 710	714	750	9,20	3,90	1,3024	529
SAN M 07 09	50 / 860	714	900	10,60	4,60	1,2907	617
SAN M 11 04	50 / 360	1134	400	8,90	3,80	1,2836	481
SAN M 11 05	50 / 460	1134	500	10,40	4,50	1,3218	568
SAN M 11 06	50 / 560	1134	600	11,80	5,30	1,3140	663
SAN M 11 07	50 / 710	1134	750	13,90	6,40	1,3024	802
SAN M 11 09	50 / 860	1134	900	16,00	7,50	1,2907	937
SAN M 15 04	50 / 360	1470	400	11,30	5,20	1,2938	623
SAN M 15 05	50 / 460	1470	500	13,30	6,10	1,3320	733
SAN M 15 06	50 / 560	1470	600	15,20	7,00	1,3257	856
SAN M 15 07	50 / 710	1470	750	18,00	8,20	1,3162	1035
SAN M 15 09	50 / 860	1470	900	20,90	9,50	1,3067	1208
SAN M 18 04	50 / 360	1764	400	13,50	6,20	1,3027	755
SAN M 18 05	50 / 460	1764	500	15,80	7,50	1,3410	886
SAN M 18 06	50 / 560	1764	600	18,20	8,50	1,3359	1035
SAN M 18 07	50 / 710	1764	750	21,70	9,90	1,3283	1252
SAN M 18 09	50 / 860	1764	900	25,20	11,30	1,3207	1462

* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN EN 442

Santorini M | Karta katalogowa



Produkcja

Santorini M wykonane są z wysokiej jakości okrągłych stalowych elementów i profili grzewczych. Procedura obróbki jest zgodna z EN 442-1 : 2014 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, spłukiwanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania, zapewniającego lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego w komorze malarskiej.


Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są we wzmacniany karton, a następnie folię. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

Typoszereg

W ofercie występuje 20 modeli Santorini:

- 4 wysokości: 714, 1134, 1470, 1764 mm
- 5 szerokości: 400, 500, 600, 750, 900 mm



SAN M 07 .. SAN M 11 .. SAN M 15 .. SAN M 18 ..

Kolory


RAL 9016 (śnieżnobiały), pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie.

Wersja specjalna


Grzejniki Santorini M na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Montaż

Grzejniki są montowane na ścianie za pomocą 3 uchwytów ściennych. Grzejniki białe posiadają uchwyty w kolorze białym. Grzejniki malowane na kolor inny niż RAL 9016 (śnieżnobiały) - dostarczane są z uchwytami chromowanymi.



Możliwe podłączenia (ETIM)



Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą PN EN 442. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

Gwarancja

10 lat



comfort delivered by

RADSON

Santorini M | Karta katalogowa

Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

	OPIS		KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	Bezprzewodowy programowalny termostat tygodniowy FCIR Remote (dla grzałek elektrycznych FCIR)		-	AZ1XCTRCIRREMONO
	Grzałka elektryczna FCIR	400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W 400 W 600 W 800 W	biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 biały - RAL 9016 chrom chrom chrom głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022) szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XETFCIR0400NO AZ1XETFCIR0600NO AZ1XETFCIR0800NO AZ1XETFCIR0400NSCHRO AZ1XETFCIR0600NSCHRO AZ1XETFCIR0800NSCHRO AZ1XETFCIR0400NS0029 AZ1XETFCIR0600NS0029 AZ1XETFCIR0800NS0029 AZ1XETFCIR0400NS0022 AZ1XETFCIR0600NS0022 AZ1XETFCIR0800NS0022
	Grzałka elektryczna FCIR	300 W 400 W 600 W	- - -	AZ13EH0048002330 AZ13EH0048002430 AZ13EH0048002630
	Zawór podłączeniowy kątowy z osłoną dekoracyjną i głowicą		biały - RAL 9016 chrom stal nierdzewna matowa	AZ13TP0048008330 AZ13TP004800853SCHRO AZ13TP004800873S0112
	Zawór podłączeniowy prosty z osłoną dekoracyjną i głowicą		biały - RAL 9016 chrom stal nierdzewna matowa	AZ13TP0048008430 AZ13TP004800863SCHRO AZ13TP004800883S0112
	Zawór podłączeniowy kątowy VHX-D/RAX z głowicą		biały - RAL 9016 chrom	AZ1TP00VV00010A0 AZ1TP00VV00010ASCHRO

Bloki zaworowe i grzałki do grzejników

OPIS		KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	Zawór podłączeniowy kątowny z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037005N0
		chrom	AZ1XTPS9037005NSCHRO
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037005NS0022
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037005NS0029
	Zawór podłączeniowy prosty z głowicą TH	biały - RAL 9016	AZ1XTPS9037004N0
		chrom	AZ1XTPS9037004NSCHRO
		szary antracyt mat RAL 7016 (S0022)	AZ1XTPS9037004NS0022
		głęboka czerń mat RAL 9005 (S0029)	AZ1XTPS9037004NS0029

Santorini M | Karta katalogowa

Akcesoria

	OPIS	WYMIARY, KOLORY	KOD ZAMÓWIENIA
	wieszak prosty Santorini M	370 mm, biały 470 mm, biały	AZ16BTBARR40BL00 AZ16BTBARR50BL00
	wieszak prosty Santorini M	370 mm, chromowany 470 mm, chromowany	AZ16BTBARR40BLOSCHRO AZ16BTBARR50CHOSCHRO
	półka Santorini M	470 mm, biała	AZ16BTGRILLBL000
	półka Santorini M	470 mm, chromowana	AZ16BTGRILLBL00SCHRO
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini M	biały	AZ16BHPATRBLO000
	wieszak ręcznikowy okrągły Santorini M	chromowany	AZ16BHPATRBLO00SCHRO
	wieszak okrągły Santorini M	biały chromowany	AZ16HTANORBLO000 AZ16HTANORCH000SCHRO
	wieszak ręcznikowy typ V - sztuk 2 Santorini M	biały chromowany	AZ16BHPATVRBL000 AZ16BHPATVRCH00SCHRO

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Prezentowane zdjęcia są poglądowe.
Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 491
info@radson.pl
www.radson.pl

comfort delivered by **RADSON**