



Cennik

POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki panelowe

Flex

Plan Flex

Ramo Flex

comfort delivered by **PURMO**



SPIIS TREŚCI

Grzejniki Flex	3-6
Grzejniki Plan Flex	7-10
Grzejniki Ramo Flex	11-14
Akcesoria	15
Nowa paleta kolorów	17



Flex | CVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 11 060 120 10 300

Product Class P08000	Item Group 00PM4F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	218 113	284 146	347 178	407 208	571 291
	PLN	400	406	410	404	490
500	75/65/20 55/45/20	273 141	356 183	434 223	509 260	714 364
	PLN	409	414	420	409	502
600	75/65/20 55/45/20	328 169	427 219	521 267	611 313	856 437
	PLN	419	426	435	420	512
700	75/65/20 55/45/20	382 197	498 256	608 312	713 365	999 510
	PLN	422	435	445	440	548
800	75/65/20 55/45/20	437 225	569 292	694 356	814 417	1142 583
	PLN	431	446	462	455	580
900	75/65/20 55/45/20	491 253	640 329	781 401	916 469	1284 655
	PLN	445	465	484	484	620
1000	75/65/20 55/45/20	546 281	711 366	868 445	1018 521	1427 728
	PLN	462	483	505	497	655
1100	75/65/20 55/45/20	601 309	782 402	955 490	1120 573	1570 801
	PLN	483	506	533	534	687
1200	75/65/20 55/45/20	655 338	853 439	1042 534	1222 625	1712 874
	PLN	502	532	558	551	719
1400	75/65/20 55/45/20	764 394	995 512	1215 623	1425 729	1998 1019
	PLN	549	578	605	614	777
1600	75/65/20 55/45/20	874 450	1138 585	1389 712	1629 834	2283 1165
	PLN	590	623	655	687	844
1800	75/65/20 55/45/20	983 506	1280 658	1562 801	1832 938	2569 1311
	PLN	637	673	707	741	916
2000	75/65/20 55/45/20	1092 563	1422 731	1736 890	2036 1042	2854 1456
	PLN	677	718	759	796	1027
2300	75/65/20 55/45/20	1256 647	1635 841	1996 1024	2341 1198	
	PLN	732	779	827	871	
2600	75/65/20 55/45/20	1420 731	1849 950	2257 1158	2647 1354	
	PLN	794	843	888	934	
3000	75/65/20 55/45/20	1638 844	2133 1097	2604 1336	3054 1563	
	PLN	851	914	972	1032	
[W/m] 45/35/20°C		162	210	255	298	415
wykładnik n		1,2981	1,3026	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Flex | CVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 21 060 120 10 300Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC01022

A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	304 158	385 199	462 237	536 273	744 376
	PLN	410	441	470	496	620
500	75/65/20 55/45/20	381 198	482 249	578 296	670 341	931 470
	PLN	432	463	494	517	646
600	75/65/20 55/45/20	457 237	578 298	694 356	804 409	1117 563
	PLN	445	480	516	534	668
700	75/65/20 55/45/20	533 277	674 348	809 415	938 478	1303 657
	PLN	471	506	540	587	731
800	75/65/20 55/45/20	609 317	770 398	925 474	1072 546	1489 751
	PLN	501	533	565	622	796
900	75/65/20 55/45/20	685 356	867 448	1040 533	1206 614	1675 845
	PLN	527	564	603	663	853
1000	75/65/20 55/45/20	761 396	963 497	1156 593	1340 682	1861 939
	PLN	551	594	635	695	914
1100	75/65/20 55/45/20	837 435	1059 547	1272 652	1474 751	2047 1033
	PLN	575	630	685	737	967
1200	75/65/20 55/45/20	913 475	1156 597	1387 711	1608 819	2233 1127
	PLN	600	663	722	777	1019
1400	75/65/20 55/45/20	1065 554	1348 696	1618 830	1876 955	2605 1315
	PLN	601	694	785	851	1094
1600	75/65/20 55/45/20	1218 633	1541 796	1850 948	2144 1092	2978 1502
	PLN	651	755	859	935	1208
1800	75/65/20 55/45/20	1370 712	1733 895	2081 1067	2412 1228	3350 1690
	PLN	700	818	938	1027	1315
2000	75/65/20 55/45/20	1522 791	1926 994	2312 1185	2680 1365	3722 1878
	PLN	747	878	1015	1128	1448
2300	75/65/20 55/45/20	1750 910	2215 1144	2659 1363	3082 1569	
	PLN	818	975	1132	1237	
2600	75/65/20 55/45/20	1979 1029	2504 1293	3006 1541	3484 1774	
	PLN	887	1067	1250	1365	
3000	75/65/20 55/45/20	2283 1187	2889 1492	3468 1778	4020 2047	
	PLN	984	1196	1408	1535	
[W/m] 45/35/20°C		229	286	339	388	530
wykładnik n		1,2803	1,2940	1,3076	1,3213	1,3390

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Flex | CVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO CVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 22 060 120 10 300

Product Class P08000	Item Group 00PM4F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	384 197	488 249	588 299	684 346	955 478
	PLN	471	502	534	547	694
500	75/65/20 55/45/20	481 246	611 311	735 373	855 432	1194 597
	PLN	490	527	561	573	731
600	75/65/20 55/45/20	577 295	733 374	882 448	1025 518	1433 717
	PLN	510	549	587	587	770
700	75/65/20 55/45/20	673 345	855 436	1029 522	1196 605	1672 836
	PLN	540	580	620	635	853
800	75/65/20 55/45/20	769 394	977 498	1176 597	1367 691	1910 956
	PLN	572	610	648	651	943
900	75/65/20 55/45/20	865 443	1099 560	1323 672	1538 777	2149 1075
	PLN	603	646	688	703	1018
1000	75/65/20 55/45/20	961 492	1221 623	1470 746	1709 864	2388 1194
	PLN	629	675	724	709	1094
1100	75/65/20 55/45/20	1057 542	1343 685	1617 821	1880 950	2627 1314
	PLN	659	722	784	807	1166
1200	75/65/20 55/45/20	1153 591	1465 747	1764 896	2051 1037	2866 1433
	PLN	688	760	830	835	1237
1400	75/65/20 55/45/20	1345 689	1709 872	2058 1045	2393 1209	3343 1672
	PLN	747	861	975	996	1325
1600	75/65/20 55/45/20	1538 788	1954 996	2352 1194	2734 1382	3821 1911
	PLN	808	936	1064	1114	1471
1800	75/65/20 55/45/20	1730 886	2198 1121	2646 1343	3076 1555	4298 2150
	PLN	869	1017	1165	1231	1605
2000	75/65/20 55/45/20	1922 985	2442 1245	2940 1493	3418 1728	4776 2389
	PLN	928	1094	1259	1330	1751
2300	75/65/20 55/45/20	2210 1132	2808 1432	3381 1717	3931 1987	
	PLN	1017	1212	1408	1535	
2600	75/65/20 55/45/20	2499 1280	3175 1619	3822 1940	4443 2246	
	PLN	1102	1331	1557	1699	
3000	75/65/20 55/45/20	2883 1477	3663 1868	4410 2239	5127 2591	
	PLN	1224	1488	1751	1911	
[W/m] 45/35/20°C		282	355	424	488	670
wykładnik n		1,3094	1,3182	1,3270	1,3358	1,3561

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Flex | C VF 33

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO C VF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM4 33 060 120 10 300Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC01022

A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	539 275	680 345	814 411	942 473	1304 651
	PLN	650	702	752	799	954
500	75/65/20 55/45/20	674 344	850 432	1018 514	1178 592	1630 814
	PLN	677	732	787	836	1005
600	75/65/20 55/45/20	808 413	1019 518	1221 617	1414 710	1956 976
	PLN	705	761	818	877	1056
700	75/65/20 55/45/20	943 482	1189 604	1425 719	1649 828	2282 1139
	PLN	747	816	887	918	1156
800	75/65/20 55/45/20	1078 551	1359 691	1628 822	1885 946	2608 1302
	PLN	789	848	906	959	1255
900	75/65/20 55/45/20	1212 620	1529 777	1832 925	2120 1065	2934 1465
	PLN	837	904	966	1027	1361
1000	75/65/20 55/45/20	1347 688	1699 863	2035 1028	2356 1183	3260 1627
	PLN	890	959	1027	1093	1463
1100	75/65/20 55/45/20	1482 757	1869 950	2239 1131	2592 1301	3586 1790
	PLN	938	1015	1089	1161	1564
1200	75/65/20 55/45/20	1616 826	2039 1036	2442 1233	2827 1420	3912 1953
	PLN	988	1068	1151	1229	1665
1400	75/65/20 55/45/20	1886 964	2379 1209	2849 1439	3298 1656	4564 2278
	PLN	1088	1218	1350	1494	1865
1600	75/65/20 55/45/20	2155 1101	2718 1381	3256 1645	3770 1893	5216 2604
	PLN	1185	1331	1476	1649	2048
1800	75/65/20 55/45/20	2425 1239	3058 1554	3663 1850	4241 2129	5868 2929
	PLN	1288	1453	1621	1815	2246
2000	75/65/20 55/45/20	2694 1377	3398 1726	4070 2056	4712 2366	6520 3255
	PLN	1383	1562	1742	1966	2432
2300	75/65/20 55/45/20	3098 1583	3908 1985	4681 2364	5419 2721	
	PLN	1532	1736	1940	2195	
2600	75/65/20 55/45/20	3502 1790	4417 2244	5291 2672	6126 3076	
	PLN	1677	1910	2138	2424	
3000	75/65/20 55/45/20	4041 2065	5097 2590	6105 3084	7068 3549	
	PLN	1874	2137	2398	2721	
[W/m] 45/35/20°C		393	490	581	665	911
wykładnik n		1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 11

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 11 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC011022

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	212 110	272 141	329 171	384 200	539 277
	PLN	517	533	547	554	668
500	75/65/20 55/45/20	265 137	340 177	412 214	481 249	674 346
	PLN	534	547	559	573	693
600	75/65/20 55/45/20	317 165	408 212	494 256	577 299	808 416
	PLN	551	568	585	596	714
700	75/65/20 55/45/20	370 192	476 247	576 299	673 349	943 485
	PLN	561	584	605	630	774
800	75/65/20 55/45/20	423 220	544 283	658 342	769 399	1078 554
	PLN	573	604	636	668	827
900	75/65/20 55/45/20	476 247	612 318	741 385	865 449	1212 624
	PLN	595	632	668	705	888
1000	75/65/20 55/45/20	529 275	680 353	823 427	961 499	1347 693
	PLN	622	663	703	741	943
1100	75/65/20 55/45/20	582 302	748 389	905 470	1057 549	1482 762
	PLN	649	694	740	785	999
1200	75/65/20 55/45/20	635 330	816 424	988 513	1153 599	1616 831
	PLN	679	730	780	827	1048
1400	75/65/20 55/45/20	741 385	952 494	1152 598	1345 699	1886 970
	PLN	747	799	853	909	1144
1600	75/65/20 55/45/20	846 440	1088 565	1317 684	1538 798	2155 1109
	PLN	805	869	931	989	1253
1800	75/65/20 55/45/20	952 495	1224 636	1481 769	1730 898	2425 1247
	PLN	872	941	1010	1075	1371
2000	75/65/20 55/45/20	1058 550	1360 706	1646 855	1922 998	2694 1386
	PLN	933	1010	1088	1161	1532
2300	75/65/20 55/45/20	1217 632	1564 812	1893 983	2210 1148	
	PLN	1010	1096	1185	1274	
2600	75/65/20 55/45/20	1375 715	1768 918	2140 1111	2499 1297	
	PLN	1102	1196	1289	1381	
3000	75/65/20 55/45/20	1587 824	2040 1060	2469 1282	2883 1497	
	PLN	1194	1307	1421	1539	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Plan Flex | FCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 21 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC01022

A [mm]	[°C]	B [mm]		[W]	PLN	
		300	400		600	900
400	75/65/20	293	372	445	515	706
	55/45/20	152	193	230	266	357
	PLN	534	575	617	655	826
500	75/65/20	366	465	557	644	883
	55/45/20	190	241	288	332	446
	PLN	561	606	651	693	869
600	75/65/20	439	557	668	773	1059
	55/45/20	229	289	345	398	535
	PLN	582	635	685	741	914
700	75/65/20	512	650	779	902	1236
	55/45/20	267	337	403	465	624
	PLN	622	675	726	796	1005
800	75/65/20	586	743	890	1030	1412
	55/45/20	305	386	461	531	713
	PLN	659	711	762	847	1094
900	75/65/20	659	836	1002	1159	1589
	55/45/20	343	434	518	598	802
	PLN	699	759	816	904	1182
1000	75/65/20	732	929	1113	1288	1765
	55/45/20	381	482	576	664	891
	PLN	732	799	863	957	1268
1100	75/65/20	805	1022	1224	1417	1942
	55/45/20	419	530	633	731	981
	PLN	772	851	934	1013	1350
1200	75/65/20	878	1115	1336	1546	2118
	55/45/20	457	578	691	797	1070
	PLN	802	897	988	1074	1428
1400	75/65/20	1025	1301	1558	1803	2471
	55/45/20	533	675	806	930	1248
	PLN	809	944	1080	1185	1545
1600	75/65/20	1171	1486	1781	2061	2824
	55/45/20	610	771	921	1063	1426
	PLN	883	1037	1185	1305	1711
1800	75/65/20	1318	1672	2003	2318	3177
	55/45/20	686	868	1036	1195	1605
	PLN	954	1128	1301	1436	1874
2000	75/65/20	1464	1858	2226	2576	3530
	55/45/20	762	964	1151	1328	1783
	PLN	1023	1215	1408	1577	2062
2300	75/65/20	1684	2137	2560	2962	
	55/45/20	876	1109	1324	1527	
	PLN	1120	1343	1570	1730	
2600	75/65/20	1903	2415	2894	3349	
	55/45/20	990	1253	1497	1727	
	PLN	1222	1484	1745	1926	
3000	75/65/20	2196	2787	3339	3864	
	55/45/20	1143	1446	1727	1992	
	PLN	1358	1665	1971	2172	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiu - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Plan Flex | FCVF 22

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 22 060 120 10 300

Product Class P09000	Item Group 00PM5F	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462
	PLN	604	650	694	741	918
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578
	PLN	636	687	738	784	979
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693
	PLN	663	721	779	830	1039
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809
	PLN	707	765	825	881	1156
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924
	PLN	752	808	867	931	1280
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040
	PLN	793	860	926	987	1392
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155
	PLN	830	903	977	1021	1495
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271
	PLN	871	964	1056	1138	1601
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386
	PLN	914	1018	1125	1205	1696
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617
	PLN	989	1155	1319	1432	1833
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848
	PLN	1078	1262	1445	1577	2044
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080
	PLN	1164	1376	1585	1745	2234
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311
	PLN	1248	1483	1718	1891	2439
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955	
	PLN	1366	1642	1916	2107	
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210	
	PLN	1488	1807	2127	2343	
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549	
	PLN	1656	2028	2403	2645	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Plan Flex | FCVF 33

Przykładowy opis grzejnika : **PURMO FCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy :

FM5 33 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00PM5FETIM Class
EC01022

 A [mm]	 [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	832	899	971	1034	1248		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	870	944	1021	1091	1325		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	907	989	1072	1151	1399		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	966	1063	1156	1209	1537		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1027	1108	1191	1268	1673		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1089	1181	1273	1362	1816		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1156	1256	1358	1450	1956		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	1224	1333	1442	1545	2099		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	1288	1407	1526	1639	2236		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	1421	1605	1788	1988	2511		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	1552	1757	1960	2201	2769		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	1691	1921	2155	2424	3041		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	1821	2068	2318	2629	3294		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	2015	2297	2580	2933			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	2208	2534	2861	3253			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	2473	2843	3210	3660			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostaticzna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Ramo Flex | RCVF 11

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 11 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 11 060 120 10 300



Product Class P09000 Item Group 00P9TF ETIM Class EC011022



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	212 110	272 141	329 171	384 200	539 277
	PLN	551	564	578	587	707
500	75/65/20 55/45/20	265 137	340 177	412 214	481 249	674 346
	PLN	566	580	594	606	732
600	75/65/20 55/45/20	317 165	408 212	494 256	577 299	808 416
	PLN	582	603	622	632	760
700	75/65/20 55/45/20	370 192	476 247	576 299	673 349	943 485
	PLN	595	620	643	668	819
800	75/65/20 55/45/20	423 220	544 283	658 342	769 399	1078 554
	PLN	606	642	675	707	877
900	75/65/20 55/45/20	476 247	612 318	741 385	865 449	1212 624
	PLN	628	671	709	747	940
1000	75/65/20 55/45/20	529 275	680 353	823 427	961 499	1347 693
	PLN	657	705	747	785	1000
1100	75/65/20 55/45/20	582 302	748 389	905 470	1057 549	1482 762
	PLN	687	738	787	833	1060
1200	75/65/20 55/45/20	635 330	816 424	988 513	1153 599	1616 831
	PLN	719	776	830	877	1113
1400	75/65/20 55/45/20	741 385	952 494	1152 598	1345 699	1886 970
	PLN	789	847	906	966	1212
1600	75/65/20 55/45/20	846 440	1088 565	1317 684	1538 798	2155 1109
	PLN	853	921	987	1052	1327
1800	75/65/20 55/45/20	952 495	1224 636	1481 769	1730 898	2425 1247
	PLN	926	1000	1072	1140	1453
2000	75/65/20 55/45/20	1058 550	1360 706	1646 855	1922 998	2694 1386
	PLN	988	1068	1151	1231	1622
2300	75/65/20 55/45/20	1217 632	1564 812	1893 983	2210 1148	
	PLN	1072	1163	1256	1352	
2600	75/65/20 55/45/20	1375 715	1768 918	2140 1111	2499 1297	
	PLN	1166	1265	1364	1468	
3000	75/65/20 55/45/20	1587 824	2040 1060	2469 1282	2883 1497	
	PLN	1265	1389	1509	1631	
[W/m] 45/35/20°C		159	204	247	289	398
wykładnik n		1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00


Ramo Flex | RCVF 21s

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 21s 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 21 060 120 10 300



Product Class P09000	Item Group 00P9TF	ETIM Class EC01022
-------------------------	----------------------	-----------------------



A [mm]	[°C]	B [mm]				
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	293 152	372 193	445 230	515 266	706 357
	PLN	566	607	651	694	876
500	75/65/20 55/45/20	366 190	465 241	557 288	644 332	883 446
	PLN	597	646	693	732	921
600	75/65/20 55/45/20	439 229	557 289	668 345	773 398	1059 535
	PLN	618	674	729	785	967
700	75/65/20 55/45/20	512 267	650 337	779 403	902 465	1236 624
	PLN	663	716	770	844	1065
800	75/65/20 55/45/20	586 305	743 386	890 461	1030 531	1412 713
	PLN	700	755	808	897	1161
900	75/65/20 55/45/20	659 343	836 434	1002 518	1159 598	1589 802
	PLN	741	806	866	959	1253
1000	75/65/20 55/45/20	732 381	929 482	1113 576	1288 664	1765 891
	PLN	777	848	916	1015	1342
1100	75/65/20 55/45/20	805 419	1022 530	1224 633	1417 731	1942 981
	PLN	817	902	988	1074	1429
1200	75/65/20 55/45/20	878 457	1115 578	1336 691	1546 797	2118 1070
	PLN	851	951	1046	1138	1512
1400	75/65/20 55/45/20	1025 533	1301 675	1558 806	1803 930	2471 1248
	PLN	862	1001	1144	1255	1638
1600	75/65/20 55/45/20	1171 610	1486 771	1781 921	2061 1063	2824 1426
	PLN	938	1098	1256	1381	1815
1800	75/65/20 55/45/20	1318 686	1672 868	2003 1036	2318 1195	3177 1605
	PLN	1013	1196	1379	1520	1986
2000	75/65/20 55/45/20	1464 762	1858 964	2226 1151	2576 1328	3530 1783
	PLN	1083	1288	1492	1673	2186
2300	75/65/20 55/45/20	1684 876	2137 1109	2560 1324	2962 1527	
	PLN	1186	1426	1665	1830	
2600	75/65/20 55/45/20	1903 990	2415 1253	2894 1497	3349 1727	
	PLN	1292	1572	1849	2041	
3000	75/65/20 55/45/20	2196 1143	2787 1446	3339 1727	3864 1992	
	PLN	1441	1763	2087	2301	
[W/m] 45/35/20°C		221	279	332	382	504
wykładnik n		1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.


Ramo Flex | RCVF 22

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 22 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 22 060 120 10 300



Product Class P09000 Item Group 00P9TF ETIM Class EC011022



 A [mm]	 [°C]	 B [mm]		 [W]	 PLN	
		300	400	500	600	900
400	75/65/20 55/45/20	375 193	479 245	578 294	670 340	920 462
	PLN	640	689	737	785	973
500	75/65/20 55/45/20	469 241	599 307	722 368	838 425	1151 578
	PLN	675	729	783	831	1039
600	75/65/20 55/45/20	562 289	719 368	866 442	1006 510	1381 693
	PLN	702	764	826	878	1099
700	75/65/20 55/45/20	656 338	839 430	1011 515	1173 595	1611 809
	PLN	748	810	872	934	1226
800	75/65/20 55/45/20	750 386	958 491	1155 589	1341 680	1841 924
	PLN	796	855	918	987	1358
900	75/65/20 55/45/20	843 434	1078 552	1300 662	1508 765	2071 1040
	PLN	838	912	982	1046	1474
1000	75/65/20 55/45/20	937 482	1198 614	1444 736	1676 850	2301 1155
	PLN	877	957	1037	1082	1585
1100	75/65/20 55/45/20	1031 531	1318 675	1588 809	1844 935	2531 1271
	PLN	921	1022	1119	1204	1699
1200	75/65/20 55/45/20	1124 579	1438 736	1733 883	2011 1020	2761 1386
	PLN	967	1078	1191	1275	1801
1400	75/65/20 55/45/20	1312 675	1677 859	2022 1030	2346 1190	3221 1617
	PLN	1048	1224	1398	1517	1942
1600	75/65/20 55/45/20	1499 772	1917 982	2310 1177	2682 1360	3682 1848
	PLN	1141	1338	1532	1673	2167
1800	75/65/20 55/45/20	1687 868	2156 1104	2599 1325	3017 1530	4142 2080
	PLN	1233	1456	1681	1849	2368
2000	75/65/20 55/45/20	1874 965	2396 1227	2888 1472	3352 1700	4602 2311
	PLN	1320	1571	1821	2002	2587
2300	75/65/20 55/45/20	2155 1109	2755 1411	3321 1692	3855 1955	
	PLN	1448	1739	2031	2231	
2600	75/65/20 55/45/20	2436 1254	3115 1595	3754 1913	4358 2210	
	PLN	1578	1919	2256	2484	
3000	75/65/20 55/45/20	2811 1447	3594 1841	4332 2208	5028 2549	
	PLN	1757	2150	2545	2803	
[W/m] 45/35/20°C		277	351	419	482	650
wykładnik n		1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostatyczna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.


Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Ramo Flex | RCVF 33

Przykładowy opis grzejnika: **PURMO RCVF 33 600 x 1200**

nazwa typ wys. długość

Przykładowy numer katalogowy:

F9T 33 060 120 10 300Product Class
P09000Item Group
00P9TFETIM Class
EC01022

 A [mm]	 T [°C]	 B [mm]					 [W]	 PLN
		300	400	500	600	900		
400	75/65/20 55/45/20	526 268	666 338	798 404	924 465	1268 633		
	PLN	883	953	1027	1094	1320		
500	75/65/20 55/45/20	657 335	832 423	997 505	1155 582	1586 791		
	PLN	925	1001	1082	1156	1405		
600	75/65/20 55/45/20	788 403	998 508	1196 606	1385 698	1903 949		
	PLN	961	1048	1136	1220	1484		
700	75/65/20 55/45/20	920 470	1165 592	1396 706	1616 814	2220 1107		
	PLN	1024	1125	1224	1282	1629		
800	75/65/20 55/45/20	1051 537	1331 677	1595 807	1847 931	2537 1266		
	PLN	1088	1172	1259	1342	1774		
900	75/65/20 55/45/20	1183 604	1498 761	1795 908	2078 1047	2854 1424		
	PLN	1155	1252	1350	1445	1924		
1000	75/65/20 55/45/20	1314 671	1664 846	1994 1009	2309 1164	3171 1582		
	PLN	1226	1331	1439	1538	2072		
1100	75/65/20 55/45/20	1445 738	1830 930	2193 1110	2540 1280	3488 1740		
	PLN	1296	1414	1529	1639	2226		
1200	75/65/20 55/45/20	1577 805	1997 1015	2393 1211	2771 1396	3805 1898		
	PLN	1363	1491	1618	1737	2371		
1400	75/65/20 55/45/20	1840 939	2330 1184	2792 1413	3233 1629	4439 2215		
	PLN	1506	1700	1896	2107	2664		
1600	75/65/20 55/45/20	2102 1073	2662 1353	3190 1615	3694 1862	5074 2531		
	PLN	1646	1863	2079	2333	2938		
1800	75/65/20 55/45/20	2365 1208	2995 1523	3589 1817	4156 2094	5708 2848		
	PLN	1789	2038	2285	2569	3222		
2000	75/65/20 55/45/20	2628 1342	3328 1692	3988 2018	4618 2327	6342 3164		
	PLN	1928	2190	2455	2787	3494		
2300	75/65/20 55/45/20	3022 1543	3827 1946	4586 2321	5311 2676			
	PLN	2136	2435	2735	3110			
2600	75/65/20 55/45/20	3416 1744	4326 2199	5184 2624	6003 3025			
	PLN	2342	2686	3032	3450			
3000	75/65/20 55/45/20	3942 2013	4992 2538	5982 3028	6927 3491			
	PLN	2622	3014	3404	3879			
[W/m] 45/35/20°C		383	481	571	656	885		
wykładnik n		1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612		

Ceny nie zawierają podatku VAT i dotyczą standardowego śnieżnobiałego koloru RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 17.

Głowica termostaticzna prezentowana na powyższej poglądowej ilustracji nie jest na wyposażeniu grzejnika i należy zamawiać ją oddzielnie.


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C.

Wszelkie zmiany są zastrzeżone. PKWU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria


	OPIS	WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGV0 ETIM Class EC010197	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 400-1600 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrywanie – 60 kg		AGV5BW5115195700	w cenie grzejnika																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGV0 ETIM Class EC010197	Zestaw montażowy (SSMS) Dla grzejników o dł. 1800-3000 mm Odległość grzejnika od ściany – 31 mm. Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia: pionowo – 120 kg wyrywanie – 60 kg		AGV5BW5115195800	w cenie grzejnika																							
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209	Stojak do grzejników panelowych typu 11 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 11 • FCVF 11 • RCVF 11 Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696200 AGU5BS5115696500	217 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																									
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																								
400 - 1800	2	400 - 1200	2																								
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																								
		2000 - 2300	4																								
		2600 - 3000	5																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209	Stojak do grzejników panelowych typu 21s o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 21s • FCVF 21s • RCVF 21s Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696100 AGU5BS5115696400	217 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																									
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																								
400 - 1800	2	400 - 1200	2																								
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																								
		2000 - 2300	4																								
		2600 - 3000	5																								

Flex, Plan Flex, Ramo Flex | Akcesoria

OPIS			WYMIARY	KOD ZAMÓWIENIA	PLN																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00AGU0 ETIM Class EC010209			Stojak do grzejników panelowych typu 22 i 33 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 22 • CVF 33 • FCVF 22 • FCVF 33 • RCVF 22 • RCVF 33 Odległość od ściany dowolna Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka: pionowo – 220 kg Stojak do gotowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) Stojak do surowej podłogi - kod zamówienia (1 szt.) <table><tr><th colspan="2">wysokość 300 - 500 mm</th><th colspan="2">wysokość 600 - 900 mm</th></tr><tr><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th><th>grzejnik panelowy długość mm</th><th>ilość stojaków</th></tr><tr><td>400 - 1800</td><td>2</td><td>400 - 1200</td><td>2</td></tr><tr><td>2000 - 3000</td><td>3</td><td>1400 - 1800</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2000 - 2300</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2600 - 3000</td><td>5</td></tr></table>	wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm		grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	400 - 1800	2	400 - 1200	2	2000 - 3000	3	1400 - 1800	3			2000 - 2300	4			2600 - 3000	5	AGU5BS5115696000 AGU5BS5115696300	217 (za 1 szt.)
wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm																											
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków																										
400 - 1800	2	400 - 1200	2																										
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3																										
		2000 - 2300	4																										
		2600 - 3000	5																										
 Product Class VDJ000 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064			Głowica termostatyczna Sensor biały M30 x 1,5	FIG01213088I0011	53,90																								
 Product Class VDC012 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064			Głowica termostatyczna Evosense biała czarna M30 x 1,5 M30 x 1,5	FD0T10M3002A28PU0 FD0T10M3003A28PU0	72,70 72,70																								
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDI0 ETIM Class EC010077			Przyłączeniowy zestaw zaworowy Prosty Kątowy 3/4" / 1/2" 3/4" / 1/2"	AZ03TP004001300SNICK AZ03TP004001290SNICK	57,30 57,30																								

Nowa paleta kolorów

Standard




44 kolory z Palety kolorów grzejników Purmo Group:

dopłata wynosi **+40 %** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016


Kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group:

dopłata indywidualna na zapytanie.

Odcienie bieli



Odcienie szarości




Powrót do natury




Kolory pastelowe



Kolory matowe



Kolory strukturalne




Kolory metaliczne



¹ Z powierzchnią teksturowaną

² Z powierzchnią chropowatą

Kolory wyraziste



Prezentowane kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA! Różne modele grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

W przypadku grzejnika w innym kolorze niż RAL9016 odpowietrznik, korek lub korki, klips na bocznej osłonie i element mocujący górny grill jest w kolorze srebrnym.

Paleta kolorów: 2025-09-01.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 491

tel. (22) 544 10 00

purmow@purmo.pl

www.purmo.pl

