



Cennik

POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

poziome grzejniki panelowe



Cennik
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki dekoracyjne, łazienkowe

comfort delivered by **PURMO**



**Katalog techniczny
i cennik**
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki kolumnowe **Delta**

comfort delivered by **PURMO**



Cennik
POLSKA 02/2026

Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki konwektorowe **Aura**

comfort delivered by **PURMO**



Cennik
POLSKA 02/2026









Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026

grzejniki pionowe




comfort delivered by **PURMO**

Zapraszamy do zapoznania się także z pozostałymi cennikami grzejników Purmo pokazanymi na tej stronie, które nie są zawarte w niniejszym cenniku.

grzejniki panelowe

	Compact.....	4
	Ventil Compact	8
	Flex.....	12
	Plan Compact.....	16
	Plan Ventil Compact.....	20
	Plan Flex.....	24
	Ramo Compact.....	28
	Ramo Ventil Compact	32
	Ramo Flex.....	36
	Hygiene.....	40
	Ventil Hygiene	43
	Plan Hygiene	46
	Plan Ventil Hygiene.....	49

grzejniki panelowe

	Plint wys. 200 mm.....	57
	Plint P wys. 200 mm	58
	Plint R wys. 200 mm.....	59
	Plint PD wys. 200 mm.....	60
	Plint RD wys. 200 mm.....	61
	akcesoria	62
	współczynniki korekcyjne	71
	paleta kolorów Purmo Group	72

Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Product Class
P06000Item Group
00P06BETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO C 11 600 x 1200**

PURMO C 11



nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300	400	450	500	550	600	900	
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	240 218 113	249 284 146	254 316 162	260 347 178	264 378 193	260 407 208	342 571 291	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	249 273 141	258 356 183	260 395 203	266 434 223	276 472 242	275 509 260	353 714 364	
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	259 328 169	268 427 219	266 474 243	276 521 267	284 566 290	282 611 313	360 856 437	
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	266 382 197	282 498 256	284 553 284	294 608 312	302 661 339	296 713 365	384 999 510	
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	276 437 225	290 569 292	294 632 325	304 694 356	314 755 387	304 814 417	409 1142 583	
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	288 491 253	305 640 329	315 711 365	321 781 401	333 850 435	331 916 469	442 1284 655	
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	298 546 281	320 711 366	333 790 406	342 868 445	353 944 484	347 1018 521	474 1427 728	
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	315 601 309	338 782 402	350 869 446	360 955 490	372 1038 532	372 1120 573	505 1570 801	
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	333 655 338	355 853 439	369 948 487	378 1042 534	392 1133 580	383 1222 625	534 1712 874	
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	366 764 394	393 995 512	406 1106 568	422 1215 623	438 1322 677	435 1425 729	601 1998 1019	
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	396 874 450	428 1138 585	443 1264 649	462 1389 712	475 1510 774	490 1629 834	666 2283 1165	
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	431 983 506	473 1280 658	502 1422 730	516 1562 801	529 1699 871	541 1832 938	737 2569 1311	
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	465 1092 563	512 1422 731	536 1580 811	555 1736 890	573 1888 967	587 2036 1042	836 2854 1456	
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	540 1256 647	587 1635 841	611 1817 933	636 1996 1024	663 2171 1112	686 2341 1198	977 3282 1675	
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	587 1420 731	646 1849 950	679 2054 1055	702 2257 1158	732 2454 1257	762 2647 1354	1120 3710 1893	
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	642 1638 844	718 2133 1097	759 2370 1217	787 2604 1336	820 2832 1451	851 3054 1563	1253 4281 2185	

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	686	895	994	1093	1189	1283	1800
wykładnik n	1,2981	1,3026	1,3048	1,3070	1,3093	1,3115	1,3170


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Product Class P06000 Item Group 00P06B ETIM Class EC01022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO C 21s 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		400		450		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	283	304 158	302	385 199	312	424 218	317	462 237
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	297	381 198	317	482 249	328	530 273	336	578 296
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	314	457 237	333	578 298	342	636 327	353	694 356
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	333	533 277	355	674 348	366	742 382	377	809 415
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	351	609 317	377	770 398	392	848 436	404	925 474
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	372	685 356	405	867 448	420	954 491	438	1040 533
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	392	761 396	426	963 497	443	1060 545	462	1156 593
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	410	837 435	461	1059 547	483	1166 600	505	1272 652
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	435	913 475	489	1156 597	516	1272 654	540	1387 711
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	479	1065 554	536	1348 696	565	1484 764	595	1618 830
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	525	1218 633	594	1541 796	625	1696 873	663	1850 948
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	572	1370 712	651	1733 895	693	1908 982	731	2081 1067
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	617	1522 791	708	1926 994	753	2120 1091	799	2312 1185
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	695	1750 910	799	2215 1144	851	2438 1254	899	2659 1363
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	765	1979 1029	883	2504 1293	943	2756 1418	1000	3006 1541
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	849	2283 1187	996	2889 1492	1066	3180 1636	1136	3468 1778


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	954	1210	1333	1456	1575	1691	2356
wykładnik n	1,2803	1,2940	1,3008	1,3076	1,3145	1,3213	1,3390

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class
P06000Item Group
00P06BETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO C 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]							
		300	400	450	500	550	600	900	
		PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]	PLN [W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	304 384 197	333 488 249	354 539 274	366 588 299	376 636 322	372 684 346	496 955 478	
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	321 481 246	354 611 311	376 674 343	384 735 373	395 796 403	393 855 432	541 1194 597	
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	339 577 295	372 733 374	381 808 411	406 882 448	418 955 484	409 1025 518	555 1433 717	
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	369 673 345	404 855 436	420 943 480	435 1029 522	451 1114 564	446 1196 605	642 1672 836	
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	395 769 394	428 977 498	435 1078 548	462 1176 597	479 1273 645	471 1367 691	714 1910 956	
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422 865 443	462 1099 560	488 1212 617	502 1323 672	516 1432 725	512 1538 777	785 2149 1075	
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	448 961 492	490 1221 623	504 1347 685	533 1470 746	541 1591 806	525 1709 864	859 2388 1194	
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474 1057 542	528 1343 685	558 1482 754	580 1617 821	603 1750 887	605 1880 950	928 2627 1314	
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	502 1153 591	561 1465 747	575 1616 822	622 1764 896	646 1909 967	636 2051 1037	999 2866 1433	
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	552 1345 689	648 1709 872	682 1886 960	744 2058 1045	779 2227 1128	775 2393 1209	1085 3343 1672	
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	603 1538 788	714 1954 996	753 2155 1097	827 2352 1194	869 2546 1289	881 2734 1382	1212 3821 1911	
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	663 1730 886	787 2198 1121	863 2425 1234	916 2646 1343	967 2864 1451	984 3076 1555	1352 4298 2150	
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	717 1922 985	861 2442 1245	943 2694 1371	1000 2940 1493	1055 3182 1612	1073 3418 1728	1484 4776 2389	
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	796 2210 1132	960 2808 1432	1059 3098 1576	1126 3381 1717	1191 3659 1854	1253 3931 1987	1677 5492 2747	
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	873 2499 1280	1063 3175 1619	1174 3502 1782	1252 3822 1940	1323 4137 2095	1394 4443 2246	1878 6209 3106	
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	984 2883 1477	1201 3663 1868	1327 4041 2056	1419 4410 2239	1501 4773 2418	1585 5127 2591	2123 7164 3583	

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1211	1540	1701	1857	2012	2163	3033
wykładnik n	1,3094	1,3182	1,3226	1,3270	1,3314	1,3358	1,3561


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Product Class P06000 Item Group 00P06B ETIM Class EC01022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO C 33 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		400		450		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	461	539 275	505	680 345	525	748 379	551	814 411
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	488	674 344	534	850 432	554	935 473	581	1018 514
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	511	808 413	563	1019 518	581	1121 568	617	1221 617
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	558	943 482	605	1189 604	629	1308 663	655	1425 719
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	603	1078 551	649	1359 691	668	1495 757	694	1628 822
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	650	1212 620	702	1529 777	721	1682 852	752	1832 925
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	694	1347 688	752	1699 863	772	1869 947	805	2035 1028
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	740	1482 757	799	1869 950	826	2056 1041	861	2239 1131
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	784	1616 826	849	2039 1036	876	2243 1136	916	2442 1233
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	873	1886 964	987	2379 1209	1027	2617 1326	1099	2849 1439
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	966	2155 1101	1094	2718 1381	1138	2990 1515	1220	3256 1645
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1059	2425 1239	1202	3058 1554	1253	3364 1704	1347	3663 1850
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1144	2694 1377	1307	3398 1726	1370	3738 1894	1468	4070 2056
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1283	3098 1583	1468	3908 1985	1532	4299 2178	1649	4681 2364
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1410	3502 1790	1623	4417 2244	1699	4859 2462	1834	5291 2672
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1593	4041 2065	1832	5097 2590	1921	5607 2840	2071	6105 3084

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1698	2146	2363	2576	2784	2988	4143
wykładnik n	1,3140	1,3255	1,3313	1,3371	1,3428	1,3486	1,3600

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class
P07000Item Group
00P07DETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO CV 11 600 x 1200 L**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

PURMO CV 11



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	348	218 113	353	284 146	355	316 162	358	347 178	350	407 208
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	355	273 141	359	356 183	365	395 203	365	434 223	358	509 260
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	365	328 169	372	427 219	376	474 243	378	521 267	366	611 313
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	370	382 197	379	498 256	384	553 284	392	608 312	384	713 365
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	376	437 225	392	569 292	392	632 325	406	694 356	396	814 417
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	392	491 253	406	640 329	414	711 365	425	781 401	427	916 469
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	405	546 281	425	711 366	435	790 406	443	868 445	440	1018 521
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422	601 309	445	782 402	461	869 446	470	955 490	473	1120 573
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	442	655 338	470	853 439	479	948 487	494	1042 534	489	1222 625
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	484	764 394	512	995 512	525	1106 568	536	1215 623	544	1425 729
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	525	874 450	552	1138 585	568	1264 649	582	1389 712	614	1629 834
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	566	983 506	601	1280 658	614	1422 730	632	1562 801	663	1832 938
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	604	1092 563	642	1422 731	657	1580 811	677	1736 890	713	2036 1042
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	655	1256 647	699	1635 841	718	1817 933	741	1996 1024	785	2341 1198
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	711	1420 731	753	1849 950	777	2054 1055	799	2257 1158	844	2647 1354
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	769	1638 844	823	2133 1097	844	2370 1217	873	2604 1336	933	3054 1563

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	686	895	994	1093	1283	1800
	1,2981	1,3026	1,3048	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class P07000 Item Group 00P07D ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO CV 21s 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość




długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	394	304 158	404	385 199	409	424 218	409	462 237	438	536 273
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	409	381 198	420	482 249	426	530 273	432	578 296	457	670 341
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422	457 237	438	578 298	445	636 327	453	694 356	472	804 409
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	442	533 277	461	674 348	470	742 382	474	809 415	522	938 478
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	461	609 317	480	770 398	490	848 436	501	925 474	552	1072 546
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	480	685 356	509	867 448	522	954 491	534	1040 533	587	1206 614
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	502	761 396	533	963 497	549	1060 545	561	1156 593	622	1340 682
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	528	837 435	569	1059 547	590	1166 600	611	1272 652	657	1474 751
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	552	913 475	601	1156 597	622	1272 654	648	1387 711	695	1608 819
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	601	1065 554	651	1348 696	679	1484 764	705	1618 830	769	1876 955
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	651	1218 633	713	1541 796	741	1696 873	772	1850 948	844	2144 1092
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	705	1370 712	775	1733 895	809	1908 982	846	2081 1067	928	2412 1228
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	752	1522 791	832	1926 994	877	2120 1091	915	2312 1185	1019	2680 1365
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	823	1750 910	926	2215 1144	974	2438 1254	1027	2659 1363	1118	3082 1569
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	891	1979 1029	1015	2504 1293	1074	2756 1418	1136	3006 1541	1242	3484 1774
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	982	2283 1187	1130	2889 1492	1206	3180 1636	1278	3468 1778	1398	4020 2047

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	954	1210	1333	1456	1691	2356
	1,2803	1,2940	1,3008	1,3076	1,3213	1,3390

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO CV 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	410	384 197	441	488 249	461	539 274	471	588 299	483	684 346
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	431	481 246	464	611 311	483	674 343	496	735 373	509	855 432
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	446	577 295	483	733 374	484	808 411	522	882 448	525	1025 518
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474	673 345	512	855 436	529	943 480	549	1029 522	564	1196 605
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	504	769 394	540	977 498	534	1078 548	575	1176 597	580	1367 691
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	534	865 443	573	1099 560	575	1212 617	614	1323 672	629	1538 777
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	558	961 492	593	1221 623	614	1347 685	623	1470 746	635	1709 864
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	586	1057 542	646	1343 685	676	1482 754	702	1617 821	725	1880 950
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	614	1153 591	682	1465 747	691	1616 822	747	1764 896	752	2051 1037
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	668	1345 689	774	1709 872	814	1886 960	878	2058 1045	897	2393 1209
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	724	1538 788	844	1954 996	888	2155 1097	964	2352 1194	1010	2734 1382
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	780	1730 886	918	2198 1121	999	2425 1234	1055	2646 1343	1117	3076 1555
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	836	1922 985	989	2442 1245	1088	2694 1371	1141	2940 1493	1209	3418 1728
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	918	2210 1132	1099	2808 1432	1218	3098 1576	1278	3381 1717	1398	3931 1987
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	999	2499 1280	1209	3175 1619	1343	3502 1782	1419	3822 1940	1551	4443 2246
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1111	2883 1477	1354	3663 1868	1518	4041 2056	1601	4410 2239	1750	5127 2591

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	1211 1,3094	1540 1,3182	1701 1,3226	1857 1,3270	2163 1,3358	3033 1,3561
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class P07000 Item Group 00P07D ETIM Class EC01022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO CV 33 600 x 1200 L**



nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]					
		300		400		450	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	578	539 275	623	680 345	649	748 379
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	604	674 344	655	850 432	677	935 473
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	629	808 413	682	1019 518	708	1121 568
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	668	943 482	731	1189 604	748	1308 663
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	708	1078 551	761	1359 691	787	1495 757
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	752	1212 620	813	1529 777	844	1682 852
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	799	1347 688	863	1699 863	893	1869 947
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	847	1482 757	916	1869 950	951	2056 1041
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	890	1616 826	966	2039 1036	1004	2243 1136
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	982	1886 964	1102	2379 1209	1155	2617 1326
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1074	2155 1101	1209	2718 1381	1256	2990 1515
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1169	2425 1239	1321	3058 1554	1380	3364 1704
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1256	2694 1377	1423	3398 1726	1476	3738 1894
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1394	3098 1583	1583	3908 1985	1642	4299 2178
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1530	3502 1790	1743	4417 2244	1813	4859 2462
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1711	4041 2065	1955	5097 2590	2033	5607 2840

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	1698 1,3140	2146 1,3255	2363 1,3313	2576 1,3371	2988 1,3486	4143 1,3600
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO CVF 11 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	400	218 113	406	284 146	410	347 178	404	407 208	490	571 291
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	409	273 141	414	356 183	420	434 223	409	509 260	502	714 364
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	419	328 169	426	427 219	435	521 267	420	611 313	512	856 437
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422	382 197	435	498 256	445	608 312	440	713 365	548	999 510
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	431	437 225	446	569 292	462	694 356	455	814 417	580	1142 583
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	445	491 253	465	640 329	484	781 401	484	916 469	620	1284 655
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	462	546 281	483	711 366	505	868 445	497	1018 521	655	1427 728
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	483	601 309	506	782 402	533	955 490	534	1120 573	687	1570 801
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	502	655 338	532	853 439	558	1042 534	551	1222 625	719	1712 874
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	549	764 394	578	995 512	605	1215 623	614	1425 729	777	1998 1019
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	590	874 450	623	1138 585	655	1389 712	687	1629 834	844	2283 1165
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	637	983 506	673	1280 658	707	1562 801	741	1832 938	916	2569 1311
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	677	1092 563	718	1422 731	759	1736 890	796	2036 1042	1027	2854 1456
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	732	1256 647	779	1635 841	827	1996 1024	871	2341 1198		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	794	1420 731	843	1849 950	888	2257 1158	934	2647 1354		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	851	1638 844	914	2133 1097	972	2604 1336	1032	3054 1563		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	686	895	1093	1283	1800
	1,2981	1,3026	1,3070	1,3115	1,3170

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**


Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO C VF 21s 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	410	304 158	441	385 199	470	462 237	496	536 273	620	744 376
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	432	381 198	463	482 249	494	578 296	517	670 341	646	931 470
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	445	457 237	480	578 298	516	694 356	534	804 409	668	1117 563
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	471	533 277	506	674 348	540	809 415	587	938 478	731	1303 657
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	501	609 317	533	770 398	565	925 474	622	1072 546	796	1489 751
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	527	685 356	564	867 448	603	1040 533	663	1206 614	853	1675 845
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	551	761 396	594	963 497	635	1156 593	695	1340 682	914	1861 939
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	575	837 435	630	1059 547	685	1272 652	737	1474 751	967	2047 1033
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	600	913 475	663	1156 597	722	1387 711	777	1608 819	1019	2233 1127
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	601	1065 554	694	1348 696	785	1618 830	851	1876 955	1094	2605 1315
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	651	1218 633	755	1541 796	859	1850 948	935	2144 1092	1208	2978 1502
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	700	1370 712	818	1733 895	938	2081 1067	1027	2412 1228	1315	3350 1690
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	1522 791	878	1926 994	1015	2312 1185	1128	2680 1365	1448	3722 1878
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	818	1750 910	975	2215 1144	1132	2659 1363	1237	3082 1569		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	887	1979 1029	1067	2504 1293	1250	3006 1541	1365	3484 1774		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	984	2283 1187	1196	2889 1492	1408	3468 1778	1535	4020 2047		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	954	1210	1456	1691	2356
	1,2803	1,2940	1,3076	1,3213	1,3390

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO CVF 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	471	384 197	502	488 249	534	588 299	547	684 346	694	955 478
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	490	481 246	527	611 311	561	735 373	573	855 432	731	1194 597
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	510	577 295	549	733 374	587	882 448	587	1025 518	770	1433 717
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	540	673 345	580	855 436	620	1029 522	635	1196 605	853	1672 836
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	572	769 394	610	977 498	648	1176 597	651	1367 691	943	1910 956
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	603	865 443	646	1099 560	688	1323 672	703	1538 777	1018	2149 1075
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	629	961 492	675	1221 623	724	1470 746	709	1709 864	1094	2388 1194
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	659	1057 542	722	1343 685	784	1617 821	807	1880 950	1166	2627 1314
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	688	1153 591	760	1465 747	830	1764 896	835	2051 1037	1237	2866 1433
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	1345 689	861	1709 872	975	2058 1045	996	2393 1209	1325	3343 1672
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	808	1538 788	936	1954 996	1064	2352 1194	1114	2734 1382	1471	3821 1911
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	869	1730 886	1017	2198 1121	1165	2646 1343	1231	3076 1555	1605	4298 2150
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	928	1922 985	1094	2442 1245	1259	2940 1493	1330	3418 1728	1751	4776 2389
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1017	2210 1132	1212	2808 1432	1408	3381 1717	1535	3931 1987		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1102	2499 1280	1331	3175 1619	1557	3822 1940	1699	4443 2246		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1224	2883 1477	1488	3663 1868	1751	4410 2239	1911	5127 2591		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1211	1540	1857	2163	3033
wykładnik n	1,3094	1,3182	1,3270	1,3358	1,3561

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**


Product Class
P08000Item Group
00PM4FETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO CVF 33 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	650	539 275	702	680 345	752	814 411	799	942 473	954	1304 651
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	677	674 344	732	850 432	787	1018 514	836	1178 592	1005	1630 814
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	705	808 413	761	1019 518	818	1221 617	877	1414 710	1056	1956 976
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	943 482	816	1189 604	887	1425 719	918	1649 828	1156	2282 1139
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	789	1078 551	848	1359 691	906	1628 822	959	1885 946	1255	2608 1302
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	837	1212 620	904	1529 777	966	1832 925	1027	2120 1065	1361	2934 1465
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	890	1347 688	959	1699 863	1027	2035 1028	1093	2356 1183	1463	3260 1627
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	938	1482 757	1015	1869 950	1089	2239 1131	1161	2592 1301	1564	3586 1790
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	988	1616 826	1068	2039 1036	1151	2442 1233	1229	2827 1420	1665	3912 1953
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1088	1886 964	1218	2379 1209	1350	2849 1439	1494	3298 1656	1865	4564 2278
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1185	2155 1101	1331	2718 1381	1476	3256 1645	1649	3770 1893	2048	5216 2604
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1288	2425 1239	1453	3058 1554	1621	3663 1850	1815	4241 2129	2246	5868 2929
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1383	2694 1377	1562	3398 1726	1742	4070 2056	1966	4712 2366	2432	6520 3255
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1532	3098 1583	1736	3908 1985	1940	4681 2364	2195	5419 2721		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1677	3502 1790	1910	4417 2244	2138	5291 2672	2424	6126 3076		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1874	4041 2065	2137	5097 2590	2398	6105 3084	2721	7068 3549		


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1698	2146	2576	2988	4143
wykładnik n	1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000	Item Group 00P09B	ETIM Class ECO1022
-------------------------	----------------------	-----------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FC 11 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]					
		300		400		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	303	212 110	321	272 141	338	329 171
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	320	265 137	336	340 177	354	412 214
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	336	317 165	355	408 212	376	494 256
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	350	370 192	376	476 247	404	576 299
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	365	423 220	392	544 283	420	658 342
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	383	476 247	418	612 318	451	741 385
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	400	529 275	439	680 353	479	823 427
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	426	582 302	470	748 389	511	905 470
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	451	635 330	494	816 424	536	988 513
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	496	741 385	551	952 494	603	1152 598
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	541	846 440	604	1088 565	666	1317 684
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	593	952 495	668	1224 636	741	1481 769
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	642	1058 550	724	1360 706	805	1646 855
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	738	1217 632	827	1564 812	915	1893 983
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	814	1375 715	916	1768 918	1021	2140 1111
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	897	1587 824	1025	2040 1060	1153	2469 1282

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	663	852	1032	1120	1205	1694
	1,2820	1,2824	1,2827	1,2829	1,2831	1,3013

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Product Class P09000 Item Group 00P09B ETIM Class EC01022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FC 21s 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		550		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	336	293 152	372	372 193	409	445 230	422	481 248	438	515 266
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	358	366 190	398	465 241	438	557 288	455	601 310	471	644 332
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	381	439 229	424	557 289	464	668 345	483	721 372	502	773 398
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	414	512 267	457	650 337	502	779 403	522	841 435	541	902 465
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	451	586 305	495	743 386	540	890 461	566	962 497	594	1030 531
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474	659 343	533	836 434	586	1002 518	617	1082 559	646	1159 598
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	512	732 381	568	929 482	622	1113 576	657	1202 621	693	1288 664
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	541	805 419	611	1022 530	682	1224 633	713	1322 683	747	1417 731
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	573	878 457	652	1115 578	731	1336 691	770	1442 745	805	1546 797
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	595	1025 533	702	1301 675	809	1558 806	859	1683 869	906	1803 930
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	649	1171 610	777	1486 771	904	1781 921	952	1923 993	999	2061 1063
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	713	1318 686	859	1672 868	1004	2003 1036	1064	2164 1117	1126	2318 1195
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	772	1464 762	935	1858 964	1096	2226 1151	1165	2404 1241	1229	2576 1328
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	859	1684 876	1046	2137 1109	1237	2560 1324	1308	2765 1428	1381	2962 1527
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	952	1903 990	1166	2415 1253	1380	2894 1497	1468	3125 1614	1554	3349 1727
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1068	2196 1143	1320	2787 1446	1572	3339 1727	1668	3606 1862	1770	3864 1992


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1510	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2937	1,2967	1,3371

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class
P09000Item Group
00P09BETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FC 22 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]					
		300		400		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	381	375 193	424	479 245	465	578 294
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	409	469 241	453	599 307	497	722 368
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	435	562 289	482	719 368	529	866 442
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	472	656 338	522	839 430	569	1011 515
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	510	750 386	561	958 491	614	1155 589
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	544	843 434	604	1078 552	666	1300 662
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	578	937 482	642	1198 614	707	1444 736
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	617	1031 531	694	1318 675	774	1588 809
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	651	1124 579	740	1438 736	827	1733 883
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	719	1312 675	854	1677 859	988	2022 1030
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	791	1499 772	944	1917 982	1102	2310 1177
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	869	1687 868	1046	2156 1104	1224	2599 1325
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	943	1874 965	1140	2396 1227	1338	2888 1472
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1046	2155 1109	1275	2755 1411	1505	3321 1692
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1156	2436 1254	1421	3115 1595	1681	3754 1913
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1303	2811 1447	1605	3594 1841	1907	4332 2208

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	1178	1509	1822	1972	2119	2919
	1,3000	1,3098	1,3197	1,3246	1,3295	1,3488


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00

Product Class P09000 Item Group 00P09B ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FC 33 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]											
		300		400		500		550		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	569	526 268	630	666 338	688	798 404	722	861 435	757	924 465	944	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	603	657 335	668	832 423	735	997 505	774	1077 544	807	1155 582	1019	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	639	788 403	709	998 508	779	1196 606	818	1292 652	854	1385 698	1088	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	700	920 470	769	1165 592	835	1396 706	871	1507 761	909	1616 814	1218	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	759	1051 537	825	1331 677	890	1595 807	928	1722 870	959	1847 931	1343	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	818	1183 604	890	1498 761	964	1795 908	1005	1938 979	1043	2078 1047	1468	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	877	1314 671	957	1664 846	1037	1994 1009	1080	2153 1087	1126	2309 1164	1601	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	935	1445 738	1024	1830 930	1111	2193 1110	1160	2368 1196	1208	2540 1280	1724	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	989	1577 805	1088	1997 1015	1182	2393 1211	1237	2584 1305	1289	2771 1396	1857	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1108	1840 939	1264	2330 1184	1418	2792 1413	1509	3014 1522	1594	3233 1629	2109	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1226	2102 1073	1402	2662 1353	1575	3190 1615	1681	3445 1740	1786	3694 1862	2346	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1347	2365 1208	1544	2995 1523	1743	3589 1817	1860	3875 1957	1977	4156 2094	2587	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1461	2628 1342	1681	3328 1692	1904	3988 2018	2031	4306 2175	2162	4618 2327	2826	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1632	3022 1543	1885	3827 1946	2136	4586 2321	2282	4952 2501	2427	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1804	3416 1744	2094	4326 2199	2383	5184 2624	2550	5598 2827	2717	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2041	3942 2013	2366	4992 2538	2693	5982 3028	2881	6459 3262	3070	6927 3491		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2725	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3374	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class
P09000Item Group
00POADETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FCV 11 600 x 1200 L**

PURMO FCV 11

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	453	212 110	464	272 141	475	329 171	488	384 200	590	539 277
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	464	265 137	479	340 177	490	412 214	504	481 249	617	674 346
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	480	317 165	497	408 212	516	494 256	527	577 299	639	808 416
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	490	370 192	512	476 247	534	576 299	555	673 349	693	943 485
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	502	423 220	534	544 283	563	658 342	594	769 399	741	1078 554
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	525	476 247	561	612 318	595	741 385	625	865 449	799	1212 624
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	548	529 275	586	680 353	623	823 427	664	961 499	851	1347 693
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	575	582 302	619	748 389	663	905 470	705	1057 549	904	1482 762
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	603	635 330	650	816 424	700	988 513	744	1153 599	954	1616 831
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	666	741 385	718	952 494	770	1152 598	823	1345 699	1045	1886 970
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	721	846 440	783	1088 565	843	1317 684	897	1538 798	1141	2155 1109
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	784	952 495	848	1224 636	915	1481 769	977	1730 898	1255	2425 1247
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	843	1058 550	914	1360 706	987	1646 855	1056	1922 998	1407	2694 1386
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	914	1217 632	996	1564 812	1078	1893 983	1164	2210 1148		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	999	1375 715	1088	1768 918	1178	2140 1111	1266	2499 1297		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1085	1587 824	1194	2040 1060	1303	2469 1282	1415	2883 1497		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	663	852	1032	1205	1694
wykładnik n	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class P09000 Item Group 00P0AD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FCV 21s 600 x 1200 L**



PURMO FCV 21s

nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	469	293 152	505	372 193	541	445 230	578	515 266	737	706 357
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	495	366 190	535	465 241	577	557 288	617	644 332	779	883 446
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	511	439 229	561	557 289	607	668 345	663	773 398	820	1059 535
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	548	512 267	596	650 337	646	779 403	711	902 465	906	1236 624
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	587	586 305	636	743 386	682	890 461	759	1030 531	989	1412 713
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	659 343	675	836 434	730	1002 518	813	1159 598	1074	1589 802
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	650	732 381	713	929 482	774	1113 576	862	1288 664	1153	1765 891
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	687	805 419	763	1022 530	843	1224 633	915	1417 731	1229	1942 981
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	718	878 457	805	1115 578	890	1336 691	972	1546 797	1303	2118 1070
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	726	1025 533	851	1301 675	977	1558 806	1075	1803 930	1415	2471 1248
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	799	1171 610	938	1486 771	1074	1781 921	1191	2061 1063	1570	2824 1426
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	861	1318 686	1023	1672 868	1182	2003 1036	1308	2318 1195	1720	3177 1605
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	921	1464 762	1105	1858 964	1286	2226 1151	1443	2576 1328	1898	3530 1783
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1015	1684 876	1224	2137 1109	1433	2560 1324	1583	2962 1527		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1120	1903 990	1361	2415 1253	1602	2894 1497	1768	3349 1727		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1243	2196 1143	1527	2787 1446	1806	3339 1727	2000	3864 1992		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
00POADETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FCV 22 600 x 1200 L**

PURMO FCV 22



nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	533	375 193	575	479 245	617	578 294	663	670 340	826	920 462
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	559	469 241	606	599 307	657	722 368	700	838 425	883	1151 578
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	585	562 289	639	719 368	694	866 442	741	1006 510	936	1381 693
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	623	656 338	682	839 430	737	1011 515	787	1173 595	1048	1611 809
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	668	750 386	722	958 491	777	1155 589	835	1341 680	1164	1841 924
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	707	843 434	770	1078 552	831	1300 662	889	1508 765	1264	2071 1040
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	740	937 482	809	1198 614	878	1444 736	921	1676 850	1365	2301 1155
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	779	1031 531	868	1318 675	954	1588 809	1030	1844 935	1461	2531 1271
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	818	1124 579	916	1438 736	1015	1733 883	1094	2011 1020	1554	2761 1386
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	891	1312 675	1045	1677 859	1198	2022 1030	1303	2346 1190	1678	3221 1617
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	974	1499 772	1145	1917 982	1315	2310 1177	1442	2682 1360	1876	3682 1848
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1054	1687 868	1250	2156 1104	1447	2599 1325	1598	3017 1530	2055	4142 2080
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1130	1874 965	1350	2396 1227	1570	2888 1472	1731	3352 1700	2246	4602 2311
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1242	2155 1109	1499	2755 1411	1756	3321 1692	1933	3855 1955		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1358	2436 1254	1657	3115 1595	1956	3754 1913	2157	4358 2210		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1512	2811 1447	1861	3594 1841	2209	4332 2208	2438	5028 2549		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1509	1822	2119	2919
wykładnik n	1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

typ 33

Product Class P09000 Item Group 00P0AD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FCV 33 600 x 1200 L**



nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	741	526 268	805	666 338	869	798 404	931	924 465	1128	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	777	657 335	848	832 423	918	997 505	984	1155 582	1201	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	813	788 403	888	998 508	964	1196 606	1039	1385 698	1273	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	864	920 470	957	1165 592	1046	1396 706	1094	1616 814	1399	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	921	1051 537	999	1331 677	1075	1595 807	1151	1847 931	1527	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	982	1183 604	1067	1498 761	1153	1795 908	1237	2078 1047	1660	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1046	1314 671	1140	1664 846	1233	1994 1009	1321	2309 1164	1788	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1107	1445 738	1209	1830 930	1308	2193 1110	1409	2540 1280	1920	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1166	1577 805	1278	1997 1015	1389	2393 1211	1494	2771 1396	2051	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1289	1840 939	1463	2330 1184	1633	2792 1413	1821	3233 1629	2309	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1412	2102 1073	1603	2662 1353	1794	3190 1615	2017	3694 1862	2545	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1539	2365 1208	1759	2995 1523	1977	3589 1817	2226	4156 2094	2801	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1662	2628 1342	1894	3328 1692	2127	3988 2018	2417	4618 2327	3041	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1841	3022 1543	2107	3827 1946	2375	4586 2321	2701	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2026	3416 1744	2329	4326 2199	2632	5184 2624	2999	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2269	3942 2013	2617	4992 2538	2957	5982 3028	3376	6927 3491		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
OOPM5FETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FCFV 11 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	517	212 110	533	272 141	547	329 171	554	384 200	668	539 277
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	534	265 137	547	340 177	559	412 214	573	481 249	693	674 346
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	551	317 165	568	408 212	585	494 256	596	577 299	714	808 416
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	561	370 192	584	476 247	605	576 299	630	673 349	774	943 485
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	573	423 220	604	544 283	636	658 342	668	769 399	827	1078 554
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	595	476 247	632	612 318	668	741 385	705	865 449	888	1212 624
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	529 275	663	680 353	703	823 427	741	961 499	943	1347 693
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	649	582 302	694	748 389	740	905 470	785	1057 549	999	1482 762
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	679	635 330	730	816 424	780	988 513	827	1153 599	1048	1616 831
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	741 385	799	952 494	853	1152 598	909	1345 699	1144	1886 970
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	805	846 440	869	1088 565	931	1317 684	989	1538 798	1253	2155 1109
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	872	952 495	941	1224 636	1010	1481 769	1075	1730 898	1371	2425 1247
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	933	1058 550	1010	1360 706	1088	1646 855	1161	1922 998	1532	2694 1386
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1010	1217 632	1096	1564 812	1185	1893 983	1274	2210 1148		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1102	1375 715	1196	1768 918	1289	2140 1111	1381	2499 1297		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1194	1587 824	1307	2040 1060	1421	2469 1282	1539	2883 1497		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	663	852	1032	1205	1694
	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class
P09000

Item Group
00PM5F

ETIM Class
EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FCVF 21s 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	534	293 152	575	372 193	617	445 230	655	515 266	826	706 357
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	561	366 190	606	465 241	651	557 288	693	644 332	869	883 446
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	582	439 229	635	557 289	685	668 345	741	773 398	914	1059 535
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	512 267	675	650 337	726	779 403	796	902 465	1005	1236 624
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	659	586 305	711	743 386	762	890 461	847	1030 531	1094	1412 713
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	699	659 343	759	836 434	816	1002 518	904	1159 598	1182	1589 802
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	732	732 381	799	929 482	863	1113 576	957	1288 664	1268	1765 891
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	772	805 419	851	1022 530	934	1224 633	1013	1417 731	1350	1942 981
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	802	878 457	897	1115 578	988	1336 691	1074	1546 797	1428	2118 1070
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	809	1025 533	944	1301 675	1080	1558 806	1185	1803 930	1545	2471 1248
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	883	1171 610	1037	1486 771	1185	1781 921	1305	2061 1063	1711	2824 1426
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	954	1318 686	1128	1672 868	1301	2003 1036	1436	2318 1195	1874	3177 1605
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1023	1464 762	1215	1858 964	1408	2226 1151	1577	2576 1328	2062	3530 1783
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1120	1684 876	1343	2137 1109	1570	2560 1324	1730	2962 1527		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1222	1903 990	1484	2415 1253	1745	2894 1497	1926	3349 1727		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1358	2196 1143	1665	2787 1446	1971	3339 1727	2172	3864 1992		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000	Item Group OOPM5F	ETIM Class ECO11022
-------------------------	----------------------	------------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FCFV 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	604	375 193	650	479 245	694	578 294	741	670 340	918	920 462
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	636	469 241	687	599 307	738	722 368	784	838 425	979	1151 578
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	663	562 289	721	719 368	779	866 442	830	1006 510	1039	1381 693
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	707	656 338	765	839 430	825	1011 515	881	1173 595	1156	1611 809
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	752	750 386	808	958 491	867	1155 589	931	1341 680	1280	1841 924
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	793	843 434	860	1078 552	926	1300 662	987	1508 765	1392	2071 1040
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	830	937 482	903	1198 614	977	1444 736	1021	1676 850	1495	2301 1155
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	871	1031 531	964	1318 675	1056	1588 809	1138	1844 935	1601	2531 1271
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	914	1124 579	1018	1438 736	1125	1733 883	1205	2011 1020	1696	2761 1386
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	989	1312 675	1155	1677 859	1319	2022 1030	1432	2346 1190	1833	3221 1617
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1078	1499 772	1262	1917 982	1445	2310 1177	1577	2682 1360	2044	3682 1848
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1164	1687 868	1376	2156 1104	1585	2599 1325	1745	3017 1530	2234	4142 2080
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1248	1874 965	1483	2396 1227	1718	2888 1472	1891	3352 1700	2439	4602 2311
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1366	2155 1109	1642	2755 1411	1916	3321 1692	2107	3855 1955		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1488	2436 1254	1807	3115 1595	2127	3754 1913	2343	4358 2210		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1656	2811 1447	2028	3594 1841	2403	4332 2208	2645	5028 2549		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1178	1509	1822	2119	2919
wykładnik n	1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class P09000 Item Group 00PM5F ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FCVF 33 600 x 1200**

nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	832	526 268	899	666 338	971	798 404	1034	924 465	1248	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	870	657 335	944	832 423	1021	997 505	1091	1155 582	1325	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	907	788 403	989	998 508	1072	1196 606	1151	1385 698	1399	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	966	920 470	1063	1165 592	1156	1396 706	1209	1616 814	1537	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1027	1051 537	1108	1331 677	1191	1595 807	1268	1847 931	1673	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1089	1183 604	1181	1498 761	1273	1795 908	1362	2078 1047	1816	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1156	1314 671	1256	1664 846	1358	1994 1009	1450	2309 1164	1956	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1224	1445 738	1333	1830 930	1442	2193 1110	1545	2540 1280	2099	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1288	1577 805	1407	1997 1015	1526	2393 1211	1639	2771 1396	2236	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1421	1840 939	1605	2330 1184	1788	2792 1413	1988	3233 1629	2511	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1552	2102 1073	1757	2662 1353	1960	3190 1615	2201	3694 1862	2769	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1691	2365 1208	1921	2995 1523	2155	3589 1817	2424	4156 2094	3041	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1821	2628 1342	2068	3328 1692	2318	3988 2018	2629	4618 2327	3294	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2015	3022 1543	2297	3827 1946	2580	4586 2321	2933	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2208	3416 1744	2534	4326 2199	2861	5184 2624	3253	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2473	3942 2013	2843	4992 2538	3210	5982 3028	3660	6927 3491		


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000	Item Group 00P01B	ETIM Class ECO11022
-------------------------	----------------------	------------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO RC 11 600 x 1200**

nazwa
typ
wysokość
długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	320	212 110	339	272 141	359	329 171	376	384 200	489	539 277
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	337	265 137	355	340 177	376	412 214	404	481 249	516	674 346
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	355	317 165	377	408 212	396	494 256	420	577 299	540	808 416
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	372	370 192	395	476 247	422	576 299	451	673 349	582	943 485
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	387	423 220	416	544 283	445	658 342	479	769 399	623	1078 554
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	405	476 247	441	612 318	475	741 385	516	865 449	681	1212 624
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422	529 275	465	680 353	509	823 427	551	961 499	737	1347 693
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	451	582 302	494	748 389	536	905 470	585	1057 549	785	1482 762
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474	635 330	525	816 424	569	988 513	617	1153 599	836	1616 831
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	527	741 385	582	952 494	640	1152 598	694	1345 699	944	1886 970
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	575	846 440	640	1088 565	705	1317 684	762	1538 798	1055	2155 1109
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	625	952 495	707	1224 636	785	1481 769	848	1730 898	1170	2425 1247
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	682	1058 550	765	1360 706	851	1646 855	921	1922 998	1323	2694 1386
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	783	1217 632	877	1564 812	970	1893 983	1064	2210 1148		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	863	1375 715	972	1768 918	1082	2140 1111	1197	2499 1297		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	951	1587 824	1087	2040 1060	1220	2469 1282	1343	2883 1497		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	663	852	1032	1205	1694
	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P01B ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RC 21s 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	354	293 152	393	372 193	435	445 230	464	515 266	622	706 357
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	381	366 190	422	465 241	464	557 288	501	644 332	663	883 446
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	404	439 229	446	557 289	490	668 345	533	773 398	700	1059 535
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	440	512 267	489	650 337	533	779 403	581	902 465	775	1236 624
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474	586 305	526	743 386	572	890 461	630	1030 531	850	1412 713
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	509	659 343	563	836 434	617	1002 518	682	1159 598	934	1589 802
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	540	732 381	603	929 482	663	1113 576	732	1288 664	1015	1765 891
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	577	805 419	648	1022 530	718	1224 633	794	1417 731	1094	1942 981
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	611	878 457	693	1115 578	776	1336 691	853	1546 797	1178	2118 1070
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	623	1025 533	744	1301 675	860	1558 806	960	1803 930	1303	2471 1248
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	686	1171 610	823	1486 771	957	1781 921	1059	2061 1063	1460	2824 1426
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	755	1318 686	909	1672 868	1064	2003 1036	1194	2318 1195	1623	3177 1605
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	818	1464 762	989	1858 964	1164	2226 1151	1303	2576 1328	1803	3530 1783
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	912	1684 876	1108	2137 1109	1308	2560 1324	1468	2962 1527		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1005	1903 990	1237	2415 1253	1464	2894 1497	1647	3349 1727		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1137	2196 1143	1398	2787 1446	1665	3339 1727	1876	3864 1992		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class P09000	Item Group 00P01B	ETIM Class ECO11022
-------------------------	----------------------	------------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO RC 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	405	375 193	451	479 245	494	578 294	527	670 340	707	920 462
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	435	469 241	482	599 307	528	722 368	563	838 425	760	1151 578
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	461	562 289	511	719 368	561	866 442	603	1006 510	813	1381 693
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	501	656 338	552	839 430	605	1011 515	650	1173 595	914	1611 809
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	540	750 386	595	958 491	649	1155 589	699	1341 680	1015	1841 924
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	577	843 434	637	1078 552	700	1300 662	742	1508 765	1117	2071 1040
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	614	937 482	682	1198 614	752	1444 736	787	1676 850	1220	2301 1155
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	652	1031 531	732	1318 675	814	1588 809	871	1844 935	1323	2531 1271
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	693	1124 579	785	1438 736	877	1733 883	957	2011 1020	1427	2761 1386
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	762	1312 675	906	1677 859	1046	2022 1030	1163	2346 1190	1562	3221 1617
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	837	1499 772	1004	1917 982	1166	2310 1177	1301	2682 1360	1752	3682 1848
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	921	1687 868	1111	2156 1104	1297	2599 1325	1450	3017 1530	1958	4142 2080
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	999	1874 965	1209	2396 1227	1419	2888 1472	1583	3352 1700	2153	4602 2311
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1111	2155 1109	1353	2755 1411	1594	3321 1692	1788	3855 1955		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1226	2436 1254	1505	3115 1595	1781	3754 1913	2002	4358 2210		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1380	2811 1447	1704	3594 1841	2024	4332 2208	2279	5028 2549		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	1178 1,3000	1509 1,3098	1822 1,3197	2119 1,3295	2919 1,3488
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P01B ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RC 33 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	604	526 268	668	666 338	730	798 404	801	924 465	1001	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	640	657 335	709	832 423	779	997 505	854	1155 582	1080	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	676	788 403	752	998 508	826	1196 606	906	1385 698	1153	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	741	920 470	813	1165 592	886	1396 706	960	1616 814	1289	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	802	1051 537	873	1331 677	943	1595 807	1015	1847 931	1426	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	864	1183 604	943	1498 761	1021	1795 908	1106	2078 1047	1559	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	928	1314 671	1013	1664 846	1096	1994 1009	1194	2309 1164	1693	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	989	1445 738	1083	1830 930	1178	2193 1110	1278	2540 1280	1830	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1048	1577 805	1153	1997 1015	1255	2393 1211	1364	2771 1396	1966	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1176	1840 939	1338	2330 1184	1501	2792 1413	1692	3233 1629	2236	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1301	2102 1073	1485	2662 1353	1668	3190 1615	1891	3694 1862	2484	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1428	2365 1208	1638	2995 1523	1848	3589 1817	2096	4156 2094	2741	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1549	2628 1342	1781	3328 1692	2017	3988 2018	2292	4618 2327	2995	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1731	3022 1543	1998	3827 1946	2263	4586 2321	2573	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1913	3416 1744	2220	4326 2199	2528	5184 2624	2877	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2162	3942 2013	2509	4992 2538	2856	5982 3028	3253	6927 3491		


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych.

Ceny netto w zł bez podatku VAT: PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

Product Class
P09000Item Group
00P0GDETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCV 11 600 x 1200 L**

PURMO RCV 11

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	480	212 110	494	272 141	505	329 171	516	384 200	623	539 277
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	490	265 137	506	340 177	522	412 214	534	481 249	652	674 346
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	510	317 165	528	408 212	546	494 256	558	577 299	676	808 416
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	522	370 192	546	476 247	572	576 299	594	673 349	731	943 485
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	533	423 220	564	544 283	596	658 342	630	769 399	785	1078 554
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	555	476 247	594	612 318	629	741 385	666	865 449	847	1212 624
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	580	529 275	622	680 353	663	823 427	703	961 499	906	1347 693
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	608	582 302	655	748 389	702	905 470	747	1057 549	957	1482 762
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	639	635 330	691	816 424	741	988 513	787	1153 599	1010	1616 831
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	705	741 385	760	952 494	815	1152 598	870	1345 699	1108	1886 970
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	762	846 440	827	1088 565	890	1317 684	952	1538 798	1212	2155 1109
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	831	952 495	899	1224 636	970	1481 769	1038	1730 898	1331	2425 1247
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	890	1058 550	970	1360 706	1046	1646 855	1118	1922 998	1491	2694 1386
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	967	1217 632	1055	1564 812	1141	1893 983	1233	2210 1148		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1059	1375 715	1153	1768 918	1248	2140 1111	1342	2499 1297		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1148	1587 824	1265	2040 1060	1380	2469 1282	1499	2883 1497		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	663	852	1032	1205	1694
	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class P09000 Item Group 00P0GD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO RCV 21s 600 x 1200 L**



PURMO RCV 21s

nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	495	293 152	534	372 193	573	445 230	614	515 266	780	706 357
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	518	366 190	568	465 241	611	557 288	651	644 332	827	883 446
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	544	439 229	594	557 289	646	668 345	700	773 398	869	1059 535
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	581	512 267	632	650 337	685	779 403	752	902 465	960	1236 624
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	586 305	673	743 386	724	890 461	802	1030 531	1048	1412 713
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	654	659 343	713	836 434	772	1002 518	861	1159 598	1137	1589 802
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	688	732 381	753	929 482	818	1113 576	915	1288 664	1222	1765 891
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	729	805 419	802	1022 530	882	1224 633	972	1417 731	1301	1942 981
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	762	878 457	851	1115 578	943	1336 691	1028	1546 797	1380	2118 1070
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	774	1025 533	905	1301 675	1039	1558 806	1140	1803 930	1499	2471 1248
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	844	1171 610	996	1486 771	1138	1781 921	1259	2061 1063	1665	2824 1426
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	914	1318 686	1082	1672 868	1253	2003 1036	1389	2318 1195	1823	3177 1605
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	979	1464 762	1169	1858 964	1362	2226 1151	1531	2576 1328	2012	3530 1783
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1076	1684 876	1297	2137 1109	1519	2560 1324	1678	2962 1527		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1179	1903 990	1442	2415 1253	1696	2894 1497	1875	3349 1727		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1311	2196 1143	1620	2787 1446	1916	3339 1727	2118	3864 1992		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
00P0GDETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCV 22 600 x 1200 L**

PURMO RCV 22



nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	564	375 193	607	479 245	652	578 294	700	670 340	876	920 462
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	594	469 241	646	599 307	695	722 368	741	838 425	935	1151 578
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	562 289	677	719 368	737	866 442	785	1006 510	996	1381 693
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	664	656 338	722	839 430	779	1011 515	836	1173 595	1113	1611 809
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	707	750 386	765	958 491	825	1155 589	886	1341 680	1233	1841 924
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	843 434	813	1078 552	878	1300 662	931	1508 765	1341	2071 1040
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	785	937 482	860	1198 614	933	1444 736	977	1676 850	1448	2301 1155
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	827	1031 531	915	1318 675	1004	1588 809	1067	1844 935	1549	2531 1271
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	869	1124 579	972	1438 736	1075	1733 883	1160	2011 1020	1647	2761 1386
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	944	1312 675	1108	1677 859	1270	2022 1030	1381	2346 1190	1780	3221 1617
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1032	1499 772	1215	1917 982	1394	2310 1177	1530	2682 1360	1988	3682 1848
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1117	1687 868	1325	2156 1104	1532	2599 1325	1692	3017 1530	2179	4142 2080
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1198	1874 965	1432	2396 1227	1665	2888 1472	1837	3352 1700	2382	4602 2311
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1315	2155 1109	1589	2755 1411	1860	3321 1692	2051	3855 1955		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1441	2436 1254	1757	3115 1595	2072	3754 1913	2286	4358 2210		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1605	2811 1447	1973	3594 1841	2343	4332 2208	2584	5028 2549		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C	1178	1509	1822	2119	2919
wykładnik n	1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P0GD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCV 33 600 x 1200 L**



nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	785	526 268	853	666 338	921	798 404	987	924 465	1196	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	825	657 335	898	832 423	973	997 505	1043	1155 582	1273	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	861	788 403	943	998 508	1024	1196 606	1100	1385 698	1350	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	918	920 470	1000	1165 592	1082	1396 706	1160	1616 814	1484	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	977	1051 537	1061	1331 677	1140	1595 807	1218	1847 931	1620	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1043	1183 604	1135	1498 761	1224	1795 908	1308	2078 1047	1757	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1109	1314 671	1208	1664 846	1307	1994 1009	1402	2309 1164	1896	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1172	1445 738	1280	1830 930	1392	2193 1110	1492	2540 1280	2034	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1237	1577 805	1354	1997 1015	1470	2393 1211	1583	2771 1396	2174	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1364	1840 939	1549	2330 1184	1731	2792 1413	1930	3233 1629	2446	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1498	2102 1073	1699	2662 1353	1902	3190 1615	2138	3694 1862	2700	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1631	2365 1208	1863	2995 1523	2096	3589 1817	2360	4156 2094	2969	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1761	2628 1342	2009	3328 1692	2256	3988 2018	2560	4618 2327	3222	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1951	3022 1543	2231	3827 1946	2515	4586 2321	2863	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2144	3416 1744	2468	4326 2199	2787	5184 2624	3180	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2405	3942 2013	2769	4992 2538	3135	5982 3028	3579	6927 3491		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
00P9TFETIM Class
EC01022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO RCVF 11 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	551	212 110	564	272 141	578	329 171	587	384 200	707	539 277
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	566	265 137	580	340 177	594	412 214	606	481 249	732	674 346
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	582	317 165	603	408 212	622	494 256	632	577 299	760	808 416
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	595	370 192	620	476 247	643	576 299	668	673 349	819	943 485
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	606	423 220	642	544 283	675	658 342	707	769 399	877	1078 554
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	628	476 247	671	612 318	709	741 385	747	865 449	940	1212 624
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	657	529 275	705	680 353	747	823 427	785	961 499	1000	1347 693
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	687	582 302	738	748 389	787	905 470	833	1057 549	1060	1482 762
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	719	635 330	776	816 424	830	988 513	877	1153 599	1113	1616 831
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	789	741 385	847	952 494	906	1152 598	966	1345 699	1212	1886 970
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	853	846 440	921	1088 565	987	1317 684	1052	1538 798	1327	2155 1109
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	926	952 495	1000	1224 636	1072	1481 769	1140	1730 898	1453	2425 1247
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	988	1058 550	1068	1360 706	1151	1646 855	1231	1922 998	1622	2694 1386
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1072	1217 632	1163	1564 812	1256	1893 983	1352	2210 1148		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1166	1375 715	1265	1768 918	1364	2140 1111	1468	2499 1297		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1265	1587 824	1389	2040 1060	1509	2469 1282	1631	2883 1497		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	663	852	1032	1205	1694
	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. **PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.**

Product Class
P09000

Item Group
00P9TF

ETIM Class
EC011022


PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCVF 21s 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	566	293 152	607	372 193	651	445 230	694	515 266	876	706 357
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	597	366 190	646	465 241	693	557 288	732	644 332	921	883 446
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	618	439 229	674	557 289	729	668 345	785	773 398	967	1059 535
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	663	512 267	716	650 337	770	779 403	844	902 465	1065	1236 624
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	700	586 305	755	743 386	808	890 461	897	1030 531	1161	1412 713
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	741	659 343	806	836 434	866	1002 518	959	1159 598	1253	1589 802
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	777	732 381	848	929 482	916	1113 576	1015	1288 664	1342	1765 891
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	817	805 419	902	1022 530	988	1224 633	1074	1417 731	1429	1942 981
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	851	878 457	951	1115 578	1046	1336 691	1138	1546 797	1512	2118 1070
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	862	1025 533	1001	1301 675	1144	1558 806	1255	1803 930	1638	2471 1248
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	938	1171 610	1098	1486 771	1256	1781 921	1381	2061 1063	1815	2824 1426
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1013	1318 686	1196	1672 868	1379	2003 1036	1520	2318 1195	1986	3177 1605
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1083	1464 762	1288	1858 964	1492	2226 1151	1673	2576 1328	2186	3530 1783
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1186	1684 876	1426	2137 1109	1665	2560 1324	1830	2962 1527		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1292	1903 990	1572	2415 1253	1849	2894 1497	2041	3349 1727		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1441	2196 1143	1763	2787 1446	2087	3339 1727	2301	3864 1992		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	917	1165	1397	1619	2234
	1,2786	1,2846	1,2907	1,2967	1,3371

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszni ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
00P9TFETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCVF 22 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	640	375 193	689	479 245	737	578 294	785	670 340	973	920 462
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	675	469 241	729	599 307	783	722 368	831	838 425	1039	1151 578
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	702	562 289	764	719 368	826	866 442	878	1006 510	1099	1381 693
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	748	656 338	810	839 430	872	1011 515	934	1173 595	1226	1611 809
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	796	750 386	855	958 491	918	1155 589	987	1341 680	1358	1841 924
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	838	843 434	912	1078 552	982	1300 662	1046	1508 765	1474	2071 1040
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	877	937 482	957	1198 614	1037	1444 736	1082	1676 850	1585	2301 1155
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	921	1031 531	1022	1318 675	1119	1588 809	1204	1844 935	1699	2531 1271
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	967	1124 579	1078	1438 736	1191	1733 883	1275	2011 1020	1801	2761 1386
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1048	1312 675	1224	1677 859	1398	2022 1030	1517	2346 1190	1942	3221 1617
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1141	1499 772	1338	1917 982	1532	2310 1177	1673	2682 1360	2167	3682 1848
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1233	1687 868	1456	2156 1104	1681	2599 1325	1849	3017 1530	2368	4142 2080
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1320	1874 965	1571	2396 1227	1821	2888 1472	2002	3352 1700	2587	4602 2311
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1448	2155 1109	1739	2755 1411	2031	3321 1692	2231	3855 1955		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1578	2436 1254	1919	3115 1595	2256	3754 1913	2484	4358 2210		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1757	2811 1447	2150	3594 1841	2545	4332 2208	2803	5028 2549		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C	1178	1509	1822	2119	2919
wykładnik n	1,3000	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P9TF ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO RCVF 33 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość




długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	883	526 268	953	666 338	1027	798 404	1094	924 465	1320	1268 633
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	925	657 335	1001	832 423	1082	997 505	1156	1155 582	1405	1586 791
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	961	788 403	1048	998 508	1136	1196 606	1220	1385 698	1484	1903 949
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1024	920 470	1125	1165 592	1224	1396 706	1282	1616 814	1629	2220 1107
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1088	1051 537	1172	1331 677	1259	1595 807	1342	1847 931	1774	2537 1266
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1155	1183 604	1252	1498 761	1350	1795 908	1445	2078 1047	1924	2854 1424
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1226	1314 671	1331	1664 846	1439	1994 1009	1538	2309 1164	2072	3171 1582
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1296	1445 738	1414	1830 930	1529	2193 1110	1639	2540 1280	2226	3488 1740
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1363	1577 805	1491	1997 1015	1618	2393 1211	1737	2771 1396	2371	3805 1898
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1506	1840 939	1700	2330 1184	1896	2792 1413	2107	3233 1629	2664	4439 2215
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1646	2102 1073	1863	2662 1353	2079	3190 1615	2333	3694 1862	2938	5074 2531
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1789	2365 1208	2038	2995 1523	2285	3589 1817	2569	4156 2094	3222	5708 2848
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1928	2628 1342	2190	3328 1692	2455	3988 2018	2787	4618 2327	3494	6342 3164
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2136	3022 1543	2435	3827 1946	2735	4586 2321	3110	5311 2676		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2342	3416 1744	2686	4326 2199	3032	5184 2624	3450	6003 3025		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2622	3942 2013	3014	4992 2538	3404	5982 3028	3879	6927 3491		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1657	2102	2525	2923	4007
wykładnik n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawieszek ściennych. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P06001Item Group
00P06AETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO H 10 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]							
		300		400		450		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	109	139 70	117	180 91	121	199 102	124	218 112
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	112	174 88	123	225 114	124	249 127	128	273 140
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	117	209 105	128	269 137	129	299 152	136	328 168
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	121	244 123	136	314 160	141	349 178	147	382 196
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	124	278 140	141	359 183	151	398 203	159	437 224
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	128	313 158	151	404 205	157	448 229	169	491 252
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	136	348 175	157	449 228	165	498 254	178	546 280
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	142	383 193	164	494 251	174	548 280	184	601 308
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	151	418 210	174	539 274	182	598 305	194	655 336
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	163	487 245	188	629 319	198	697 356	213	764 392
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	170	557 280	201	718 365	219	797 407	232	874 448
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	192	626 316	224	808 411	240	896 457	254	983 504
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	201	696 351	241	898 456	259	996 508	276	1092 560
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	223	800 403	266	1033 525	294	1145 584	312	1256 644
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	217	905 456	268	1167 593	290	1295 661	314	1420 728
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	242	1044 526	298	1347 684	329	1494 762	351	1638 839

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	441	567	628	688	746	802	1135
	1,3425	1,3255	1,3171	1,3086	1,3001	1,2916	1,2988


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P06001 Item Group 00P06A ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO H 20 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		400		450		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	193	252 131	192	315 163	214	345 179	217	375 195
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	202	315 164	195	394 204	228	432 224	230	469 243
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	214	378 196	200	472 245	240	518 269	243	563 292
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	228	441 229	214	551 286	262	604 313	264	657 340
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	240	504 262	228	630 327	283	690 358	286	750 389
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	251	567 295	265	708 368	299	777 403	307	844 438
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	262	630 327	258	787 409	314	863 448	329	938 486
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	276	693 360	271	866 449	333	949 493	348	1032 535
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	286	756 393	284	944 490	348	1036 537	366	1126 584
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	304	882 458	335	1102 572	378	1208 627	404	1313 681
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	330	1008 524	383	1259 654	410	1381 716	438	1501 778
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	359	1134 589	425	1417 735	461	1553 806	490	1688 876
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	387	1260 655	410	1574 817	469	1726 895	497	1876 973
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	395	1449 753	484	1810 940	536	1985 1030	566	2157 1119
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	426	1638 851	455	2046 1062	565	2244 1164	606	2439 1265
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	473	1890 982	558	2361 1226	611	2589 1343	663	2814 1459


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	790	987	1082	1177	1270	1361	1908
wykładnik n	1,2815	1,2835	1,2846	1,2856	1,2866	1,2876	1,3042

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class
P06001Item Group
00P06AETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO H 30 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		400		450		500	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	314	350 180	296	439 226	348	482 248	359	524 269
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	321	437 225	304	549 283	358	549 310	372	655 336
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	330	524 271	338	659 339	372	723 372	382	785 403
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	342	612 316	331	769 396	394	844 434	410	916 470
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	358	699 361	378	878 452	420	964 496	439	1047 538
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	375	787 406	399	988 509	443	1085 557	464	1178 605
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	392	874 451	420	1098 565	465	1205 619	490	1309 672
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	406	961 496	438	1208 622	490	1326 681	516	1440 739
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	420	1049 541	457	1318 678	512	1446 743	540	1571 806
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	455	1224 631	501	1537 791	559	1687 867	595	1833 941
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	484	1398 721	535	1757 904	603	1928 991	642	2094 1075
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	533	1573 812	575	1976 1017	651	2169 1115	693	2356 1210
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	546	1748 902	614	2196 1130	695	2410 1239	747	2618 1344
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	594	2010 1037	685	2525 1300	799	2772 1425	846	3011 1546
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	637	2272 1172	713	2855 1469	820	3133 1610	886	3403 1747
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	685	2622 1353	732	3294 1695	914	3615 1858	987	3927 2016

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1098	1381	1516	1648	1776	1902	2621
wykładnik n	1,2957	1,3004	1,3028	1,3051	1,3075	1,3098	1,3418

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P07001 Item Group 00P07C ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO HV 10 600 x 1200 L**

nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



PURMO HV 10




długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	224	139 70	234	180 91	237	199 102	240	218 112	251	256 132
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	228	174 88	239	225 114	241	249 127	245	273 140	254	320 165
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	230	209 105	243	269 137	246	299 152	251	328 168	260	383 198
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	237	244 123	251	314 160	254	349 178	262	382 196	276	447 231
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	240	278 140	258	359 183	265	398 203	276	437 224	290	511 264
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	246	313 158	265	404 205	276	448 229	283	491 252	305	575 297
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	252	348 175	276	449 228	280	498 254	292	546 280	320	639 330
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	260	383 193	282	494 251	290	548 280	302	601 308	328	703 363
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	265	418 210	290	539 274	299	598 305	310	655 336	333	767 396
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	276	487 245	303	629 319	314	697 356	328	764 392	353	895 462
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	286	557 280	319	718 365	335	797 407	350	874 448	377	1022 529
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	303	626 316	338	808 411	355	896 457	372	983 504	405	1150 595
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	320	696 351	358	898 456	375	996 508	392	1092 560	428	1278 661
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	335	800 403	382	1033 525	410	1145 584	428	1256 644	443	1470 760
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	336	905 456	383	1167 593	406	1295 661	427	1420 728	475	1661 859
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	359	1044 526	414	1347 684	442	1494 762	465	1638 839	522	1917 991

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	441 1,3425	567 1,3255	628 1,3171	688 1,3086	802 1,2916	1135 1,2988
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class
P07001Item Group
00P07CETIM Class
ECO11022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO HV 20 600 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	305	252 131	320	315 163	330	345 179	331	375 195	337	434 225
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	317	315 164	333	394 204	342	432 224	347	469 243	354	543 281
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	330	378 196	347	472 245	355	518 269	358	563 292	370	651 337
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	342	441 229	361	551 286	378	604 313	379	657 340	392	760 393
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	355	504 262	379	630 327	400	690 358	404	750 389	409	868 450
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	368	567 295	395	708 368	418	777 403	422	844 438	440	977 506
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	378	630 327	410	787 409	432	863 448	443	938 486	471	1085 562
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	392	693 360	427	866 449	445	949 493	463	1032 535	496	1194 618
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	404	756 393	443	944 490	462	1036 537	482	1126 584	525	1302 674
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	420	882 458	471	1102 572	495	1208 627	516	1313 681	564	1519 787
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	444	1008 524	501	1259 654	526	1381 716	554	1501 778	608	1736 899
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	475	1134 589	540	1417 735	573	1553 806	603	1688 876	664	1953 1012
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	501	1260 655	549	1574 817	584	1726 895	611	1876 973	682	2170 1124
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	512	1449 753	600	1810 940	651	1985 1030	682	2157 1119	747	2496 1293
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	546	1638 851	636	2046 1062	683	2244 1164	722	2439 1265	813	2821 1461
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	586	1890 982	673	2361 1226	724	2589 1343	775	2814 1459	881	3255 1686

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.


[W/m] 90/70/20 °C	790	987	1082	1177	1361	1908
wykładnik n	1,2815	1,2835	1,2846	1,2856	1,2876	1,3042

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P07001 Item Group 00P07C ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO HV 30 600 x 1200 L**



nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)




długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]									
		300		400		450		500		600	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	432	350 180	453	439 226	462	482 248	473	524 269	502	604 309
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	438	437 225	464	549 283	473	549 310	489	655 336	516	755 387
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	444	524 271	473	659 339	488	723 372	501	785 403	533	906 464
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	461	612 316	495	769 396	512	844 434	528	916 470	563	1057 541
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	472	699 361	516	878 452	535	964 496	554	1047 538	594	1208 619
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	490	787 406	535	988 509	558	1085 557	580	1178 605	622	1359 696
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	505	874 451	555	1098 565	582	1205 619	604	1309 672	652	1510 773
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	518	961 496	578	1208 622	604	1326 681	631	1440 739	686	1661 851
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	536	1049 541	597	1318 678	625	1446 743	655	1571 806	719	1812 928
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	572	1224 631	642	1537 791	675	1687 867	709	1833 941	777	2114 1083
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	597	1398 721	682	1757 904	722	1928 991	761	2094 1075	818	2416 1237
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	649	1573 812	724	1976 1017	770	2169 1115	809	2356 1210	904	2718 1392
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	664	1748 902	762	2196 1130	814	2410 1239	861	2618 1344	960	3020 1547
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	707	2010 1037	832	2525 1300	914	2772 1425	957	3011 1546	1056	3473 1779
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	757	2272 1172	870	2855 1469	938	3133 1610	1000	3403 1747	1130	3926 2011
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	799	2622 1353	952	3294 1695	1027	3615 1858	1100	3927 2016	1252	4530 2320

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	1098	1381	1516	1648	1902	2621
	1,2957	1,3004	1,3028	1,3051	1,3098	1,3418

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P09000	Item Group 00P09A	ETIM Class EC011022
-------------------------	----------------------	------------------------

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FH 10 600 x 1200**

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	187	125 64	219	202 105	241	237 124	294	328 171
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	197	157 80	234	253 131	254	296 155	317	410 214
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	206	188 96	247	303 158	270	355 186	341	492 256
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	214	219 112	270	354 184	299	414 217	381	574 299
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	224	250 128	292	404 210	328	474 248	419	656 342
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	234	282 144	315	455 236	355	533 279	453	738 384
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	245	313 161	333	505 263	383	592 310	484	820 427
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	259	344 177	349	556 289	400	651 341	525	902 470
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	275	376 193	368	606 315	419	710 372	558	984 513
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	294	438 225	399	707 368	453	829 434	632	1148 598
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	308	501 257	440	808 420	502	947 496	699	1312 683
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	348	563 289	483	909 473	558	1066 558	780	1476 769
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	368	626 321	526	1010 526	604	1184 621	847	1640 854
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	398	720 369	581	1162 604	642	1362 714		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	408	814 417	607	1313 683	714	1539 807		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	451	939 482	676	1515 788	798	1776 931		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	394	633	740	1 027
	1,3073	1,2790	1,2648	1,2769


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.


UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P09000 Item Group 00P09A ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FH 20 600 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	276	239 125	315	352 183	328	406 210	426	564 295
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	294	299 156	336	440 229	353	508 263	473	706 368
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	310	359 187	359	528 274	377	609 316	522	847 442
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	330	419 219	392	616 320	409	711 368	573	988 516
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	348	478 250	422	704 366	438	812 421	623	1129 589
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	365	538 281	455	792 412	490	914 474	673	1270 663
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	379	598 312	490	880 457	535	1015 526	718	1411 736
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	399	658 344	516	968 503	573	1117 579	765	1552 810
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	418	718 375	544	1056 549	610	1218 631	816	1693 884
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	445	837 437	596	1232 640	668	1421 737	926	1975 1031
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	481	957 500	649	1408 732	734	1624 842	1003	2258 1178
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	526	1076 562	722	1584 823	814	1827 947	1113	2540 1326
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	565	1196 625	748	1760 915	859	2030 1052	1218	2822 1473
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	586	1375 719	846	2024 1052	944	2335 1210		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	637	1555 812	909	2288 1189	1048	2639 1368		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	703	1794 937	997	2640 1372	1156	3045 1579		


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	748	1 103	1 273	1 766
wykładnik n	1,2706	1,2809	1,2861	1,2729

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class
P09000Item Group
00P09AETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **PURMO FH 30 600 x 1200**

PURMO FH 30



nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	435	334 172	502	488 251	540	560 287	652	771 394
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	445	417 215	518	610 313	563	700 359	694	964 492
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	457	500 259	540	731 376	584	840 431	738	1156 591
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	475	584 302	581	853 439	631	980 503	809	1349 689
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	497	667 345	622	975 501	679	1120 574	881	1542 787
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	518	751 388	657	1097 564	725	1260 646	952	1734 886
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	546	834 431	694	1219 627	770	1400 718	1021	1927 984
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	566	917 474	734	1341 689	814	1540 790	1088	2120 1083
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	590	1001 517	770	1463 752	861	1680 862	1155	2312 1181
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	637	1168 603	844	1707 877	943	1960 1005	1275	2698 1378
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	679	1334 689	914	1950 1003	1011	2240 1149	1417	3083 1575
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	747	1501 776	996	2194 1128	1128	2520 1292	1580	3469 1772
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	774	1668 862	1066	2438 1253	1214	2800 1436	1703	3854 1968
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	836	1918 991	1202	2804 1442	1342	3220 1651		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	903	2168 1120	1271	3169 1630	1464	3640 1867		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	977	2502 1293	1417	3657 1880	1638	4200 2154		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1 047	1 534	1 763	2 430
wykładnik n	1,2926	1,3023	1,3072	1,3153

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

typ 10

Product Class P09000 Item Group 00P0AC ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FHV 10 600 x 1200 L**

nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



PURMO FHV 10




długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	365	125 64	399	202 105	422	237 124	474	328 171
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	372	157 80	410	253 131	438	296 155	501	410 214
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	381	188 96	427	303 158	451	355 186	526	492 256
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	392	219 112	451	354 184	480	414 217	561	574 299
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	400	250 128	474	404 210	512	474 248	595	656 342
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	410	282 144	492	455 236	541	533 279	636	738 384
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	427	313 161	512	505 263	565	592 310	668	820 427
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	440	344 177	529	556 289	581	651 341	707	902 470
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	453	376 193	547	606 315	595	710 372	741	984 513
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	469	438 225	580	707 368	638	829 434	815	1148 598
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	488	501 257	622	808 420	685	947 496	887	1312 683
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	519	563 289	666	909 473	740	1066 558	964	1476 769
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	547	626 321	705	1010 526	785	1184 621	1028	1640 854
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	577	720 369	771	1162 604	823	1362 714		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	594	814 417	793	1313 683	897	1539 807		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	637	939 482	864	1515 788	987	1776 931		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	394 1,3073	633 1,2790	740 1,2648	1 027 1,2769
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszki ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class
P09000Item Group
00POACETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FHV 20 600 x 1200 L**

PURMO FHV 20

nazwa _____
 typ _____
 wysokość _____
 długość _____
 L : tylko dla wersji lewej _____
 (brak litery: standard czyli wersja prawa)

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	422	239 125	464	352 183	475	406 210	578	564 295
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	440	299 156	489	440 229	502	508 263	623	706 368
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	461	359 187	511	528 274	528	609 316	670	847 442
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	480	419 219	544	616 320	559	711 368	722	988 516
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	501	478 250	578	704 366	594	812 421	775	1129 589
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	517	538 281	607	792 412	640	914 474	820	1270 663
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	535	598 312	640	880 457	686	1015 526	867	1411 736
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	552	658 344	668	968 503	722	1117 579	916	1552 810
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	572	718 375	695	1056 549	762	1218 631	970	1693 884
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	597	837 437	747	1232 640	823	1421 737	1074	1975 1031
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	632	957 500	799	1408 732	888	1624 842	1153	2258 1178
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	682	1076 562	870	1584 823	966	1827 947	1266	2540 1326
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	713	1196 625	897	1760 915	1004	2030 1052	1371	2822 1473
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	741	1375 719	996	2024 1052	1094	2335 1210		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	793	1555 812	1056	2288 1189	1197	2639 1368		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	851	1794 937	1140	2640 1372	1305	3045 1579		


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	748 1,2706	1 103 1,2809	1 273 1,2861	1 766 1,2729
----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszek ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

Product Class P09000 Item Group 00P0AC ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PURMO FHV 30 600 x 1200 L**



nazwa
typ
wysokość
długość
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	wysokość [mm]							
		300		500		600		900	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	585	334 172	648	488 251	691	560 287	808	771 394
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C	596	417 215	671	610 313	713	700 359	850	964 492
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	606	500 259	693	731 376	738	840 431	888	1156 591
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	630	584 302	731	853 439	785	980 503	960	1349 689
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	649	667 345	774	975 501	831	1120 574	1028	1542 787
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	675	751 388	809	1097 564	875	1260 646	1100	1734 886
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	695	834 431	848	1219 627	919	1400 718	1170	1927 984
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	719	917 474	886	1341 689	967	1540 790	1240	2120 1083
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	741	1001 517	919	1463 752	1015	1680 862	1305	2312 1181
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	787	1168 603	996	1707 877	1094	1960 1005	1426	2698 1378
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	830	1334 689	1067	1950 1003	1161	2240 1149	1565	3083 1575
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	898	1501 776	1148	2194 1128	1278	2520 1292	1736	3469 1772
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	928	1668 862	1218	2438 1253	1362	2800 1436	1857	3854 1968
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	987	1918 991	1350	2804 1442	1491	3220 1651		
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1061	2168 1120	1426	3169 1630	1610	3640 1867		
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1126	2502 1293	1567	3657 1880	1786	4200 2154		

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C	1 047	1 534	1 763	2 430
wykładnik n	1,2926	1,3023	1,3072	1,3153

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72. Cena grzejnika obejmuje: wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawieszek ściennych, które należy zamawiać oddzielnie!!!

GRZEJNIKI HIGIENICZNE


Wymagane ilości zawieszek ściennych Monclac MCK 108 szpitalnych dla różnych typów i wysokości grzejników higienicznych PURMO (Hygiene, Ventil Hygiene, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene)

Zawieszki o wysięgu 108 mm - max.obciążenie pionowe na 1 wspornik wynosi 125 kg
(nowe zawieszki o wzmocnionej konstrukcji stopki)

UWAGA: Zawieszki do grzejników higienicznych należy zamawiać oddzielnie.

Zawieszki pakowane w zestawy po 2 lub 3 sztuki. W tabeli podano ilości pojedynczych zawieszek a nie zestawów!!!

wysokość	300			400			450			500			550			600			900		
długość [mm]	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 ¹⁾	2	2	3
1100	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
1200	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3
1400	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3
1600	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3
1800	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4
2000	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3 ²⁾	3	3	4
2300	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4
2600	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	4	4	4	5
3000	5	5	6	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4 ³⁾	5	4	5



Zasady prawidłowego doboru zestawów zawieszek Monclac MCK 108 na przykładzie grzejnika higienicznego typ 20 o wysokości 600 mm:

- ¹⁾ Dla długości 1000 mm - 1 zestaw podwójny
stary kod zam. AZ02BW2MC601080R9016, nowy kod zam. AGS5BW5115901500
- ²⁾ Dla długości 2000 mm - 1 zestaw potrójny
stary kod zam. AZ02BW3MC601080R9016, nowy kod zam. AGS5BW5115903500
- ³⁾ Dla długości 3000 mm - 2 zestawy podwójne
stary kod zam. AZ02BW2MC601080R9016, nowy kod zam. AGS5BW5115901500

Product Class AZ0000	Item Group 00AG50	ETIM Class EC010939
-------------------------	----------------------	------------------------

opis	stary kod zamówienia	nowy kod zamówienia	cena zestawu [PLN]
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 300 mm	AZ02BW2MC301080R9016	AGS5BW5115901100	119
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 300 mm	AZ02BW3MC301080R9016	AGS5BW5115903100	178
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 400 mm	AZ02BW2MC401080R9016	AGS5BW5115901200	119
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 400 mm	AZ02BW3MC401080R9016	AGS5BW5115903200	178
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 450 mm	AZ02BW2MC451080R9016	AGS5BW5115901300	119
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 450 mm	AZ02BW3MC451080R9016	AGS5BW5115903300	178
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 500 mm	AZ02BW2MC501080R9016	AGS5BW5115901400	124
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 500 mm	AZ02BW3MC501080R9016	AGS5BW5115903400	196
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 550 mm	AZ02BW2MC551080R9016	AGS5BW5115901700	124
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 550 mm	AZ02BW3MC551080R9016	AGS5BW5115903700	196
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 600 mm	AZ02BW2MC601080R9016	AGS5BW5115901500	124
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 600 mm	AZ02BW3MC601080R9016	AGS5BW5115903500	196
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 900 mm	AZ02BW2MC901080R9016	AGS5BW5115901600	143
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejników o wys. 900 mm	AZ02BW3MC901080R9016	AGS5BW5115903600	206

GRZEJNIKI HIGIENICZNE

Wymagane ilości zawieszek ściennych Monclac MCC-H szpitalnych dla różnych typów i wysokości grzejników higienicznych PURMO (Hygiene, Ventil Hygiene, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene)

Zawieszki o wysięgu 66 mm.

UWAGA: Zawieszki do grzejników higienicznych należy zamawiać oddzielnie.

Zawieszki pakowane w zestawy po 2 lub 3 sztuki. W tabeli podano ilości pojedynczych zawieszek a nie zestawów!!!

wysokość	300			400			500			600			900		
długość [mm]	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ilość															
400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 ¹⁾	2	2	2
1100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 ²⁾	3	3	3
2300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Zasady prawidłowego doboru zestawów zawieszek Monclac MCC-H 66 na przykładzie grzejnika higienicznego typ 20 o wysokości 600 mm:

¹⁾ Dla długości 1000 mm - 1 zestaw podwójny - kod zam. AGW5BW5190956000

²⁾ Dla długości 2000 mm - 1 zestaw potrójny - kod zam. AGW5BW5190958800

Product Class AZ0000	Item Group 00AGW0	ETIM Class EC010939
-------------------------	----------------------	------------------------

opis	kod zamówienia	cena zestawu [PLN]
zestaw 2 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 300 mm	AGW5BW5190955200	194
zestaw 3 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 300 mm	AGW5BW5190958500	281
zestaw 2 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 400 mm	AGW5BW5190955400	208
zestaw 3 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 400 mm	AGW5BW5190958600	303
zestaw 2 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 500 mm	AGW5BW5190955600	209
zestaw 3 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 500 mm	AGW5BW5190958700	314
zestaw 2 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 600 mm	AGW5BW5190956000	229
zestaw 3 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 600 mm	AGW5BW5190958800	320
zestaw 2 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 900 mm	AGW5BW5190956400	250
zestaw 3 elementowy Monclac MCC-H 66 dla grzejników o wys. 900 mm	AGW5BW5190958900	350

Wersja specjalna

Grzejniki Purmo w wersji specjalnej

Warunki stosowania grzejników stalowych, panelowych Purmo zawarte m. in. w folderach technicznych i warunkach gwarancyjnych jasno i jednoznacznie określają w jakich typach pomieszczeń mogą być montowane standardowo zabezpieczone grzejniki panelowe bez utraty gwarancji.

Do pomieszczeń w których nie zaleca się stosowania standardowych grzejników panelowych ze względu na utratę gwarancji, zaleca się stosowanie grzejników w wersji specjalnej.

Są to grzejniki typu **Purmo Compact (C), Purmo Ventil Compact (CV), Purmo Flex (CVF), Purmo Hygiene (H), Purmo Ventil Hygiene (HV)** oraz **Plint** w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym nakładanym na grzejnik przed malowaniem końcowym a przeznaczone przede wszystkim do pomieszczeń o podwyższonej zawartości wilgoci, takich jak: myjnie samochodowe, pralnie, łazienki, toalety publiczne i inne, w których może występować szkodliwe oddziaływanie wilgoci zawartej w powietrzu a także innych substancji korozyjnych.

Proces zabezpieczenia powierzchni oparty jest na procesie cynkowania galwanicznego, który jest jednym z najważniejszych procesów w całym cyklu produkcji grzejnika. Polega on na nałożeniu drobnokrystalicznej warstwy cynku na powierzchnię grzejnika a następnie jest ona dodatkowo fosforowana cynkowo. Tak wykonana powłoka gwarantuje doskonałą przyczepność kolejnej nakładanej warstwy, tj. gruntującej powłoki katalforetycznej, ale co najważniejsze stanowi bardzo

dobrą ochronę podłoża przed korozją w razie uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych.

Grzejniki **Purmo Compact (C), Purmo Ventil Compact (CV), Purmo Flex (CVF), Purmo Hygiene (H), Purmo Ventil Hygiene (HV)** w wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dostępne są na zamówienie w takim samym typoszeregu wysokości tj. od 300 do 900 mm i długościach od 400 do 3000 mm. Grzejniki **Plint** w wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dostępne są na zamówienie w wysokości 200 mm i długościach od 600 do 3000 mm. Zawieszenia do grzejników w wersji specjalnej są także wykonane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Grzejniki w wersji ocynkowanej dostępne są za dopłatą w stosunku do ceny danego grzejnika w wersji podstawowej w kolorze RAL 9016.

Moce cieplne grzejników są takie same niezależnie od wersji wykonania: standardowej czy z dodatkowym zabezpieczeniem.

Na grzejniki w wersji specjalnej montowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności udzielana jest **6 letnia gwarancja**.



Przygotowanie powierzchni grzejnika


[illegible]

Przegląd modeli

		typy
	Plint Uniwersalny grzejnik panelowy z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi 6 króćców przyłączeniowych wysokość [mm]: 200 długość [mm]: 600 - 3000 Grzejniki Plint na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.	21s 22 33 44
	Plint P Uniwersalny grzejnik panelowy z gładką płytą przednią i profilowaną płytą tylną 6 króćców przyłączeniowych wysokość [mm]: 200 długość [mm]: 600 - 3000	21s 22 33 44
	Plint R Uniwersalny grzejnik panelowy z gładką, lekko przetłaczaną poziomo płytą przednią i profilowaną płytą tylną 6 króćców przyłączeniowych wysokość [mm]: 200 długość [mm]: 600 - 3000	21s 22 33 44
	Plint PD Uniwersalny grzejnik panelowy obustronnie gładki. Płyta przednia i tylna całkowicie płaska. 6 króćców przyłączeniowych wysokość [mm]: 200 długość [mm]: 600 - 3000	21s 22 33 44
	Plint RD Uniwersalny grzejnik panelowy obustronnie gładki. Płyta przednia i tylna - płaska z lekkimi przetłoczeniami poziomymi. 6 króćców przyłączeniowych wysokość [mm]: 200 długość [mm]: 600 - 3000	21s 22 33 44

Product Class P07000 Item Group 00P07D ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PLINT 44 200 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	typ							
		21 s		22		33		44	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	396	329 167	428	434 221	603	613 309	859	802 402
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	418	384 194	455	507 257	642	715 361	907	936 469
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	432	439 222	473	579 294	679	818 412	943	1070 536
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	455	494 250	495	652 331	713	920 464	987	1203 603
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	474	549 278	517	724 368	752	1022 515	1038	1337 670
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	517	604 306	565	794 404	813	1124 567	1132	1471 737
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	536	659 333	594	869 441	851	1226 618	1185	1604 804
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	606	769 389	636	1014 515	934	1431 721	1273	1872 938
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	622	879 445	694	1158 588	1039	1635 825	1386	2139 1073
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	729	988 500	796	1303 662	1196	1840 928	1590	2407 1207
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	774	1098 556	859	1448 735	1292	2044 1031	1713	2674 1341
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	851	1263 639	1027	1665 845	1526	2351 1185	2054	3075 1542
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	926	1427 722	1135	1882 956	1691	2657 1340	2267	3476 1743
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	999	1647 834	1276	2172 1103	1906	3066 1546	2556	4011 2011


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	694 1,3332	915 1,3269	1294 1,3403	1697 1,3516
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class
P09000Item Group
00POADETIM Class
EC011022PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PLINT P 44 200 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_i$	typ							
		21 s		22		33		44	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	534	330 168	563	434 221	779	628 318	1082	803 405
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	558	385 196	596	507 258	836	733 371	1144	937 472
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	587	440 224	623	579 295	883	838 424	1193	1071 539
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	606	495 252	655	652 331	931	942 477	1237	1205 607
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	640	550 280	687	724 368	983	1047 530	1303	1339 674
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	694	605 308	753	796 405	1062	1152 583	1417	1473 742
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	734	660 337	791	869 442	1117	1256 636	1485	1607 809
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	785	770 393	851	1014 515	1226	1466 742	1605	1875 944
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	867	880 449	935	1158 589	1363	1675 848	1757	2142 1079
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	988	990 505	1073	1303 663	1574	1885 954	2017	2410 1214
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1062	1100 561	1156	1448 736	1708	2094 1059	2180	2678 1348
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1273	1265 645	1392	1665 847	2015	2408 1218	2625	3080 1551
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1417	1430 729	1543	1882 957	2236	2722 1377	2881	3481 1753
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1593	1650 841	1743	2172 1105	2528	3141 1589	3265	4017 2023

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	694	914	1325	1697
	1,3186	1,3238	1,3337	1,3433


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P0GD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PLINT R 44 200 x 1200**



nazwa
typ
wysokość
długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	typ							
		21 s		22		33		44	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	558	330 168	586	434 221	805	628 318	1109	803 405
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	580	385 196	620	507 258	861	733 371	1170	937 472
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	607	440 224	648	579 295	906	838 424	1218	1071 539
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	630	495 252	676	652 331	954	942 477	1262	1205 607
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	663	550 280	709	724 368	1005	1047 530	1327	1339 674
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	717	605 308	775	796 405	1087	1152 583	1441	1473 742
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	760	660 337	816	869 442	1144	1256 636	1512	1607 809
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	808	770 393	876	1014 515	1252	1466 742	1629	1875 944
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	889	880 449	957	1158 589	1389	1675 848	1781	2142 1079
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1010	990 505	1094	1303 663	1601	1885 954	2043	2410 1214
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1078	1100 561	1172	1448 736	1724	2094 1059	2198	2678 1348
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1287	1265 645	1403	1665 847	2027	2408 1218	2639	3080 1551
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1449	1430 729	1577	1882 957	2273	2722 1377	2919	3481 1753
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1617	1650 841	1763	2172 1105	2552	3141 1589	3290	4017 2023


Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	694 1,3186	914 1,3238	1325 1,3337	1697 1,3433
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **PLINT PD 44 200 x 1200**

nazwa

typ

wysokość

długość

długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	typ							
		21 s		22		33		44	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	699	322 165	726	430 219	959	598 301	1273	793 400
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	730	376 192	770	502 256	1025	697 351	1342	925 466
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	769	430 220	805	574 293	1082	797 401	1398	1057 533
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	793	483 247	843	645 329	1136	896 451	1447	1189 600
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	836	537 275	883	717 366	1201	996 501	1526	1321 666
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	906	591 302	964	789 402	1291	1096 551	1654	1453 733
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	959	644 329	1015	860 439	1360	1195 601	1736	1585 800
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1032	752 384	1099	1004 512	1495	1394 701	1884	1849 933
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1140	859 439	1209	1147 585	1665	1594 801	2067	2114 1066
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1303	967 494	1386	1291 658	1923	1793 902	2377	2378 1199
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1406	1074 549	1500	1434 732	2089	1992 1002	2574	2642 1333
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1691	1235 631	1805	1649 841	2466	2291 1152	3103	3038 1533
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1871	1396 714	1999	1864 951	2728	2590 1302	3396	3435 1733
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2116	1611 824	2264	2151 1097	3084	2988 1503	3858	3963 1999

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	677 1,3136	904 1,3176	1263 1,3458	1673 1,3396
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------


Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Product Class P09000 Item Group 00P0GD ETIM Class EC011022

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: PLINT RD 44 200 x 1200



nazwa

typ

wysokość

długość



długość [mm]	parametry $t_z / t_p / t_l$	typ							
		21 s		22		33		44	
		PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]	PLN	[W]
400	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
500	75/65/20 °C 55/45/20 °C								
600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	740	322 165	769	430 219	1004	598 301	1321	793 400
700	75/65/20 °C 55/45/20 °C	770	376 192	808	502 256	1067	697 351	1392	925 466
800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	808	430 220	847	574 293	1128	797 401	1445	1057 533
900	75/65/20 °C 55/45/20 °C	831	483 247	878	645 329	1179	896 451	1492	1189 600
1000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	876	537 275	925	717 366	1242	996 501	1572	1321 666
1100	75/65/20 °C 55/45/20 °C	944	591 302	1005	789 402	1336	1096 551	1703	1453 733
1200	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1005	644 329	1062	860 439	1409	1195 601	1789	1585 800
1400	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1073	752 384	1138	1004 512	1539	1394 701	1928	1849 933
1600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1180	859 439	1249	1147 585	1707	1594 801	2114	2114 1066
1800	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1342	967 494	1428	1291 658	1971	1793 902	2423	2378 1199
2000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1433	1074 549	1530	1434 732	2122	1992 1002	2607	2642 1333
2300	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1712	1235 631	1830	1649 841	2490	2291 1152	3131	3038 1533
2600	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1932	1396 714	2062	1864 951	2791	2590 1302	3466	3435 1733
3000	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2155	1611 824	2306	2151 1097	3125	2988 1503	3907	3963 1999

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

[W/m] 90/70/20 °C wykładnik n	677 1,3136	904 1,3176	1263 1,3458	1673 1,3396
----------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 72.

Cena grzejnika obejmuje: osłonę górną (grill), dwie osłony boczne, wkładkę zaworową podwójnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.

Cena grzejnika nie obejmuje zawieszek - należy je zamówić osobno. Ceny netto w zł bez podatku VAT. PKWiU - 25.21.11.0; CN 2020 - 7322 19 00.

Akcesoria

Product Class
AZ0000Item Group
00AGVOETIM Class
EC010197**zestaw zawieszek do grzejników panelowych z zaczepami
o wysokości 300 - 900 mm typu:**

**C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVF 11, CVF 21s, CVF 22,
CVF 33 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33 • FCV 11 • FCVF 11,
FCVF 21s, FCVF 22, FCVF 33 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33
RCV 11 • RCVF 11, RCVF 21s, RCVF 22, RCVF 33**

Odległość grzejnika od ściany – 30 mm.
Maksymalne obciążenie
pojedynczego zawieszenia:
pionowo – 120 kg
wyrywanie – 60 kg

grzejnik panelowy długość mm	ilość zawieszek
400 - 1600	2
1800 - 3000	3


cena [PLN]

w cenie
grzejnikaProduct Class
AZ0000Item Group
00AGROETIM Class
EC010939**zestaw zawieszek szynowych Monclac MCA-D do grzejników
panelowych bez zaczepów o wysokości 300 - 900 mm typu:**

**CV 21s, CV 22, CV 33 • FCV 21s, FCV 22, FCV 33
RCV 21s, RCV 22, RCV 33**

Odległość grzejnika od ściany – 25 mm.
Maksymalne obciążenie
pojedynczego zawieszenia:
pionowo – 180 kg
wyrywanie – 35 kg

grzejnik panelowy długość mm	ilość zawieszek
400 - 1600	2
1800 - 3000	3

w cenie
grzejnikaProduct Class
AZ0000Item Group
00AGSOETIM Class
EC010939**zestaw zawieszek szynowych Monclac MCK-108
do grzejników panelowych typu:**

**H 10, H 20, H 30 • HV 10, HV 20, HV 30 • FH 10, FH 20, FH 30
FHV 10, FHV 20, FHV 30**


Wysięg zawieszenia typu MONCLAC MCK – 108 mm.
Maksymalne obciążenie pojedynczego zawieszenia MONCLAC MCK – 108:
pionowo – 125 kg
wyrywanie – 35 kg

patrz
str. 52Product Class
AZ0000Item Group
00VGKOETIM Class
EC010209**stojak do grzejników panelowych typu 21s, 22, 33
o wysokości 300 - 900 mm:**

Odległość grzejnika od ściany dowolna.
Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka:
pionowo – 180 kg
wyrywanie – 35 kg

kod zamówienia: **AZ02BS1WEM817H01** (1 szt.)

wysokość 300 - 600 mm		wysokość 900 mm	
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 2300	3	1400 - 1800	3
2600 - 3000	4	2000 - 3000	4

217
(za 1 szt.)**UWAGA!** nie dotyczy grzejników CVF, FCVF, RCVFProduct Class
AZ2000Item Group
00AZ20ETIM Class
EC010061**zestaw wentylacyjny PURMO AIR do grzejników panelowych
z elementami konwekcyjnymi:**

AIR 21 - obudowa zestawu wentylacyjnego (stosować z grzejnikami typu 21)
kod zamówienia: **AZ28VVVAIR2100000**

709

AIR 22 - obudowa zestawu wentylacyjnego (stosować z grzejnikami typu 22 i 33)
kod zamówienia: **AZ28VVVAIR2200000**

709

AIRF 200 - filtr powietrza klasy F9. Pasuje do każdego typu obudowy
kod zamówienia: **AZ28VVVAIRF2000000**

331

Zestaw wentylacyjny musi zawierać odpowiednią do danego grzejnika obudowę + filtr.

UWAGA! nie stosować z grzejnikami panelowymi z podłączeniem środkowym

Akcesoria

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria



Product Class

AZ0000

Item Group

00AGU0

ETIM Class

EC010209

stojak do grzejników panelowych typu 11 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 11 • FCVF 11 • RCVF 11

Odległość od ściany dowolna

Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka:

pionowo – 220 kg

Stojak **do gotowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696200** (1 szt.)

Stojak **do surowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696500** (1 szt.)

wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm	
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3
		2000 - 2300	4
		2600 - 3000	5

217
(za 1 szt.)



Product Class

AZ0000

Item Group

00AGU0

ETIM Class

EC010209

stojak do grzejników panelowych typu 21s o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 21s • FCVF 21s • RCVF 21s

Odległość od ściany dowolna

Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka:

pionowo – 220 kg

Stojak **do gotowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696100** (1 szt.)

Stojak **do surowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696400** (1 szt.)

wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm	
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3
		2000 - 2300	4
		2600 - 3000	5

217
(za 1 szt.)



Product Class

AZ0000

Item Group

00AGU0

ETIM Class

EC010209

stojak do grzejników panelowych typu 22 i 33 o wysokości 300 - 900 mm typu: CVF 22 • CVF 33 • FCVF 22 • FCVF 33 • RCVF 22 • RCVF 33

Odległość od ściany dowolna

Maksymalne obciążenie pojedynczego stojaka:

pionowo – 220 kg




Stojak **do gotowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696000** (1 szt.)

Stojak **do surowej podłogi** - kod zamówienia: **AGU5BS5115696300** (1 szt.)

wysokość 300 - 500 mm		wysokość 600 - 900 mm	
grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków	grzejnik panelowy długość mm	ilość stojaków
400 - 1800	2	400 - 1200	2
2000 - 3000	3	1400 - 1800	3
		2000 - 2300	4
		2600 - 3000	5



217
(za 1 szt.)

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Purmo osłona górna do grzejników typ 11		
	40 cm	A06110000401TG00	26,90
	50 cm	A06110000501TG00	26,90
	60 cm	A06110000601TG00	30,30
	70 cm	A06110000701TG00	33,70
	80 cm	A06110000801TG00	33,70
	90 cm	A06110000901TG00	37,00
	100 cm	A06110001001TG00	43,80
	110 cm	A06110001101TG00	47,20
	120 cm	A06110001201TG00	50,60
	140 cm	A06110001401TG00	53,90
	160 cm	A06110001601TG00	60,60
	180 cm	A06110001801TG00	74,10
	200 cm	A06110002001TG00	94,30
	230 cm	A06110002301TG00	101,10
	260 cm	A06110002601TG00	107,80
	300 cm	A06110003001TG00	114,60
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Purmo osłona górna do grzejników typ 21s		
	40 cm	A06210000403TG00	26,90
	50 cm	A06210000503TG00	30,30
	60 cm	A06210000603TG00	33,70
	70 cm	A06210000703TG00	37,00
	80 cm	A06210000803TG00	40,40
	90 cm	A06210000903TG00	43,80
	100 cm	A06210001003TG00	47,20
	110 cm	A06210001103TG00	50,60
	120 cm	A06210001203TG00	53,90
	140 cm	A06210001403TG00	57,20
	160 cm	A06210001603TG00	60,60
	180 cm	A06210001803TG00	80,90
	200 cm	A06210002003TG00	94,30
	230 cm	A06210002303TG00	104,40
	260 cm	A06210002603TG00	111,20
	300 cm	A06210003003TG00	121,30
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Purmo osłona górna do grzejników typ 22		
	40 cm	A06220000401TG00	26,90
	50 cm	A06220000501TG00	30,30
	60 cm	A06220000601TG00	33,70
	70 cm	A06220000701TG00	37,00
	80 cm	A06220000801TG00	40,40
	90 cm	A06220000901TG00	43,80
	100 cm	A06220001001TG00	47,20
	110 cm	A06220001101TG00	50,60
	120 cm	A06220001201TG00	53,90
	140 cm	A06220001401TG00	57,20
	160 cm	A06220001601TG00	60,60
	180 cm	A06220001801TG00	80,90
	200 cm	A06220002001TG00	94,30
	230 cm	A06220002301TG00	104,40
	260 cm	A06220002601TG00	111,20
	300 cm	A06220003001TG00	121,30
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Purmo osłona górna do grzejników typ 33		
	40 cm	A06330000401TG00	33,70
	50 cm	A06330000501TG00	37,00
	60 cm	A06330000601TG00	40,40
	70 cm	A06330000701TG00	43,80
	80 cm	A06330000801TG00	50,60
	90 cm	A06330000901TG00	53,90
	100 cm	A06330001001TG00	57,20
	110 cm	A06330001101TG00	60,60
	120 cm	A06330001201TG00	67,40
	140 cm	A06330001401TG00	80,90
	160 cm	A06330001601TG00	84,20
	180 cm	A06330001801TG00	101,10
	200 cm	A06330002001TG00	114,60
	230 cm	A06330002301TG00	128,00
	260 cm	A06330002601TG00	134,70
	300 cm	A06330003001TG00	165,10

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 prawa lewa Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Purmo osłona boczna do grzejników typ 11		
	30 cm prawa	A06110300001SP00	23,60
	30 cm lewa	A06110300001SP10	23,60
	40 cm prawa	A06110400001SP00	26,90
	40 cm lewa	A06110400001SP10	26,90
	45 cm prawa	A06110450001SP00	26,90
	45 cm lewa	A06110450001SP10	26,90
	50 cm prawa	A06110500001SP00	26,90
	50 cm lewa	A06110500001SP10	26,90
	55 cm prawa	A06110550001SP00	26,90
	55 cm lewa	A06110550001SP10	26,90
	60 cm prawa	A06110600001SP00	30,30
	60 cm lewa	A06110600001SP10	30,30
	90 cm prawa	A06110900001SP00	33,70
	90 cm lewa	A06110900001SP10	33,70
 uniwersalna Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Purmo osłona boczna do grzejników typ 21s		
	20 cm	A06210200003SP00	18,90
	30 cm	A06210300003SP00	20,20
	40 cm	A06210400003SP00	20,20
	45 cm	A06210450003SP00	23,60
	50 cm	A06210500003SP00	23,60
	55 cm	A06210550003SP00	30,30
	60 cm	A06210600003SP00	30,30
	90 cm	A06210900003SP00	33,70
 uniwersalna Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Purmo osłona boczna do grzejników typ 22		
	20 cm	A06220200001SP00	22,00
	30 cm	A06220300001SP00	23,60
	40 cm	A06220400001SP00	26,90
	45 cm	A06220450001SP00	26,90
	50 cm	A06220500001SP00	26,90
	55 cm	A06220550001SP00	30,30
	60 cm	A06220600001SP00	37,00
	90 cm	A06220900001SP00	40,40
 lewa prawa Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Purmo osłona boczna do grzejników typ 33		
	20 cm prawa	A06330200001SP00	25,10
	20 cm lewa	A06330200001SP10	25,10
	30 cm prawa	A06330300001SP00	26,90
	30 cm lewa	A06330300001SP10	26,90
	40 cm prawa	A06330400001SP00	30,30
	40 cm lewa	A06330400001SP10	30,30
	45 cm prawa	A06330450001SP00	30,30
	45 cm lewa	A06330450001SP10	30,30
	50 cm prawa	A06330500001SP00	33,70
	50 cm lewa	A06330500001SP10	33,70
	55 cm prawa	A06330550001SP00	37,00
	55 cm lewa	A06330550001SP10	37,00
	60 cm prawa	A06330600001SP00	37,00
	60 cm lewa	A06330600001SP10	37,00
	90 cm prawa	A06330900001SP00	47,20
	90 cm lewa	A06330900001SP10	47,20

UWAGA: ceny osłon bocznych podano za 1 szt.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003045	Purmo osłona górna do grzejników typ 44		
	60 cm	A06440000601TG00	80,80
	70 cm	A06440000701TG00	87,70
	80 cm	A06440000801TG00	101,00
	90 cm	A06440000901TG00	107,80
	100 cm	A06440001001TG00	114,60
	110 cm	A06440001101TG00	121,30
	120 cm	A06440001201TG00	134,70
	140 cm	A06440001401TG00	161,70
	160 cm	A06440001601TG00	168,50
	180 cm	A06440001801TG00	202,20
	200 cm	A06440002001TG00	229,20
	230 cm	A06440002301TG00	256,10
	260 cm	A06440002601TG00	269,50
	300 cm	A06440003001TG00	330,20
	Purmo osłona boczna do grzejników typ 44		
	20 cm	A06440200001SP00	53,10
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC003046	Purmo osłona boczna do grzejników typ 44		
	20 cm	A06440200001SP00	53,10
	<i>UWAGA: ceny osłon bocznych podano za 1 szt.</i>		

	opis	wymiary	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class VDJ000 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064	głowica termostatyczna Purmo Sensor	M30x1,5	FIG01213088I0011	53,90
 Product Class VDC012 Item Group 00VD00 ETIM Class EC010064	głowica termostatyczna Purmo evosense	M30x1,5		
	wersja biała		FDOT10M3002A28PU0	72,70
	wersja czarna		FDOT10M3003A28PU0	72,70
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDIO ETIM Class EC010077	przyłączeniowy zestaw zaworowy	3/4" na 1/2"	AZ03TP004001300SNICK	57,30
	podwójny prosty, niklowany	3/4" na 1/2"	AZ03TP004001290SNICK	57,30
	przyłączeniowy zestaw zaworowy			
	podwójny kątowy, niklowany			


Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	wymiary	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 62) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana od początku 2011 r. Kolor: biały Nastawa fabryczna: 2 (kv=0,13) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)		AZ02VEOV013WHI00	25,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 63) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana od początku 2011 r. Kolor: czarny Nastawa fabryczna: 3 (kv=0,27) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)		AZ02VEOV027BLA00	25,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 64) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana od początku 2011 r. Kolor: zielony Nastawa fabryczna: 4 (kv=0,42) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)		AZ02VEOV042GRE00	25,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 65) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana od początku 2011 r. Kolor: niebieski Nastawa fabryczna: 5 (kv=0,56) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)		AZ02VEOV056BLU00	25,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa nowego typu (kod: 165 11 66) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana od początku 2011 r. Kolor: czerwony Nastawa fabryczna: 6 (kv=0,70) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70)		AZ02VEOV070RED00	25,20

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	wymiary	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC010002	wkładka zaworowa starszego typu (kod: 101 80 80) do grzejników panelowych zasilanych od dołu - stosowana do końca 2010 r. Kolor: czarny Nastawa fabryczna: 6 (kv=0,70) Zakres nastaw: 1 - 6 (kv=0,05 do 0,70) UWAGA: wkładki nowego i starszego typu nie dają się zastosować zamiennie ze względu na różne długości korpusów!!!		AZ02VE0101808000	25,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00VDJ0 ETIM Class EC011116	klucz do nastaw wkładek zaworowych montowanych w grzejnikach zasilanych od dołu (nastawy kv)		AZ02ZZKLUNASOV00	27,20
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC010047	korek i odpowietrznik		AZ02PLP4000000000	17,20
 Product Class - Item Group 00MWRO ETIM Class EC002130	kluczyk do odpowietrznika		QWR2MGGEU4BRELOK	10,40
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC001231	szablon montażowy		AZ02ZZSZABLONG01	293,30

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Akcesoria

	opis	wymiary	kod zamówienia	cena [PLN]
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC001899	lakier - sztyft RAL 9016		AZ03PA0070901630	74,60
 Product Class AZ0000 Item Group 00AZ00 ETIM Class EC001899	lakier - spray RAL 9016		AZ02PASPRAYWHIOR9016	255,80

Ceny netto w zł bez podatku VAT.

Współczynniki korekcyjne

temperatura czynnika grzejnego [°C]		wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C							
		temperatura powietrza t_i w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]							
t_1	t_2	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika $n = 1,3$

przykład:


Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 75/65/20°C.

Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

Nowa paleta kolorów

Standard




44 kolory z Palety kolorów grzejników Purmo Group:

dopłata wynosi **+40 %** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016



Kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group:

dopłata indywidualna na zapytanie.

Odcienie bieli



Odcienie szarości



¹ Z powierzchnią teksturowaną

² Z powierzchnią chropowatą


Powrót do natury



Kolory pastelowe



Kolory wyraziste



Prezentowane kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA! Różne modele grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

W przypadku grzejnika w innym kolorze niż RAL9016 odpowietrznik, korek lub korki, klipsy na bocznej ostonie i element mocujący górny grill jest w kolorze srebrnym. Dotyczy to także górnej części zawieszenia ściennego typu Monclac.

Paleta kolorów: 2025-09-01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-844 Warszawa, ul. Puławska 491

tel. (22) 544 10 00

purmow@purmo.pl

www.purmo.pl

