

Narbonne V

Denmark - Purmo



- Effektiv pladsudnyttelse
- ideel til interiører med en højere finishstandard
- Flexibilitet i design
- Fås i forskellige farver
- Nem installation

Job beskrivelse

Narbonne V is composed of several interconnected profiled steel heating elements of a rectangular cross section. Standard colour: white RAL 9016.

Anvendelsesscenarier

Narbonne V er ideel til boliger og kommercielle rum, der kræver effektiv opvarmning med begrænset vægplads. Den understøtter op til 2200 mm installationshøjde med vertikale flade profiler. Tilgængelige typer er 10, 11, 20 og 21. Effektiv op til maks 8 bar tryk og 110°C temperatur

Dimensionering

Til produktvalg brug vores designservice eller se vores brochure Det er vigtigt at overveje rummets dimensioner og opvarmningsbehov

Sådan bruger du den

Installer Narbonne V lodret ved hjælp af de fire svejsede beslag på bagsiden Sørg for at radiatoren er forbundet via 4 x G 1/2" sideforbindelser for optimal ydeevne Kontroller alle forbindelser for lækager og sørg for at systemtrykket ikke overstiger det maksimale driftstryk på 8 bar Inspicer regelmæssigt for tegn på slid og vedligehold i henhold til standard retningslinjer for varmeudstyr

AMA text

Narbonne V radiatorer er designet med højkvalitets stålprofiler med et tværsnit på 70 x 11 x 1,5 mm, arrangeret lodret for at udnytte rumhøjden effektivt. De fås i højder fra 1600 til 2200 mm og bredder fra 142 til 862 mm, med en sideforbindelse (4 x G 1/2") for nem installation. Produktet understøtter et maksimalt driftstryk på 8 bar og kan håndtere temperaturer op til 110°C. Standardfarven er RAL 9016, med andre RAL farver tilgængelige. Udstyret med luftventiler og endekapper tilbyder disse radiatorer pålidelig, langvarig ydeevne til bolig- og erhvervsområder

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Højde	Millimetre (mm)	1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200
Længde	Millimetre (mm)	142, 214, 286, 358, 430 ... 1222, 1294, 1366, 1438, 1510
Dybde	Millimetre (mm)	68, 93
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	- 97
Formen af strålerøret		Rektangulær
Formen på samleren		Rund
Installation		Vertikal
Strålerør		Vertikal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		No
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		121, 137, 140, 156, 174 ... 1593, 1708, 1722, 1753, 1913
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		182, 214, 219, 247, 249 ... 5236, 5280, 5527, 5545, 5818
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		136, 155, 157, 176, 196 ... 1795, 1927, 1943, 1975, 2155
N-eksponent		1.3419, 1.3562, 1.3633, 1.3643, 1.3657 ... 1.4056, 1.4096, 1.4116, 1.4136, 1.419
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	5, 8
Vandindhold	Litre (l)	1.61, 1.615, 1.77, 1.9, 1.902 ... 35.86, 37.25, 37.85, 41.84, 43.83
Med blæserovn		No
Standardfarve		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		No
Egnet til håndklædeholder		No
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		Yes

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		4
Forbindelse 6, højre side top		Indtagsstrøm
Forbindelse 7, højre side lav		Udsugningsflow
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		No
Egnet til elektrisk element		No
Med blindpropper		No
Med monteringsmateriale		No
Egnet til hylde		No
Med hylde		No
Watt Pr. Meter	Watt per metre (W/m)	1284, 1506, 1541, 1738, 1757 ... 3588, 3672, 4012, 4046, 4455
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/40		92, 104, 107, 119, 133 ... 1219, 1303, 1313, 1342, 1464
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 90/70		319, 361, 363, 403, 408 ... 4112, 4448, 4487, 4513, 4925
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 90/70		285, 323, 324, 361, 365 ... 3683, 3984, 4019, 4048, 4417
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/40		114, 130, 132, 148, 165 ... 1511, 1619, 1631, 1662, 1814
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/35		65, 74, 76, 84, 85 ... 873, 929, 936, 960, 1048
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/45		132, 150, 152, 170, 189 ... 1733, 1860, 1875, 1907, 2081
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 80/60		215, 245, 274, 276, 304 ... 2793, 3015, 3040, 3073, 3353
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 65/45		120, 137, 139, 155, 173 ... 1585, 1700, 1713, 1744, 1903
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 65/45		144, 164, 166, 185, 186 ... 1892, 2033, 2049, 2082, 2272

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/30		53, 61, 63, 69, 70 ... 719, 763, 769, 791, 863
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 50/30		40, 46, 48, 52, 53 ... 544, 575, 579, 598, 653
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		0.773, 0.902, 1.035, 1.057, 1.165 ... 22.805, 23.495, 23.947, 24.803, 26.11
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 60/45		109, 124, 126, 140, 141 ... 1438, 1540, 1552, 1582, 1727
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/30		33, 38, 40, 43, 44 ... 455, 480, 484, 501, 546
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/35		66, 76, 78, 86, 87 ... 890, 948, 955, 979, 1069
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 50/30		60, 68, 71, 78, 79 ... 806, 857, 863, 887, 967
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		413, 467, 478, 532, 594 ... 5435, 5828, 5875, 5981, 6527
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 60/30		76, 87, 89, 99, 100 ... 1020, 1088, 1096, 1123, 1225
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/30		68, 78, 80, 88, 89 ... 914, 973, 980, 1005, 1097
Antal vægbeslag		2
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/45		97, 111, 113, 126, 141 ... 1289, 1378, 1389, 1418, 1547
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 55/35		86, 98, 101, 112, 126 ... 1149, 1227, 1236, 1264, 1379
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 55/30		47, 53, 55, 61, 69 ... 631, 669, 674, 695, 758
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 80/60		242, 276, 308, 311, 342 ... 3140, 3395, 3423, 3455, 3770
Variant		10, 11, 20, 21
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		843, 959, 1071, 1082, 1187 ... 10915, 11799, 11901, 12007, 13102
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °C Watt (W) - 45/30		52, 59, 61, 67, 68 ... 697, 740, 745, 767, 837
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 24 °C Watt (W) - 45/35		48, 54, 56, 62, 63 ... 645, 684, 689, 710, 774
Vægt	Kilogram (kg)	4.7824, 5.5034, 5.7386, 6.2622, 6.6192 ... 176.2592, 182.728, 184.6944, 192.5672, 194.9552

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Narbonne teknisk katalog	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_497627d2-798f-4f3f-9175-618ec6e31760

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F851012001410300	Narbonne V 10 H=1200 L=142
	F85101200141A300	Narbonne V 10 H=1200 L=142
	F851012002110300	Narbonne V 10 H=1200 L=214
	F85101200211A300	Narbonne V 10 H=1200 L=214
	F851012002810300	Narbonne V 10 H=1200 L=286
	F85101200281A300	Narbonne V 10 H=1200 L=286
	F851012003610300	Narbonne V 10 H=1200 L=358
	F85101200361A300	Narbonne V 10 H=1200 L=358
	F851012004310300	Narbonne V 10 H=1200 L=430
	F85101200431A300	Narbonne V 10 H=1200 L=430
	F851012005010300	Narbonne V 10 H=1200 L=502
	F85101200501A300	Narbonne V 10 H=1200 L=502
	F851012005710300	Narbonne V 10 H=1200 L=574
	F85101200571A300	Narbonne V 10 H=1200 L=574
	F851012006510300	Narbonne V 10 H=1200 L=646
	F85101200651A300	Narbonne V 10 H=1200 L=646
	F851012007210300	Narbonne V 10 H=1200 L=718
	F85101200721A300	Narbonne V 10 H=1200 L=718
	F851012007910300	Narbonne V 10 H=1200 L=790
	F85101200791A300	Narbonne V 10 H=1200 L=790
	F851012008610300	Narbonne V 10 H=1200 L=862
	F85101200861A300	Narbonne V 10 H=1200 L=862
	F851012009410300	Narbonne V 10 H=1200 L=934
	F85101200941A300	Narbonne V 10 H=1200 L=934
	F851012010110300	Narbonne V 10 H=1200 L=1006
	F85101201011A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1006
	F851012010810300	Narbonne V 10 H=1200 L=1078
	F85101201081A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1078
	F851012011510300	Narbonne V 10 H=1200 L=1150
	F85101201151A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1150
	F851012012210300	Narbonne V 10 H=1200 L=1222
	F85101201221A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1222

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F851012012910300	Narbonne V 10 H=1200 L=1294
	F85101201291A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1294
	F851012013710300	Narbonne V 10 H=1200 L=1366
	F85101201371A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1366
	F851012014410300	Narbonne V 10 H=1200 L=1438
	F85101201441A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1438
	F851012015110300	Narbonne V 10 H=1200 L=1510
	F85101201511A300	Narbonne V 10 H=1200 L=1510
	F851014001410300	Narbonne V 10 H=1400 L=142
	F85101400141A300	Narbonne V 10 H=1400 L=142
	F851014002110300	Narbonne V 10 H=1400 L=214
	F85101400211A300	Narbonne V 10 H=1400 L=214
	F851014002810300	Narbonne V 10 H=1400 L=286
	F85101400281A300	Narbonne V 10 H=1400 L=286
	F851014003610300	Narbonne V 10 H=1400 L=358
	F85101400361A300	Narbonne V 10 H=1400 L=358
	F851014004310300	Narbonne V 10 H=1400 L=430
	F85101400431A300	Narbonne V 10 H=1400 L=430
	F851014005010300	Narbonne V 10 H=1400 L=502
	F85101400501A300	Narbonne V 10 H=1400 L=502
	F851014005710300	Narbonne V 10 H=1400 L=574
	F85101400571A300	Narbonne V 10 H=1400 L=574
	F851014006510300	Narbonne V 10 H=1400 L=646
	F85101400651A300	Narbonne V 10 H=1400 L=646
	F851014007210300	Narbonne V 10 H=1400 L=718
	F85101400721A300	Narbonne V 10 H=1400 L=718
	F851014007910300	Narbonne V 10 H=1400 L=790
	F85101400791A300	Narbonne V 10 H=1400 L=790
	F851014008610300	Narbonne V 10 H=1400 L=862
	F85101400861A300	Narbonne V 10 H=1400 L=862
	F851014009410300	Narbonne V 10 H=1400 L=934
	F85101400941A300	Narbonne V 10 H=1400 L=934
	F851014010110300	Narbonne V 10 H=1400 L=1006
	F85101401011A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1006
	F851014010810300	Narbonne V 10 H=1400 L=1078
	F85101401081A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1078
	F851014011510300	Narbonne V 10 H=1400 L=1150
	F85101401151A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1150
	F851014012210300	Narbonne V 10 H=1400 L=1222
	F85101401221A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1222
	F851014012910300	Narbonne V 10 H=1400 L=1294

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85101401291A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1294
	F851014013710300	Narbonne V 10 H=1400 L=1366
	F85101401371A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1366
	F851014014410300	Narbonne V 10 H=1400 L=1438
	F85101401441A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1438
	F851014015110300	Narbonne V 10 H=1400 L=1510
	F85101401511A300	Narbonne V 10 H=1400 L=1510
F851016001410300	F851016001410300	Narbonne V 10 H=1600 L=142
F851016002110300	F851016002110300	Narbonne V 10 H=1600 L=214
	F85101600211A300	Narbonne V 10 H=1600 L=214
F851016002810300	F851016002810300	Narbonne V 10 H=1600 L=286
	F85101600281A300	Narbonne V 10 H=1600 L=286
F851016003610300	F851016003610300	Narbonne V 10 H=1600 L=358
	F85101600361A300	Narbonne V 10 H=1600 L=358
F851016004310300	F851016004310300	Narbonne V 10 H=1600 L=430
	F85101600431A300	Narbonne V 10 H=1600 L=430
F851016005010300	F851016005010300	Narbonne V 10 H=1600 L=502
	F85101600501A300	Narbonne V 10 H=1600 L=502
	F851016005710300	Narbonne V 10 H=1600 L=574
	F85101600571A300	Narbonne V 10 H=1600 L=574
	F851016006510300	Narbonne V 10 H=1600 L=646
	F85101600651A300	Narbonne V 10 H=1600 L=646
	F851016007210300	Narbonne V 10 H=1600 L=718
	F85101600721A300	Narbonne V 10 H=1600 L=718
	F851016007910300	Narbonne V 10 H=1600 L=790
	F85101600791A300	Narbonne V 10 H=1600 L=790
	F851016008610300	Narbonne V 10 H=1600 L=862
	F85101600861A300	Narbonne V 10 H=1600 L=862
	F851016009410300	Narbonne V 10 H=1600 L=934
	F85101600941A300	Narbonne V 10 H=1600 L=934
	F851016010110300	Narbonne V 10 H=1600 L=1006
	F85101601011A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1006
	F851016010810300	Narbonne V 10 H=1600 L=1078
	F85101601081A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1078
	F851016011510300	Narbonne V 10 H=1600 L=1150
	F85101601151A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1150
	F851016012210300	Narbonne V 10 H=1600 L=1222
	F85101601221A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1222
	F851016012910300	Narbonne V 10 H=1600 L=1294
	F85101601291A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1294
	F851016013710300	Narbonne V 10 H=1600 L=1366

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85101601371A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1366
	F851016014410300	Narbonne V 10 H=1600 L=1438
	F85101601441A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1438
	F851016015110300	Narbonne V 10 H=1600 L=1510
	F85101601511A300	Narbonne V 10 H=1600 L=1510
	F851018001410300	Narbonne V 10 H=1800 L=142
	F85101800141A300	Narbonne V 10 H=1800 L=142
	F851018002110300	Narbonne V 10 H=1800 L=214
	F85101800211A300	Narbonne V 10 H=1800 L=214
F851018002810300	F851018002810300	Narbonne V 10 H=1800 L=286
	F85101800281A300	Narbonne V 10 H=1800 L=286
F851018003610300	F851018003610300	Narbonne V 10 H=1800 L=358
	F85101800361A300	Narbonne V 10 H=1800 L=358
F851018004310300	F851018004310300	Narbonne V 10 H=1800 L=430
	F85101800431A300	Narbonne V 10 H=1800 L=430
F851018005010300	F851018005010300	Narbonne V 10 H=1800 L=502
	F85101800501A300	Narbonne V 10 H=1800 L=502
F851018005710300	F851018005710300	Narbonne V 10 H=1800 L=574
	F85101800571A300	Narbonne V 10 H=1800 L=574
	F851018006510300	Narbonne V 10 H=1800 L=646
	F85101800651A300	Narbonne V 10 H=1800 L=646
F851018007210300	F851018007210300	Narbonne V 10 H=1800 L=718
	F85101800721A300	Narbonne V 10 H=1800 L=718
	F851018007910300	Narbonne V 10 H=1800 L=790
	F85101800791A300	Narbonne V 10 H=1800 L=790
	F851018008610300	Narbonne V 10 H=1800 L=862
	F85101800861A300	Narbonne V 10 H=1800 L=862
	F851018009410300	Narbonne V 10 H=1800 L=934
	F85101800941A300	Narbonne V 10 H=1800 L=934
	F851018010110300	Narbonne V 10 H=1800 L=1006
	F85101801011A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1006
	F851018010810300	Narbonne V 10 H=1800 L=1078
	F85101801081A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1078
	F851018011510300	Narbonne V 10 H=1800 L=1150
	F85101801151A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1150
	F851018012210300	Narbonne V 10 H=1800 L=1222
	F85101801221A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1222
	F851018012910300	Narbonne V 10 H=1800 L=1294
	F85101801291A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1294
	F851018013710300	Narbonne V 10 H=1800 L=1366
	F85101801371A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1366

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F851018014410300	Narbonne V 10 H=1800 L=1438
	F85101801441A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1438
	F851018015110300	Narbonne V 10 H=1800 L=1510
	F85101801511A300	Narbonne V 10 H=1800 L=1510
F851020001410300	F851020001410300	Narbonne V 10 H=2000 L=142
	F85102000141A300	Narbonne V 10 H=2000 L=142
	F851020002110300	Narbonne V 10 H=2000 L=214
	F85102000211A300	Narbonne V 10 H=2000 L=214
F851020002810300	F851020002810300	Narbonne V 10 H=2000 L=286
F851020003610300	F851020003610300	Narbonne V 10 H=2000 L=358
	F85102000361A300	Narbonne V 10 H=2000 L=358
F851020004310300	F851020004310300	Narbonne V 10 H=2000 L=430
	F85102000431A300	Narbonne V 10 H=2000 L=430
F851020005010300	F851020005010300	Narbonne V 10 H=2000 L=502
	F85102000501A300	Narbonne V 10 H=2000 L=502
	F851020005710300	Narbonne V 10 H=2000 L=574
	F85102000571A300	Narbonne V 10 H=2000 L=574
	F851020006510300	Narbonne V 10 H=2000 L=646
	F85102000651A300	Narbonne V 10 H=2000 L=646
F851020007210300	F851020007210300	Narbonne V 10 H=2000 L=718
	F85102000721A300	Narbonne V 10 H=2000 L=718
	F851020007910300	Narbonne V 10 H=2000 L=790
	F85102000791A300	Narbonne V 10 H=2000 L=790
F851020008610300	F851020008610300	Narbonne V 10 H=2000 L=862
	F85102000861A300	Narbonne V 10 H=2000 L=862
	F851020009410300	Narbonne V 10 H=2000 L=934
	F85102000941A300	Narbonne V 10 H=2000 L=934
	F851020010110300	Narbonne V 10 H=2000 L=1006
	F85102001011A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1006
	F851020010810300	Narbonne V 10 H=2000 L=1078
	F85102001081A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1078
	F851020011510300	Narbonne V 10 H=2000 L=1150
	F85102001151A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1150
	F851020012210300	Narbonne V 10 H=2000 L=1222
	F85102001221A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1222
	F851020012910300	Narbonne V 10 H=2000 L=1294
	F85102001291A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1294
	F851020013710300	Narbonne V 10 H=2000 L=1366
	F85102001371A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1366
	F851020014410300	Narbonne V 10 H=2000 L=1438
	F85102001441A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1438

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F851020015110300	Narbonne V 10 H=2000 L=1510
	F85102001511A300	Narbonne V 10 H=2000 L=1510
F851022001410300	F851022001410300	Narbonne V 10 H=2200 L=142
	F85102200141A300	Narbonne V 10 H=2200 L=142
	F851022002110300	Narbonne V 10 H=2200 L=214
	F85102200211A300	Narbonne V 10 H=2200 L=214
	F851022002810300	Narbonne V 10 H=2200 L=286
	F85102200281A300	Narbonne V 10 H=2200 L=286
	F851022003610300	Narbonne V 10 H=2200 L=358
	F85102200361A300	Narbonne V 10 H=2200 L=358
	F851022004310300	Narbonne V 10 H=2200 L=430
	F85102200431A300	Narbonne V 10 H=2200 L=430
	F851022005010300	Narbonne V 10 H=2200 L=502
	F85102200501A300	Narbonne V 10 H=2200 L=502
	F851022005710300	Narbonne V 10 H=2200 L=574
	F85102200571A300	Narbonne V 10 H=2200 L=574
	F851022006510300	Narbonne V 10 H=2200 L=646
	F85102200651A300	Narbonne V 10 H=2200 L=646
	F851022007210300	Narbonne V 10 H=2200 L=718
	F85102200721A300	Narbonne V 10 H=2200 L=718
	F851022007910300	Narbonne V 10 H=2200 L=790
	F85102200791A300	Narbonne V 10 H=2200 L=790
	F851022008610300	Narbonne V 10 H=2200 L=862
	F85102200861A300	Narbonne V 10 H=2200 L=862
	F851022009410300	Narbonne V 10 H=2200 L=934
	F85102200941A300	Narbonne V 10 H=2200 L=934
	F851022010110300	Narbonne V 10 H=2200 L=1006
	F85102201011A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1006
	F851022010810300	Narbonne V 10 H=2200 L=1078
	F85102201081A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1078
	F851022011510300	Narbonne V 10 H=2200 L=1150
	F85102201151A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1150
	F851022012210300	Narbonne V 10 H=2200 L=1222
	F85102201221A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1222
	F851022012910300	Narbonne V 10 H=2200 L=1294
	F85102201291A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1294
	F851022013710300	Narbonne V 10 H=2200 L=1366
	F85102201371A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1366
	F851022014410300	Narbonne V 10 H=2200 L=1438
	F85102201441A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1438
	F851022015110300	Narbonne V 10 H=2200 L=1510

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85102201511A300	Narbonne V 10 H=2200 L=1510
	F851112001410300	Narbonne V 11 H=1200 L=142
	F85111200141A300	Narbonne V 11 H=1200 L=142
	F851112002110300	Narbonne V 11 H=1200 L=214
	F85111200211A300	Narbonne V 11 H=1200 L=214
	F851112002810300	Narbonne V 11 H=1200 L=286
	F85111200281A300	Narbonne V 11 H=1200 L=286
	F851112003610300	Narbonne V 11 H=1200 L=358
	F85111200361A300	Narbonne V 11 H=1200 L=358
	F851112004310300	Narbonne V 11 H=1200 L=430
	F85111200431A300	Narbonne V 11 H=1200 L=430
	F851112005010300	Narbonne V 11 H=1200 L=502
	F85111200501A300	Narbonne V 11 H=1200 L=502
	F851112005710300	Narbonne V 11 H=1200 L=574
	F85111200571A300	Narbonne V 11 H=1200 L=574
	F851112006510300	Narbonne V 11 H=1200 L=646
	F85111200651A300	Narbonne V 11 H=1200 L=646
	F851112007210300	Narbonne V 11 H=1200 L=718
	F85111200721A300	Narbonne V 11 H=1200 L=718
	F851112007910300	Narbonne V 11 H=1200 L=790
	F85111200791A300	Narbonne V 11 H=1200 L=790
	F851112008610300	Narbonne V 11 H=1200 L=862
	F85111200861A300	Narbonne V 11 H=1200 L=862
	F851112009410300	Narbonne V 11 H=1200 L=934
	F85111200941A300	Narbonne V 11 H=1200 L=934
	F851114001410300	Narbonne V 11 H=1400 L=142
	F85111400141A300	Narbonne V 11 H=1400 L=142
	F851114002110300	Narbonne V 11 H=1400 L=214
	F85111400211A300	Narbonne V 11 H=1400 L=214
	F851114002810300	Narbonne V 11 H=1400 L=286
	F85111400281A300	Narbonne V 11 H=1400 L=286
	F851114003610300	Narbonne V 11 H=1400 L=358
	F85111400361A300	Narbonne V 11 H=1400 L=358
	F851114004310300	Narbonne V 11 H=1400 L=430
	F85111400431A300	Narbonne V 11 H=1400 L=430
	F851114005010300	Narbonne V 11 H=1400 L=502
	F85111400501A300	Narbonne V 11 H=1400 L=502
	F851114005710300	Narbonne V 11 H=1400 L=574
	F85111400571A300	Narbonne V 11 H=1400 L=574
	F851114006510300	Narbonne V 11 H=1400 L=646
	F85111400651A300	Narbonne V 11 H=1400 L=646

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F851114007210300	Narbonne V 11 H=1400 L=718
	F85111400721A300	Narbonne V 11 H=1400 L=718
	F851114007910300	Narbonne V 11 H=1400 L=790
	F85111400791A300	Narbonne V 11 H=1400 L=790
	F851114008610300	Narbonne V 11 H=1400 L=862
	F85111400861A300	Narbonne V 11 H=1400 L=862
	F851114009410300	Narbonne V 11 H=1400 L=934
	F85111400941A300	Narbonne V 11 H=1400 L=934
F851116001410300	F851116001410300	Narbonne V 11 H=1600 L=142
	F85111600141A300	Narbonne V 11 H=1600 L=142
F851116002110300	F851116002110300	Narbonne V 11 H=1600 L=214
	F85111600211A300	Narbonne V 11 H=1600 L=214
F851116002810300	F851116002810300	Narbonne V 11 H=1600 L=286
	F85111600281A300	Narbonne V 11 H=1600 L=286
	F851116003610300	Narbonne V 11 H=1600 L=358
	F85111600361A300	Narbonne V 11 H=1600 L=358
F851116004310300	F851116004310300	Narbonne V 11 H=1600 L=430
F851116005010300	F851116005010300	Narbonne V 11 H=1600 L=502
	F85111600501A300	Narbonne V 11 H=1600 L=502
F851116005710300	F851116005710300	Narbonne V 11 H=1600 L=574
	F85111600571A300	Narbonne V 11 H=1600 L=574
	F851116006510300	Narbonne V 11 H=1600 L=646
	F85111600651A300	Narbonne V 11 H=1600 L=646
	F851116007210300	Narbonne V 11 H=1600 L=718
	F85111600721A300	Narbonne V 11 H=1600 L=718
	F851116007910300	Narbonne V 11 H=1600 L=790
	F85111600791A300	Narbonne V 11 H=1600 L=790
	F851116008610300	Narbonne V 11 H=1600 L=862
	F85111600861A300	Narbonne V 11 H=1600 L=862
	F851116009410300	Narbonne V 11 H=1600 L=934
	F85111600941A300	Narbonne V 11 H=1600 L=934
	F851118001410300	Narbonne V 11 H=1800 L=142
	F85111800141A300	Narbonne V 11 H=1800 L=142
	F851118002110300	Narbonne V 11 H=1800 L=214
F851118002810300	F851118002810300	Narbonne V 11 H=1800 L=286
	F85111800281A300	Narbonne V 11 H=1800 L=286
F851118003610300	F851118003610300	Narbonne V 11 H=1800 L=358
F851118004310300	F851118004310300	Narbonne V 11 H=1800 L=430
	F85111800431A300	Narbonne V 11 H=1800 L=430
F851118005010300	F851118005010300	Narbonne V 11 H=1800 L=502
	F851118005710300	Narbonne V 11 H=1800 L=574

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
F851118006510300	F85111800571A300	Narbonne V 11 H=1800 L=574
	F851118006510300	Narbonne V 11 H=1800 L=646
F851118007210300	F85111800651A300	Narbonne V 11 H=1800 L=646
	F851118007210300	Narbonne V 11 H=1800 L=718
F851118007910300	F85111800721A300	Narbonne V 11 H=1800 L=718
	F851118007910300	Narbonne V 11 H=1800 L=790
F851120001410300	F85111800791A300	Narbonne V 11 H=1800 L=790
	F851118008610300	Narbonne V 11 H=1800 L=862
F851120002110300	F85111800861A300	Narbonne V 11 H=1800 L=862
	F851118009410300	Narbonne V 11 H=1800 L=934
F851120002810300	F85111800941A300	Narbonne V 11 H=1800 L=934
	F851120001410300	Narbonne V 11 H=2000 L=142
F851120003610300	F85112000141A300	Narbonne V 11 H=2000 L=142
	F851120002110300	Narbonne V 11 H=2000 L=214
F851120004310300	F85112000211A300	Narbonne V 11 H=2000 L=214
	F851120002810300	Narbonne V 11 H=2000 L=286
F851120005010300	F85112000281A300	Narbonne V 11 H=2000 L=286
	F851120003610300	Narbonne V 11 H=2000 L=358
F851120005710300	F85112000361A300	Narbonne V 11 H=2000 L=358
	F851120004310300	Narbonne V 11 H=2000 L=430
F851120007210300	F85112000431A300	Narbonne V 11 H=2000 L=430
	F851120005010300	Narbonne V 11 H=2000 L=502
F851120008610300	F851120005710300	Narbonne V 11 H=2000 L=574
	F85112000571A300	Narbonne V 11 H=2000 L=574
F851120009410300	F851120006510300	Narbonne V 11 H=2000 L=646
	F85112000651A300	Narbonne V 11 H=2000 L=646
F85112001410300	F851120007210300	Narbonne V 11 H=2000 L=718
	F85112000721A300	Narbonne V 11 H=2000 L=718
F8511200141A300	F851120007910300	Narbonne V 11 H=2000 L=790
	F85112000791A300	Narbonne V 11 H=2000 L=790
F85112002110300	F851120008610300	Narbonne V 11 H=2000 L=862
	F85112000861A300	Narbonne V 11 H=2000 L=862
F8511200211A300	F851120009410300	Narbonne V 11 H=2000 L=934
	F85112000941A300	Narbonne V 11 H=2000 L=934
F85112002810300	F851122001410300	Narbonne V 11 H=2200 L=142
	F85112200141A300	Narbonne V 11 H=2200 L=142
F8511200281A300	F851122002110300	Narbonne V 11 H=2200 L=214
	F85112200211A300	Narbonne V 11 H=2200 L=214
F851122003610300	F851122002810300	Narbonne V 11 H=2200 L=286
	F85112200281A300	Narbonne V 11 H=2200 L=286
	F851122003610300	Narbonne V 11 H=2200 L=358

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85112200361A300	Narbonne V 11 H=2200 L=358
	F851122004310300	Narbonne V 11 H=2200 L=430
	F85112200431A300	Narbonne V 11 H=2200 L=430
	F851122005010300	Narbonne V 11 H=2200 L=502
	F85112200501A300	Narbonne V 11 H=2200 L=502
F851122005710300	F851122005710300	Narbonne V 11 H=2200 L=574
	F85112200571A300	Narbonne V 11 H=2200 L=574
	F851122006510300	Narbonne V 11 H=2200 L=646
	F85112200651A300	Narbonne V 11 H=2200 L=646
F851122007210300	F851122007210300	Narbonne V 11 H=2200 L=718
	F85112200721A300	Narbonne V 11 H=2200 L=718
F851122007910300	F851122007910300	Narbonne V 11 H=2200 L=790
	F85112200791A300	Narbonne V 11 H=2200 L=790
	F851122008610300	Narbonne V 11 H=2200 L=862
	F85112200861A300	Narbonne V 11 H=2200 L=862
	F851122009410300	Narbonne V 11 H=2200 L=934
	F85112200941A300	Narbonne V 11 H=2200 L=934
	F852012001410300	Narbonne V 20 H=1200 L=142
	F85201200141A300	Narbonne V 20 H=1200 L=142
	F852012002110300	Narbonne V 20 H=1200 L=214
	F85201200211A300	Narbonne V 20 H=1200 L=214
	F852012002810300	Narbonne V 20 H=1200 L=286
	F85201200281A300	Narbonne V 20 H=1200 L=286
	F852012003610300	Narbonne V 20 H=1200 L=358
	F85201200361A300	Narbonne V 20 H=1200 L=358
	F852012004310300	Narbonne V 20 H=1200 L=430
	F85201200431A300	Narbonne V 20 H=1200 L=430
	F852012005010300	Narbonne V 20 H=1200 L=502
	F85201200501A300	Narbonne V 20 H=1200 L=502
	F852012005710300	Narbonne V 20 H=1200 L=574
	F85201200571A300	Narbonne V 20 H=1200 L=574
	F852012006510300	Narbonne V 20 H=1200 L=646
	F85201200651A300	Narbonne V 20 H=1200 L=646
	F852012007210300	Narbonne V 20 H=1200 L=718
	F85201200721A300	Narbonne V 20 H=1200 L=718
	F852012007910300	Narbonne V 20 H=1200 L=790
	F85201200791A300	Narbonne V 20 H=1200 L=790
	F852012008610300	Narbonne V 20 H=1200 L=862
	F85201200861A300	Narbonne V 20 H=1200 L=862
	F852012009410300	Narbonne V 20 H=1200 L=934
	F85201200941A300	Narbonne V 20 H=1200 L=934

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F852012010110300	Narbonne V 20 H=1200 L=1006
	F85201201011A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1006
	F852012010810300	Narbonne V 20 H=1200 L=1078
	F85201201081A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1078
	F852012011510300	Narbonne V 20 H=1200 L=1150
	F85201201151A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1150
	F852012012210300	Narbonne V 20 H=1200 L=1222
	F85201201221A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1222
	F852012012910300	Narbonne V 20 H=1200 L=1294
	F85201201291A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1294
	F852012013710300	Narbonne V 20 H=1200 L=1366
	F85201201371A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1366
	F852012014410300	Narbonne V 20 H=1200 L=1438
	F85201201441A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1438
	F852012015110300	Narbonne V 20 H=1200 L=1510
	F85201201511A300	Narbonne V 20 H=1200 L=1510
	F852014001410300	Narbonne V 20 H=1400 L=142
	F85201400141A300	Narbonne V 20 H=1400 L=142
	F852014002110300	Narbonne V 20 H=1400 L=214
	F85201400211A300	Narbonne V 20 H=1400 L=214
	F852014002810300	Narbonne V 20 H=1400 L=286
	F85201400281A300	Narbonne V 20 H=1400 L=286
	F852014003610300	Narbonne V 20 H=1400 L=358
	F85201400361A300	Narbonne V 20 H=1400 L=358
	F852014004310300	Narbonne V 20 H=1400 L=430
	F85201400431A300	Narbonne V 20 H=1400 L=430
	F852014005010300	Narbonne V 20 H=1400 L=502
	F85201400501A300	Narbonne V 20 H=1400 L=502
	F852014005710300	Narbonne V 20 H=1400 L=574
	F85201400571A300	Narbonne V 20 H=1400 L=574
	F852014006510300	Narbonne V 20 H=1400 L=646
	F85201400651A300	Narbonne V 20 H=1400 L=646
	F852014007210300	Narbonne V 20 H=1400 L=718
	F85201400721A300	Narbonne V 20 H=1400 L=718
	F852014007910300	Narbonne V 20 H=1400 L=790
	F85201400791A300	Narbonne V 20 H=1400 L=790
	F852014008610300	Narbonne V 20 H=1400 L=862
	F85201400861A300	Narbonne V 20 H=1400 L=862
	F852014009410300	Narbonne V 20 H=1400 L=934
	F85201400941A300	Narbonne V 20 H=1400 L=934
	F852014010110300	Narbonne V 20 H=1400 L=1006

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85201401011A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1006
	F852014010810300	Narbonne V 20 H=1400 L=1078
	F85201401081A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1078
	F852014011510300	Narbonne V 20 H=1400 L=1150
	F85201401151A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1150
	F852014012210300	Narbonne V 20 H=1400 L=1222
	F85201401221A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1222
	F852014012910300	Narbonne V 20 H=1400 L=1294
	F85201401291A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1294
	F852014013710300	Narbonne V 20 H=1400 L=1366
	F85201401371A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1366
	F852014014410300	Narbonne V 20 H=1400 L=1438
	F85201401441A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1438
	F852014015110300	Narbonne V 20 H=1400 L=1510
	F85201401511A300	Narbonne V 20 H=1400 L=1510
F852016001410300	F852016001410300	Narbonne V 20 H=1600 L=142
	F85201600141A300	Narbonne V 20 H=1600 L=142
F852016002110300	F852016002110300	Narbonne V 20 H=1600 L=214
	F85201600211A300	Narbonne V 20 H=1600 L=214
F852016002810300	F852016002810300	Narbonne V 20 H=1600 L=286
	F85201600281A300	Narbonne V 20 H=1600 L=286
	F852016003610300	Narbonne V 20 H=1600 L=358
	F852016004310300	Narbonne V 20 H=1600 L=430
	F85201600431A300	Narbonne V 20 H=1600 L=430
F852016005010300	F852016005010300	Narbonne V 20 H=1600 L=502
	F852016005710300	Narbonne V 20 H=1600 L=574
	F85201600571A300	Narbonne V 20 H=1600 L=574
F852016006510300	F852016006510300	Narbonne V 20 H=1600 L=646
	F852016007210300	Narbonne V 20 H=1600 L=718
	F85201600721A300	Narbonne V 20 H=1600 L=718
	F852016007910300	Narbonne V 20 H=1600 L=790
	F85201600791A300	Narbonne V 20 H=1600 L=790
	F852016008610300	Narbonne V 20 H=1600 L=862
	F852016009410300	Narbonne V 20 H=1600 L=934
	F85201600941A300	Narbonne V 20 H=1600 L=934
	F852016010110300	Narbonne V 20 H=1600 L=1006
	F85201601011A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1006
	F852016010810300	Narbonne V 20 H=1600 L=1078
	F85201601081A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1078
	F852016011510300	Narbonne V 20 H=1600 L=1150
	F85201601151A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1150

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F852016012210300	Narbonne V 20 H=1600 L=1222
	F85201601221A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1222
	F852016012910300	Narbonne V 20 H=1600 L=1294
	F85201601291A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1294
	F852016013710300	Narbonne V 20 H=1600 L=1366
	F85201601371A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1366
	F852016014410300	Narbonne V 20 H=1600 L=1438
	F85201601441A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1438
	F852016015110300	Narbonne V 20 H=1600 L=1510
	F85201601511A300	Narbonne V 20 H=1600 L=1510
	F852018001410300	Narbonne V 20 H=1800 L=142
	F85201800141A300	Narbonne V 20 H=1800 L=142
	F852018002110300	Narbonne V 20 H=1800 L=214
F852018002810300	F852018002810300	Narbonne V 20 H=1800 L=286
	F85201800281A300	Narbonne V 20 H=1800 L=286
F852018003610300	F852018003610300	Narbonne V 20 H=1800 L=358
	F85201800361A300	Narbonne V 20 H=1800 L=358
F852018004310300	F852018004310300	Narbonne V 20 H=1800 L=430
	F852018005010300	Narbonne V 20 H=1800 L=502
	F85201800501A300	Narbonne V 20 H=1800 L=502
F852018005710300	F852018005710300	Narbonne V 20 H=1800 L=574
	F85201800571A300	Narbonne V 20 H=1800 L=574
F852018006510300	F852018006510300	Narbonne V 20 H=1800 L=646
	F85201800651A300	Narbonne V 20 H=1800 L=646
	F852018007210300	Narbonne V 20 H=1800 L=718
	F85201800721A300	Narbonne V 20 H=1800 L=718
F852018007910300	F852018007910300	Narbonne V 20 H=1800 L=790
	F85201800791A300	Narbonne V 20 H=1800 L=790
	F852018008610300	Narbonne V 20 H=1800 L=862
	F85201800861A300	Narbonne V 20 H=1800 L=862
	F852018009410300	Narbonne V 20 H=1800 L=934
	F85201800941A300	Narbonne V 20 H=1800 L=934
	F852018010110300	Narbonne V 20 H=1800 L=1006
	F85201801011A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1006
	F852018010810300	Narbonne V 20 H=1800 L=1078
	F85201801081A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1078
	F852018011510300	Narbonne V 20 H=1800 L=1150
	F85201801151A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1150
	F852018012210300	Narbonne V 20 H=1800 L=1222
	F85201801221A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1222
	F852018012910300	Narbonne V 20 H=1800 L=1294

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85201801291A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1294
	F852018013710300	Narbonne V 20 H=1800 L=1366
	F85201801371A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1366
	F852018014410300	Narbonne V 20 H=1800 L=1438
	F85201801441A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1438
	F852018015110300	Narbonne V 20 H=1800 L=1510
	F85201801511A300	Narbonne V 20 H=1800 L=1510
	F852020001410300	Narbonne V 20 H=2000 L=142
	F85202000141A300	Narbonne V 20 H=2000 L=142
	F852020002110300	Narbonne V 20 H=2000 L=214
	F85202000211A300	Narbonne V 20 H=2000 L=214
	F852020002810300	Narbonne V 20 H=2000 L=286
	F85202000281A300	Narbonne V 20 H=2000 L=286
F852020003610300	F852020003610300	Narbonne V 20 H=2000 L=358
	F85202000361A300	Narbonne V 20 H=2000 L=358
F852020004310300	F852020004310300	Narbonne V 20 H=2000 L=430
	F85202000431A300	Narbonne V 20 H=2000 L=430
F852020005010300	F852020005010300	Narbonne V 20 H=2000 L=502
	F85202000501A300	Narbonne V 20 H=2000 L=502
	F852020005710300	Narbonne V 20 H=2000 L=574
	F85202000571A300	Narbonne V 20 H=2000 L=574
F852020006510300	F852020006510300	Narbonne V 20 H=2000 L=646
	F85202000651A300	Narbonne V 20 H=2000 L=646
F852020007210300	F852020007210300	Narbonne V 20 H=2000 L=718
	F85202000721A300	Narbonne V 20 H=2000 L=718
	F852020007910300	Narbonne V 20 H=2000 L=790
	F85202000791A300	Narbonne V 20 H=2000 L=790
F852020008610300	F852020008610300	Narbonne V 20 H=2000 L=862
	F85202000861A300	Narbonne V 20 H=2000 L=862
	F852020009410300	Narbonne V 20 H=2000 L=934
	F85202000941A300	Narbonne V 20 H=2000 L=934
	F852020010110300	Narbonne V 20 H=2000 L=1006
	F85202001011A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1006
	F852020010810300	Narbonne V 20 H=2000 L=1078
	F85202001081A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1078
	F852020011510300	Narbonne V 20 H=2000 L=1150
	F85202001151A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1150
	F852020012210300	Narbonne V 20 H=2000 L=1222
	F85202001221A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1222
	F852020012910300	Narbonne V 20 H=2000 L=1294
	F85202001291A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1294

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F852020013710300	Narbonne V 20 H=2000 L=1366
	F85202001371A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1366
	F852020014410300	Narbonne V 20 H=2000 L=1438
	F85202001441A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1438
	F852020015110300	Narbonne V 20 H=2000 L=1510
	F85202001511A300	Narbonne V 20 H=2000 L=1510
	F852022001410300	Narbonne V 20 H=2200 L=142
	F85202200141A300	Narbonne V 20 H=2200 L=142
F852022002110300	F852022002110300	Narbonne V 20 H=2200 L=214
	F85202200211A300	Narbonne V 20 H=2200 L=214
	F852022002810300	Narbonne V 20 H=2200 L=286
	F85202200281A300	Narbonne V 20 H=2200 L=286
	F852022003610300	Narbonne V 20 H=2200 L=358
	F85202200361A300	Narbonne V 20 H=2200 L=358
F852022004310300	F852022004310300	Narbonne V 20 H=2200 L=430
	F85202200431A300	Narbonne V 20 H=2200 L=430
	F852022005010300	Narbonne V 20 H=2200 L=502
	F85202200501A300	Narbonne V 20 H=2200 L=502
	F852022005710300	Narbonne V 20 H=2200 L=574
	F85202200571A300	Narbonne V 20 H=2200 L=574
F852022006510300	F852022006510300	Narbonne V 20 H=2200 L=646
	F85202200651A300	Narbonne V 20 H=2200 L=646
	F852022007210300	Narbonne V 20 H=2200 L=718
	F85202200721A300	Narbonne V 20 H=2200 L=718
	F852022007910300	Narbonne V 20 H=2200 L=790
	F852022008610300	Narbonne V 20 H=2200 L=862
	F85202200861A300	Narbonne V 20 H=2200 L=862
	F852022009410300	Narbonne V 20 H=2200 L=934
	F85202200941A300	Narbonne V 20 H=2200 L=934
	F852022010110300	Narbonne V 20 H=2200 L=1006
	F85202201011A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1006
	F852022010810300	Narbonne V 20 H=2200 L=1078
	F85202201081A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1078
	F852022011510300	Narbonne V 20 H=2200 L=1150
	F85202201151A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1150
	F852022012210300	Narbonne V 20 H=2200 L=1222
	F85202201221A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1222
	F852022012910300	Narbonne V 20 H=2200 L=1294
	F85202201291A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1294
	F852022013710300	Narbonne V 20 H=2200 L=1366
	F85202201371A300	Narbonne V 20 H=2200 L=1366

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F852022014410300	Narbonne V 20 H=2200 L=1438
	F852112001410300	Narbonne V 21 H=1200 L=142
	F85211200141A300	Narbonne V 21 H=1200 L=142
	F852112002110300	Narbonne V 21 H=1200 L=214
	F85211200211A300	Narbonne V 21 H=1200 L=214
	F852112002810300	Narbonne V 21 H=1200 L=286
	F85211200281A300	Narbonne V 21 H=1200 L=286
	F852112003610300	Narbonne V 21 H=1200 L=358
	F85211200361A300	Narbonne V 21 H=1200 L=358
	F852112004310300	Narbonne V 21 H=1200 L=430
	F85211200431A300	Narbonne V 21 H=1200 L=430
	F852112005010300	Narbonne V 21 H=1200 L=502
	F85211200501A300	Narbonne V 21 H=1200 L=502
	F852112005710300	Narbonne V 21 H=1200 L=574
	F85211200571A300	Narbonne V 21 H=1200 L=574
	F852112006510300	Narbonne V 21 H=1200 L=646
	F85211200651A300	Narbonne V 21 H=1200 L=646
	F852112007210300	Narbonne V 21 H=1200 L=718
	F85211200721A300	Narbonne V 21 H=1200 L=718
	F852112007910300	Narbonne V 21 H=1200 L=790
	F85211200791A300	Narbonne V 21 H=1200 L=790
	F852112008610300	Narbonne V 21 H=1200 L=862
	F85211200861A300	Narbonne V 21 H=1200 L=862
	F852112009410300	Narbonne V 21 H=1200 L=934
	F85211200941A300	Narbonne V 21 H=1200 L=934
	F852114001410300	Narbonne V 21 H=1400 L=142
	F85211400141A300	Narbonne V 21 H=1400 L=142
	F852114002110300	Narbonne V 21 H=1400 L=214
	F85211400211A300	Narbonne V 21 H=1400 L=214
	F852114002810300	Narbonne V 21 H=1400 L=286
	F85211400281A300	Narbonne V 21 H=1400 L=286
	F852114003610300	Narbonne V 21 H=1400 L=358
	F85211400361A300	Narbonne V 21 H=1400 L=358
	F852114004310300	Narbonne V 21 H=1400 L=430
	F85211400431A300	Narbonne V 21 H=1400 L=430
	F852114005010300	Narbonne V 21 H=1400 L=502
	F85211400501A300	Narbonne V 21 H=1400 L=502
	F852114005710300	Narbonne V 21 H=1400 L=574
	F85211400571A300	Narbonne V 21 H=1400 L=574
	F852114006510300	Narbonne V 21 H=1400 L=646
	F85211400651A300	Narbonne V 21 H=1400 L=646

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F852114007210300	Narbonne V 21 H=1400 L=718
	F85211400721A300	Narbonne V 21 H=1400 L=718
	F852114007910300	Narbonne V 21 H=1400 L=790
	F85211400791A300	Narbonne V 21 H=1400 L=790
	F852114008610300	Narbonne V 21 H=1400 L=862
	F85211400861A300	Narbonne V 21 H=1400 L=862
	F852114009410300	Narbonne V 21 H=1400 L=934
	F85211400941A300	Narbonne V 21 H=1400 L=934
F852116001410300	F852116001410300	Narbonne V 21 H=1600 L=142
	F85211600141A300	Narbonne V 21 H=1600 L=142
F852116002110300	F852116002110300	Narbonne V 21 H=1600 L=214
	F85211600211A300	Narbonne V 21 H=1600 L=214
	F852116002810300	Narbonne V 21 H=1600 L=286
F852116003610300	F852116003610300	Narbonne V 21 H=1600 L=358
F852116004310300	F852116004310300	Narbonne V 21 H=1600 L=430
F852116005010300	F852116005010300	Narbonne V 21 H=1600 L=502
	F852116005710300	Narbonne V 21 H=1600 L=574
	F852116006510300	Narbonne V 21 H=1600 L=646
	F85211600651A300	Narbonne V 21 H=1600 L=646
	F852116007210300	Narbonne V 21 H=1600 L=718
	F85211600721A300	Narbonne V 21 H=1600 L=718
	F852116007910300	Narbonne V 21 H=1600 L=790
	F85211600791A300	Narbonne V 21 H=1600 L=790
	F852116008610300	Narbonne V 21 H=1600 L=862
	F852116009410300	Narbonne V 21 H=1600 L=934
	F85211600941A300	Narbonne V 21 H=1600 L=934
	F852118001410300	Narbonne V 21 H=1800 L=142
F852118002110300	F852118002110300	Narbonne V 21 H=1800 L=214
	F85211800211A300	Narbonne V 21 H=1800 L=214
F852118002810300	F852118002810300	Narbonne V 21 H=1800 L=286
	F85211800281A300	Narbonne V 21 H=1800 L=286
	F852118003610300	Narbonne V 21 H=1800 L=358
F852118004310300	F852118004310300	Narbonne V 21 H=1800 L=430
F852118005010300	F852118005010300	Narbonne V 21 H=1800 L=502
F852118005710300	F852118005710300	Narbonne V 21 H=1800 L=574
	F85211800571A300	Narbonne V 21 H=1800 L=574
F852118006510300	F852118006510300	Narbonne V 21 H=1800 L=646
	F85211800651A300	Narbonne V 21 H=1800 L=646
F852118007210300	F852118007210300	Narbonne V 21 H=1800 L=718
	F85211800721A300	Narbonne V 21 H=1800 L=718
	F852118007910300	Narbonne V 21 H=1800 L=790

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85211800791A300	Narbonne V 21 H=1800 L=790
	F852118008610300	Narbonne V 21 H=1800 L=862
	F85211800861A300	Narbonne V 21 H=1800 L=862
	F852118009410300	Narbonne V 21 H=1800 L=934
	F85211800941A300	Narbonne V 21 H=1800 L=934
	F852120001410300	Narbonne V 21 H=2000 L=142
	F85212000141A300	Narbonne V 21 H=2000 L=142
	F852120002110300	Narbonne V 21 H=2000 L=214
	F85212000211A300	Narbonne V 21 H=2000 L=214
F852120002810300	F852120002810300	Narbonne V 21 H=2000 L=286
F852120003610300	F852120003610300	Narbonne V 21 H=2000 L=358
F852120004310300	F852120004310300	Narbonne V 21 H=2000 L=430
F852120005010300	F852120005010300	Narbonne V 21 H=2000 L=502
	F85212000501A300	Narbonne V 21 H=2000 L=502
	F852120005710300	Narbonne V 21 H=2000 L=574
F852120006510300	F852120006510300	Narbonne V 21 H=2000 L=646
	F852120007210300	Narbonne V 21 H=2000 L=718
	F85212000721A300	Narbonne V 21 H=2000 L=718
	F852120007910300	Narbonne V 21 H=2000 L=790
F852120008610300	F852120008610300	Narbonne V 21 H=2000 L=862
	F852120009410300	Narbonne V 21 H=2000 L=934
	F85212000941A300	Narbonne V 21 H=2000 L=934
	F852122001410300	Narbonne V 21 H=2200 L=142
	F85212200141A300	Narbonne V 21 H=2200 L=142
	F852122002110300	Narbonne V 21 H=2200 L=214
	F85212200211A300	Narbonne V 21 H=2200 L=214
	F852122002810300	Narbonne V 21 H=2200 L=286
	F852122003610300	Narbonne V 21 H=2200 L=358
	F85212200361A300	Narbonne V 21 H=2200 L=358
F852122004310300	F852122004310300	Narbonne V 21 H=2200 L=430
	F85212200431A300	Narbonne V 21 H=2200 L=430
F852122005010300	F852122005010300	Narbonne V 21 H=2200 L=502
	F85212200501A300	Narbonne V 21 H=2200 L=502
F852122005710300	F852122005710300	Narbonne V 21 H=2200 L=574
	F852122006510300	Narbonne V 21 H=2200 L=646
	F85212200651A300	Narbonne V 21 H=2200 L=646
	F852122007210300	Narbonne V 21 H=2200 L=718
	F85212200721A300	Narbonne V 21 H=2200 L=718
F852122007910300	F852122007910300	Narbonne V 21 H=2200 L=790
	F85212200791A300	Narbonne V 21 H=2200 L=790
F852122008610300	F852122008610300	Narbonne V 21 H=2200 L=862

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	F85212200861A300	Narbonne V 21 H=2200 L=862
	F852122009410300	Narbonne V 21 H=2200 L=934
	F85212200941A300	Narbonne V 21 H=2200 L=934