

Konsol til delta

Denmark - Purmo



- Nem montering
- Sikker understøttelse
- Alsidig anvendelse
- Lav vedligeholdelse
- Langtidsholdbar

Job beskrivelse

Søjlebeslag er designet til sikkert at understøtte søjleradiatorer på forskellige vægtyper. De er nemme at installere og sikrer, at radiatoren forbliver fast på plads, hvilket reducerer vedligeholdelse og øger sikkerheden. Disse beslag er velegnede til brug i både private og kommercielle miljøer.

Anvendelsesscenarier

Kolonnebeslag er ideelle til sikkert at fastgøre søjleradiatorer til vægge. De er velegnede til forskellige typer vægkonstruktioner, herunder solide og hule vægge. Almindeligt brugt i bolig- og erhvervsopvarmning, giver robust støtte og nem installation

Dimensionering

For at vælge de rigtige søjlebeslag, overvej radiatorens størrelse og vægt, vægtypen og installationshøjden. Brug vores brochure eller kontakt vores designservice for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Monter søjlebeslagene sikkert på væggen ved hjælp af passende fastgørelsesmidler Sørg for at beslagene er i vater og justeret for at understøtte radiatoren korrekt Kontroller regelmæssigt beslagene for stabilitet og stram eventuelle løse fittings efter behov Følg installationsmanualen for detaljerede procedurer

AMA text

Kolonnebeslag er robuste tilbehør designet til sikkert at montere søjleradiatorer på vægge. Fremstillet af materialer af høj kvalitet sikrer disse beslag en sikker og stabil installation, reducerer vedligeholdelsesbehov og forlænger dit varmesystems levetid. Velegnet til forskellige vægtyper, inklusive solide og hule vægge, giver de alsidig støtte til forskellige søjleradiatormodeller. Sørg for justering og stabilitet under installationen, og tjek regelmæssigt for stramhed. Kontakt vores designservice for hjælp til valg eller se vores brochure for hurtige valg

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010047 - Udluftningsventil (centralvarme)
Driftstemperatur min	Degrees celsius (°C)	-
Højde	Millimetre (mm)	18, 57, 76
Vægt	Kilogram (kg)	0.08, 0.1, 0.19, 0.45, 0.95, 1, 1.35, 1.4175
Justerbar		Yes
Vægafstand min	Millimetre (mm)	-
Bredde / Længde	Millimetre (mm)	120, 150, 180, 218.5, 220, 260
Dybde	Millimetre (mm)	22, 137.75, 137.8
Vægafstand min	Millimetre (mm)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ9501401000	Drill bracket RA L=100mm
	AZ13DZ9501402000	Drill bracket RA L=130mm
	AZ13DZ9501403000	Drill bracket RA L=160mm
	AZ13DZ9501404000	Drill bracket RA L=200mm
	AZ13DZ9501405000	Drill bracket RA L=240mm
AZ13DZ9522233000	AZ13DZ9522233000	Set 3 drill bracket(4) RAL9016
	AZ13DZ95222330J0	SET 3 DRILL BRACKET(4) RAL9016
AZ13DZ9522234000	AZ13DZ9522234000	Set 4 drill bracket(6) RAL9016
	AZ13DZ95222340J0	SET 4 DRILL BRACKET(6) RAL9016
	AZ13DZ9522241000	Safety-Set drill bracket RA
	AZ13DZ9522333001	Set 3 D drill br. (4) SC 1
	AZ13DZ952233300R9010	Set 3 D drill br. (4) SC R9010
	AZ13DZ9522334001	Set 4 D drill br. (6) SC 1
	AZ13DZ952233400R9010	Set 4 D drill br. (6) SC R9010
	AZ14BU5790000000	drilling console