

PTC-modstand med P-Switch

Denmark - Purmo



- Brugervenlighed
- Sikkerhed i fugtige miljøer med IP64-beskyttelsesklassificering
- Alsidighed i brug
- Effektivitet
- Kompakt design

Job beskrivelse

Den elektriske varmelegeme med tænd/sluk-stikprop er designet til at give hurtig og effektiv opvarmning til Gate og Twist håndklædevarmere. Tilgængelig i 300W, 400W og 600W effektmuligheder, den har et stikpropprop for nem tilslutning og en tænd/sluk-knap for enkel kontrol. IP64-beskyttelsesklassificeringen sikrer sikkerhed selv i fugtige miljøer. Varmelegemet er ideelt for dem, der søger en pålidelig og brugervenlig opvarmningsløsning med et kompakt og diskret design.

Anvendelsesscenarier

Den elektriske varmelegeme med tænd/sluk-stikprop er ideel til Gate og Twist håndklædevarmere. Den tilbyder effektmuligheder på 300W, 400W og 600W, med en 230V forsyning og IP64 beskyttelsesgrad. Den har et stikpropprop og tænd/sluk-knap, hvilket sikrer sikkerhed og brugervenlighed.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice. For hurtig valg, brug vores brochure.

Sådan bruger du den

Tilslut den elektriske varmelegeme med tænd/sluk-stikprop til en stikpropkontakt ved hjælp af stikproppropket. Brug tænd/sluk-knappen til at aktivere eller deaktivere enheden. Sørg for, at enheden er installeret i et tørt miljø, og at IP64-beskyttelsesgraden overholdes. Dæk ikke varmelegemet under drift for at forhindre overophedning.

AMA text

Den elektriske varmelegeme med tænd/sluk-stikprop er designet til Gate og Twist håndklædevarmere, tilgængelig i 300W, 400W og 600W effektmuligheder. Drevet ved 230V, tilbyder den en IP64 beskyttelsesgrad, hvilket sikrer sikkerhed i fugtige miljøer. Udstyret med en stikpropprop og tænd/sluk-knap, er den nem at installere og bruge. Ideel til både bolig- og erhvervsapplikationer, sikrer den hurtig og effektiv opvarmning. Konsulter vores designservice for optimal produktvalg.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC001118 - Elektrisk varmeelement til varmvandsbeholder
Tilsluttet belastning min	Kilowatt (kW)	-
Temperaturjustering min	Degrees celsius (°C)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13EH0048002230	PTC H-car. w. p-switch 250W
	AZ13EH0048002330	PTC H-car. w. p-switch 300W
	AZ13EH0048002430	PTC H-car. w. p-switch 400W
	AZ13EH0048002630	PTC H-car. w. p-switch 600W
	AZ13EH0048002730	PTC H-car. w. p-switch 750W
	AZ13EH0048002930	PTC H-car. w. p-switch 900W
	AZ13EH0048003230	PTC H-car. w. b-cable end 250W
	AZ13EH0048003330	PTC H-car. w. b-cable end 300W
	AZ13EH0048003430	PTC H-car. w. b-cable end 400W
	AZ13EH0048003630	PTC H-car. w. b-cable end 600W
	AZ13EH0048003730	PTC H-car. w. b-cable end 750W
	AZ13EH0048003930	PTC H-car. w. b-cable end 900W