

Unisenza Plus Gateway

Belgium - Radson



- Eenvoudige installatie en app-verbinding via Wi-Fi-router
- Zigbee 3.0 protocol
- Gemakkelijk offline koppelen via Bluetooth
- Eenvoudig te installeren via Ethernet
- Verlengde garantie van 5 jaar

De Unisenza Plus Gateway is de centrale eenheid voor het verbinden van Unisenza Plus-apparaten met de cloud en een internetrouter met een wifi- of ethernetkabelverbinding. Hij is volledig Zigbee 3.0-compatibel en verbindt tot 100 eindapparaten, zoals intelligente kamerthermostaten, radiatorthermostaten (E-TRV), ontvangers, sensoren, etc.

De Unisenza Plus Gateway is de centrale eenheid voor het verbinden van Unisenza Plus apparaten met de cloud en een internetrouter met een Wi-Fi- of Ethernet-kabelverbinding. Hij werkt met een Zigbee 3.0-protocol en verbindt maximaal 100 Unisenza Plus-apparaten.

De Unisenza Plus Gateway is de centrale eenheid voor het verbinden van Unisenza Plus apparaten met de cloud en een internetrouter met een Wi-Fi- of Ethernet-kabelverbinding. Hij werkt met een Zigbee 3.0-protocol en verbindt maximaal 100 Unisenza Plus-apparaten.

Voor de volledige handleiding surf naar: www.radson.com

De Unisenza Plus Gateway is de centrale eenheid voor het verbinden van Unisenza Plus-apparaten met de cloud en een internetrouter met een wifi- of ethernetkabelverbinding. Hij is volledig Zigbee 3.0-compatibel en verbindt tot 100 eindapparaten, zoals intelligente kamerthermostaten, radiatorthermostaten (E-TRV), ontvangers, sensoren, etc.

Etim Class		EC001099 - Systeeminterface bussysteem
Item depth	Millimeter (mm)	25
Item weight	Kilogram (kg)	0.4
Item height	Millimeter (mm)	95
Item width	Millimeter (mm)	90
Montagewijze		Opbouw
Uitvoering		Meervoudige interface
Spanningstype		DC
Aantal kanalen		1
Opgenomen vermogen	Watt (W)	3
Andere bussystemen		Zigbee open standaard (aanv. WIFI, Bluetooth)
Protocol		TCP/IP
Bedrijfsspanning	Volt (V)	5
Bescherminingsgraad (IP)		IP30
Max. aantal toestellen per kanaal		100

Link

FDZ5GTUBA1000070

Unisenza Plus Gateway
