

LOWA SPA eLINE

Austria - Vogel & Noot

- Einfache Handtuchablage durch offene Bauweise
- Als Links- oder Rechtsausführung erhältlich
- Modernes Flachrohrdesign
- Große Farb- und Oberflächenauswahl

Die rein elektrischen Heizkörper der Familie LOWA SPA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper im modernen Flachrohrdesign. Sie sind als Links- oder Rechtsausführung sowie in vielen Farben und Oberflächen erhältlich und ermöglichen durch ihre offene Bauweise eine einfache Handtuchablage.

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm, übereinander angeordnet als Doppelrohre mit 50 mm Abstand. Ausgeführt als rein elektrischer Handtuchwärmer, einseitig offen, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Als rein elektrische Ausführung perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Durch die offene Ausführung und die Freiräume zwischen den Heizrohren bietet sich dieser elegante Heizkörper perfekt als Badezimmerheizkörper sowie als Handtuchtrockner an.

Verfügbar in den Varianten links offen und rechts offen (Standard), durch die einseitige Anordnung der Sammelrohre. Ausführung in 3 unterschiedlichen Größen (300 W, 400 W, 600 W). Lieferbar in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben.

Die zu einer Seite geöffneten großzügigen Öffnungen erlauben ein bequemes Aufhängen eines Handtuchs. Dabei ist der LOWA SPA eLINE durch den elektrischen Betrieb unabhängig von einer Heizungsanlage. Die Regelung des LOWA SPA eLINE erfolgt über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat. Dieser verfügt über einen eingebauten, programmierbaren Timer. Selbstverständlich ist auch eine thermostatische Regelung möglich. Der LOWA SPA eLINE ist auch mit links oder rechts liegenden Sammelrohren erhältlich.

Elektroheizkörper LOWA SPA eLINE

Rein elektrische Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen IR-Raumthermostat; in Zweiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete D-Profil-Sammelrohre (Standard mit rechts angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit linker Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

montagefertig inklusive Befestigung Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Regelung über ein drahtloses, batteriebetriebenes IR-Raumthermostat; Temperaturregelung mit programmierbarem Timer oder thermostatische Regelung; 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Schutzklasse II, Schutzart IP X5,

Serienmäßige Grundausstattung:

Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

Montage- und Bedienungsanleitung

Heizstab

Programmierbares Funk-Thermostat

Empfänger weiß/RAL 9016

Wichtig: Dieser Heizkörper muss von einem qualifizierten Elektriker angeschlossen werden.

..... Stück Elektroheizkörper LOWA SPA eLINE - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm

[Link](#)
