


## Yali Digital Plus

Sweden - Purmo



- Utmärkt temperaturkontroll
- Lätt att övervaka och justera energianvändningen
- Möjlighet att styra via mobilapp
- Hög energieffektivitet
- Barnsäkerhetsfunktioner

## Beskrivning

Oljefyllt elradiator med digital termostat för perfekt inomhusklimat tack vare breda produktinställningar och anslutningsmöjligheter. Optimerad energianvändning utan att kompromissa med komfort tack vare flexibla värmeprograminställningar, adaptiv start, öppet fönsterfunktion eller temperaturbegränsning på frontpanelen. Säker systemdrift genom frostskydd som ger minsta nödvändiga temperatur som behövs för att skydda installationen mot frysning och knapplås för oönskade inställningsändringar. Individuell eller gruppproduktstyrning (master/follower) för enkel system- och zonstyrning, tillgänglig fjärrkontroll via extern klocka/termostat (tillbehör). Yali Digital+ är förberedd för smarta hemlösningar och fjärrkontroll tack vare Purmo Unisenza Plus Gateway (tillbehör) och Purmo APP (kompatibel t.ex.: Google, Amazon).

## Användningsområde

Yali Digital Plus är perfekt för bostäder, kontor, uthus, vinterträdgårdar och områden som är utsatta för frost. Den säkerställer optimerad energianvändning, bekväm strålvärme och är utrustad med olika lägen som frostskydd och öppet fönster-funktion.

## Dimensionering

Använd en värmeförlustkalkylator för att bestämma den optimala Yali Digital Plus-modellen för dina behov av inomhusklimatkomfort

## Användning

Yali Digital Plus radiatorer kommer med inkluderade väggbeslag för enkel installation. Ladda ner Unisenza Plus-appen för iOS eller Android för att fjärrstyra radiatoren. Säkerställ en anslutning med brytare och 3mm separation på alla poler för korrekt elektrisk överensstämmelse. Bibehåll specificerade avstånd för säker drift. Radiatorn har en lättanvänd kontrollpanel med programmerbar digital display; den är utrustad med frostskydd, öppet fönster-detektering och justerbar yttemperatur för säkerhet och komfort.

## AMA text

Purmo Yali Digital Plus är en traditionellt designad elektrisk panelradiator som erbjuder utmärkt temperaturkontroll via en digital display. Radiatorn är fullt programmerbar, med flera driftlägen inklusive öppet fönster-funktion och frostskydd. Den justerbara yttemperaturen säkerställer en bekväm och säker strålvärme. De uppdaterade kontrollerna möjliggör smart drift via WiFi, styrbar med en användarvänlig app och röstkommandon när den är kopplad till hemautomationssystem. Lämplig för olika applikationer, Yali Digital Plus säkerställer optimerad energianvändning och komfort

## Garanti

# Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC000593 - Elradiator (nätansluten)
Modell/Utförande		Låg (30-50 cm)
Monteringsmetod		Väggmodell
Monteringsriktning		Horisontell
Material fram		Stål
Material värmeelement		Stål
Olje-/vätskefylld		Ja
Med dekorativ yta		Ja
Matningsspänning min	Volt (V)	-
Frekvens matningsspänning min	Hertz (Hz)	-
Höjd	Millimetre (mm)	300, 500
Djup	Millimetre (mm)	82, 104
Vikt	Kilogram (kg)	1.35, 5.5, 11.4, 12, 12.31 ... 23.8, 29.1, 31, 36.9, 37.42

# Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
Yali Digital T11 side view	Mått ritning	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5d502e6a-c332-4251-b713-4d8d24e28109">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5d502e6a-c332-4251-b713-4d8d24e28109</a>
Yali Digital T11 top view	Mått ritning	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_37bfecdf-0d48-4e61-806e-802ebd0e6c10">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_37bfecdf-0d48-4e61-806e-802ebd0e6c10</a>
El_katalog_06_2023_SE (002).pdf	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1188a5be-b441-4e44-b5d1-666d2cc65c35">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1188a5be-b441-4e44-b5d1-666d2cc65c35</a>

# Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
8501238	FE7110300401ASPO	YALI D C 03 040 11 230 03 1 Z
8501239	FE7110300401BSP0	YALI D C 03 040 11 400 03 1 Z
8501240	FE7110300801ASPO	YALI D C 03 080 11 230 05 1 Z
8501241	FE7110300801BSP0	YALI D C 03 080 11 400 05 1 Z
8501242	FE7110301101ASPO	YALI D C 03 110 11 230 08 1 Z
8501243	FE7110301101BSP0	YALI D C 03 110 11 400 08 1 Z
8501244	FE7110301501ASPO	YALI D C 03 150 11 230 10 1 Z
8501245	FE7110301501BSP0	YALI D C 03 150 11 400 10 1 Z
8501246	FE7110500551ASPO	YALI D C 05 055 11 230 05 1 Z
8501247	FE7110500551BSP0	YALI D C 05 055 11 400 05 1 Z
8501248	FE7110500801ASPO	YALI D C 05 080 11 230 08 1 Z
8501249	FE7110500801BSP0	YALI D C 05 080 11 400 08 1 Z
8501250	FE7110501051ASPO	YALI D C 05 105 11 230 10 1 Z
8501251	FE7110501051BSP0	YALI D C 05 105 11 400 10 1 Z
8501252	FE7110501301ASPO	YALI D C 05 130 11 230 13 1 Z
8501253	FE7110501301BSP0	YALI D C 05 130 11 400 13 1 Z
8501254	FE7210300501ASPO	YALI D C 03 050 21 230 05 1 Z
8501255	FE7210300501BSP0	YALI D C 03 050 21 400 05 1 Z
8501256	FE7210300801ASPO	YALI D C 03 080 21 230 08 1 Z
8501257	FE7210300801BSP0	YALI D C 03 080 21 400 08 1 Z
8501258	FE7210301001ASPO	YALI D C 03 100 21 230 10 1 Z
8501259	FE7210301001BSP0	YALI D C 03 100 21 400 10 1 Z
8501260	FE7210301301ASPO	YALI D C 03 130 21 230 13 1 Z
8501261	FE7210301301BSP0	YALI D C 03 130 21 400 13 1 Z
8501262	FE7210301601ASPO	YALI D C 03 160 21 230 15 1 Z
8501263	FE7210301601BSP0	YALI D C 03 160 21 400 15 1 Z
8501264	FE7210302001ASPO	YALI D C 03 200 21 230 20 1 Z

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
8501265	FE7210302001BSP0	YALI D C 03 200 21 400 20 1 Z
8501266	FE7210500401ASP0	YALI D C 05 040 21 230 05 1 Z
8501267	FE7210500401BSP0	YALI D C 05 040 21 400 05 1 Z
8501268	FE7210500501ASP0	YALI D C 05 050 21 230 08 1 Z
8501269	FE7210500501BSP0	YALI D C 05 050 21 400 08 1 Z
8501270	FE7210500651ASP0	YALI D C 05 065 21 230 10 1 Z
8501271	FE7210500651BSP0	YALI D C 05 065 21 400 10 1 Z
8501272	FE7210500801ASP0	YALI D C 05 080 21 230 13 1 Z
8501273	FE7210500801BSP0	YALI D C 05 080 21 400 13 1 Z
8501274	FE7210500951ASP0	YALI D C 05 095 21 230 15 1 Z
8501275	FE7210500951BSP0	YALI D C 05 095 21 400 15 1 Z
8501276	FE7210501251ASP0	YALI D C 05 125 21 230 20 1 Z
8501277	FE7210501251BSP0	YALI D C 05 125 21 400 20 1 Z