


# Grill Optimo E

Denmark - Purmo



- Pladsbesparende
- Hurtig opvarmning
- Trådløs styring
- Miljøvenlig
- Alsidigt design

## Job beskrivelse

Frontgrill i forskellige farver til udskiftning af front til sokkelkonvektor Optimo 500 E ECO

## Anvendelsesscenarier

Grill Optimo E er velegnet til brug i køkkener, trapper, gange og lignende områder, hvor en pladsbesparende varmeløsning er nødvendig. Den integreres problemfrit i soklerne på køkkenskabe eller andre trange rum og giver effektiv opvarmning med et diskret design fjernbetjening af temperaturen og kompatibilitet med 230V elektriske systemer

## Dimensionering

Vælg Grill Optimo E baseret på varmetabsberegninger for rummet Sørg for kompatibilitet med dine pladsbegrænsninger og varmebehov Brug vores brochure eller designservice til hurtig valg

## Sådan bruger du den

Grill Optimo E skal installeres i hulrummet under køkkenskabe eller lignende steder Sørg for mindst 25mm frihøjde over enheden og 100mm bagved Enheden skal monteres sikkert på en ren og plan overflade Tilslut ventilatorkonvektoren til en 230V strømkilde og brug den medfølgende trådløse fjernbetjening til temperaturstyring

## AMA text

Grill Optimo E fra Purmo er en avanceret, pladsbesparende varmeløsning designet til problemfri integration i trange rum som sokler under køkkenskabe. Den kører på et 230V elektrisk system, har en ventilatorassisteret varmeveksler og styres via en trådløs fjernbetjening. Enheden overholder Eco Design-direktivet, hvilket sikrer energieffektiv ydeevne. Vigtige tekniske detaljer inkluderer effektudfordringer på 1000W og 2000W, en nominel effekt på 2025W og dimensioner, der muliggør nem installation i begrænsede rum. Optimo E leveres med fleksible tilslutningsslang og kræver mindst 25mm frihøjde over enheden og 100mm bag den.

## Garantidækning

# Teknisk detaljer

| Produkt egenskaber | Enhedsenheder   | Værdiansættelse           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Etim Class         |                 | EC012333 - Konvektor rist |
| Længde             | Millimetre (mm) | 100                       |
| Højde              | Millimetre (mm) | 10                        |
| Vægt               | Kilogram (kg)   | 0.25                      |

# Dokumenter

| Dokumentbeskrivelse | Dokument type | Link |
|---------------------|---------------|------|
|---------------------|---------------|------|

## Varer i alt

| Local Code | Bestillingskode      | Beskrivelse af artikel   |
|------------|----------------------|--------------------------|
|            | AZ6EL010050SKG00     | OPTIMO 500E/DUO GRL - WH |
|            | AZ6EL010050SKG0R9005 | OPTIMO 500E/DUO GRL - BL |
|            | AZ6EL010050SKG0SCHRO | OPTIMO 500E/DUO GRL - CH |
|            | AZ6EL010050SKG0SINOX | OPTIMO 500E/DUO GRL - BR |