

EASYTEC Adapter Kupfer/Edelstahl

Austria - Vogel & Noot



Beschreibung

EasyTec RM Pressadapter mit Übergang auf CU oder Edelstahl aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion „unverpresst undicht“, ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec RM Pressadapter zur Verbindung von EasyTec Rohren mit CU- oder Edelstahlsystemen

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 39.3
Item weight	Kilogramm (kg)	2.5, 3.25, 3.5, 4
Item height	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 39.3
Länge	Millimeter (mm)	53, 54, 62, 68.5

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FEA4C15K16A000A0	VN-EasyTec Adapter 16x2 x 15mm
FEA4C18K20A000A0	VN-EasyTec Adapter 20x2 x 18mm
FEA4C22K20A000A0	VN-EasyTec Adapter 20x2 x 22mm
FEA4C28K32A000A0	VN-EasyTec Adapter 32x3 x 28mm