

# EASYTEC Übergangswinkel AG

Austria - Vogel & Noot



## **Beschreibung**

EasyTec RM Übergangswinkel AG aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion &#34;unverpresst undicht&#34;, ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

## **Grundlegende Benutzeranweisungen**

EasyTec RM Übergangswinkel AG

## **Garantie**

# Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	23.6, 26.3, 31.9, 33.3, 38.7, 39.3, 47.4
Item weight	Kilogramm (kg)	0.48, 0.72, 0.74, 0.85, 1.23, 1.25, 1.31, 1.35
Item height	Millimeter (mm)	37.65, 39.65, 43.15, 45.15, 48.15, 54.65, 57.65, 67.7
Länge	Millimeter (mm)	57.15, 63.95, 68.45, 75.85, 93.2

# Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486</a>
		<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e</a>

# Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FED4E12M16A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 16x1/2&#34;AG
FED4E12M20A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 20x1/2&#34;AG
FED4E34M16A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 16x3/4&#34;AG
FED4E34M20A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 20x3/4&#34;AG
FED4E34M26A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 26x3/4&#34;AG
FED4E44M26A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 26x1&#34;AG
FED4E44M32A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 32x1&#34;AG
FED4E54M40A000A0	VN-EasyTec RM Übergangsw 40x5/4&#34;AG