



Beschreibung

EasyTec RM Winkel 90° aus hygienisch unbedenklichem Messing von dem UBA empfohlen mit Rohreinstecktiefenkontrolle, ÖVGW und DVGW geprüft mit der Funktion „unverpresst undicht“, ÖVGW Reg.Nr: W 1.737, DVGW Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N00925, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 3 Reg.Nr: N000926, Made in Europa

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec RM Winkel 90° zur Verbindung von EasyTec Rohren gleicher Dimension

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Item depth	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3, 47.4, 57.4, 70
Item weight	Kilogramm (kg)	0.45, 0.65, 0.71, 0.8, 0.93, 0.94, 0.97, 0.99, 1.21
Item height	Millimeter (mm)	23.3, 27.3, 33.3, 39.3, 47.4, 57.4, 70
Länge	Millimeter (mm)	113.5, 52, 54, 65.5, 72.5, 86, 91, 99.5

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FED4E16A16A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 16x16
FED4E20A20A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 20x20
FED4E26A26A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 26x26
FED4E32A32A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 32x32
FED4E40A40A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 40x40
FED4E50A50A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 50x50
FED4E63A63A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 63x63
FED4F26A26A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 26x26 45 Grad
FED4F32A32A000A0	VN-EasyTec RM Winkel 32x32 45 Grad