


Modernisierungsheizkörper

Austria - Vogel & Noot



- **Energieeffizient und flexibel**
- **Keine Umbauarbeiten notwendig**
- **Fühlbare Steigerung der Wohn- und Lebensqualität**
- **Kompatibel mit alten Nabenabständen**
- **Puristisches Design**

Speziell veraltete Gliederradiatoren bedürfen einer Erneuerung, um energieeffizient und sparsam zu heizen. Mit den Modernisierungsheizkörpern gelingt ein Austausch zur leistungsfähigen Wärmeabgabe spielend einfach – denn die bereits vorhandenen Nabenabstände des früher verwendeten Gliederradiators sind mit dem Modernisierungsheizkörper vereinbar. So wird nicht nur Zeit, sondern auch unnötiges Stemmen und Staub eingespart.

Der Modernisierungsheizkörper ermöglicht durch den speziellen Nabenabstand den Austausch alter DIN und Stahlradiatoren ohne Anpassung der Anschlussleitungen.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Modernisierungsheizkörper - Aus alt mach neu

Speziell veraltete Gliederradiatoren bedürfen einer Erneuerung, um energieeffizient und sparsam zu heizen. Mit den Modernisierungsheizkörpern gelingt ein Austausch zur leistungsfähigen Wärmeabgabe spielend einfach – denn die bereits vorhandenen Nabenabstände des früher verwendeten Gliederradiators sind mit dem Modernisierungsheizkörper vereinbar. So wird nicht nur Zeit, sondern auch unnötiges Stemmen und Staub eingespart. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Modernisierungsheizkörper

Material & Oberfläche

Modernisierungsheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen (bei Type 21 K-S, 22 K und 33 K), das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV Richtlinien.

Montage

Demontage und Montage der oberen Abdeckung mittels Dekorclips (in RAL 9016), leistungsgeprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001, Montagehilfe aus Karton ist beige packt, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).

Anschlüsse

4 x G 1/2 I.G.

Typ:

Bauhöhe:
Baulänge:
Watt:
Stück:

Etim Class	EC011022 - Flachheizkörper
------------	----------------------------

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_227304f8-c2e-e-45c2-952d-51f9037961af
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aeea3bc612

F1F21055MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21055ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21055ST210000	
F1F21055ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21095MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21095ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21095ST210000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F21095ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22055MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22055ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22055ST210000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22055ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22095MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22095ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22095ST210000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F22095ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33055MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33055ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33055ST210000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33055ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33095MTR10000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33095ST110000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33095ST210000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper
F1F33095ST310000	VN-MODERNISIERUNGS-Heizkörper