

# BAWA eLINE

Austria - Vogel & Noot



- **Effiziente Wärm 技术**
- **Schnelle Aufheizzeit**
- **Klassischer Stil**
- **Mehrere Dimensionen**
- **Große Farb- und Oberflächenauswahl**

Das elegant paarweise angeordnete Rohr-Design des BAWA eLINE fügt sich hervorragend in sämtliche Räumlichkeiten ein. Eine effiziente Wärm 技术 and schnelle Aufheizzeit vereinen sich nahtlos mit der klassischen Gestaltung des Modells. Der BAWA eLINE Elektroheizkörper steht Ihnen in verschiedenen Dimensionen zur Verfügung. Die Steuerung erfolgt über ein praktisches Regelset in ECO-Design, welches als Zubehör erhältlich ist.

Dekorativer Handtuchwärmer aus runden Stahlrohren, angeordnet als "Zwillingsrohre", ausgeführt als rein Elektrischer Handtuchwärmer. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Rein elektrischer Betrieb perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Auch perfekt für die Verwendung in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, um auch in diesen Zeiten ein angewärmtes Handtuch zur Verfügung zu haben.

Elektrischer Badezimmerheizkörper in Rundrohroptik und Heizpatrone mit moderner PTC-Technologie, diese zeichnet sich durch den effizienten Selbstregeleffekt aus. Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes Badezimmer und ein vorgewärmtes Handtuch freuen. Optimierter Energieverbrauch durch die effiziente PTC Technologie. Plug & Play, betriebsbereit mit werkseitigem Schukostecker zum direkten Anstecken an eine Steckdose. Erhältlich in 4 unterschiedlichen Abmessungen mit 300 W, 400 W, 600 W und 900 W Heizleistung.

Die elektrischen Badheizkörper der Modellreihe BAWA eLINE zeichnen sich durch die offene Optik der aufgesetzten Rundrohre und die Heizpatrone mit moderner PTC-Technologie aus. Damit können Sie sich ganzjährig über ein warmes Zimmer und ein vorgewärmtes Handtuch freuen.

## ELEKTROHEIZKÖRPER BAWA eLINE

bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, gefüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.

### Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 bzw. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset. (Öko-Design Richtlinie)

### Ausführungen:

Länge: 500 und 600 mm

Höhe: 796,1196,1756 mm

Watt: 300, 400, 600, 900

Etim Class	EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)	
Montageart	Wandgerät	
Schutzklasse	I	
Ausführung	Standard	
Höhe	Millimeter (mm)	1200, 1800, 800
Tiefe	Millimeter (mm)	97
Gewicht	Kilogramm (kg)	11.44, 14.53, 20.35, 29.29
Leistungsregelung	mechanisch	
Elektrischer Anschluss	Anschlussklemmen	
Montagerichtung	vertikal	
Schutzart (IP)	IP00	
Position Bedienpanel	ohne	
Material Front	Aluminium	
Abluft	Oberseite	

		Link
	Installation Instructions	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c5f72b6-e754-4f29-8eb4-27bee52976df">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c5f72b6-e754-4f29-8eb4-27bee52976df</a>
	Brochure	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d</a>

F45M008005000000	VN-BAWA eLINE
F45M012005000000	VN-BAWA eLINE
F45M012006000000	VN-BAWA eLINE
F45M018006000000	VN-BAWA eLINE