

UNITEC MFB Schachtabdeckung SAK

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ac9619a7-9e46-4b3e-9d92-94654d3294fd
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FC48910000008000	VN-UNITEC Schlaufe ND=80
FC48910000011300	VN-UNITEC Schlaufe ND=113
FC48910000012000	VN-UNITEC Schlaufe ND=120
FC48910000013000	VN-UNITEC Schlaufe ND=130
FC48910000015000	VN-UNITEC Schlaufe ND=150
FC48910000018000	VN-UNITEC Schlaufe ND=180
FC48910000020000	VN-UNITEC Schlaufe ND=200
FC48910000025000	VN-UNITEC Schlaufe ND=250
FC48910000030000	VN-UNITEC Schlaufe ND=300
FC48910000035000	VN-UNITEC Schlaufe ND=350
FC48910000040000	VN-UNITEC Schlaufe ND=400
FC48910000050000	VN-UNITEC Schlaufe ND=500
FC48910000060000	VN-UNITEC Schlaufe ND=600