

UNITHERM Mündungsabschluss MA

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011224 - Luftkanalverbindungsstück doppelwandig rund
Isoliermaterial		Mineralfaser
Isolierstärke	Millimeter (mm)	30, 35, 40
Arbeitslänge	Millimeter (mm)	161
Werkstoffgüte Außenrohr		Edelstahl 304 (1.4301)
Wärmeleitkoeffizient	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.569
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 80
Äußerer Kanaldurchmesser	Millimeter (mm)	151, 191, 211, 241, 261, 311, 361, 411, 481, 581, 681
Mit vormontierter Dichtung		No
Material Innenrohr		rostfreier Stahl
Material Außenrohr		rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Innenrohr		sonstige
Oberflächenschutz Außenrohr		sonstige
Qualitätsklasse Innenrohr		Edelstahl 316 (1.4401)

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FCC0500000008000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=80
FCC05000000011300	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=113
FCC05000000013000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=130
FCC05000000015000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=150
FCC05000000018000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=180
FCC05000000020000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=200
FCC05000000025000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=250
FCC05000000030000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=300
FCC05000000035000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=350
FCC05000000040000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=400
FCC05000000050000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=500
FCC05000000060000	VN-UNITHERM Mündungsabschluss D=600