


# UNITHERM Feuerungsanschluss F

Austria - Vogel & Noot





|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Etim Class                  | EC010027 - T-Stück doppelwandiger<br>runder Luftkanal |
| Werkstoffgüte Außenrohr     | Edelstahl 304 (1.4301)                                |
| Material Innenrohr          | Aluminium                                             |
| Material Außenrohr          | Aluminium                                             |
| Oberflächenschutz Innenrohr | beschichtet                                           |
| Oberflächenschutz Außenrohr | beschichtet                                           |
| Qualitätsklasse Innenrohr   | Edelstahl 304 (1.4301)                                |

|  |  | Link                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713</a> |
|  |  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e</a> |

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| FCC2000045011300 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045013000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045015000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045018000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045020000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045025000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045030000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045030010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045035000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045035010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045040000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000045040010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 45 Grad |
| FCC2000060050000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 60 Grad |
| FCC2000060060000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 60 Grad |
| FCC2000087011300 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087013000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087015000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087018000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087020000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087025000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087030000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087030010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087035000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087035010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087040000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087040010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087050000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087050010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087060000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |
| FCC2000087060010 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 87 Grad |

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| FCC2000090013000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 90 Grad         |
| FCC2000090015000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 90 Grad         |
| FCC2000090018000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 90 Grad         |
| FCC2000090020000 | VN-UNITHERM Feuerungsanschluss 90 Grad         |
| FCC2010080011300 | VN-UNITHERM MFB Anschluss &#34;MPP&#34; ND=113 |