

9/25/2024

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Austria - Vogel & Noot



- Lösungsmittelfrei
- Ohne chemische Zusatzstoffe
- Höchste Stabilität
- Garantierte Qualität
- Systemkompatibilität

Das PE-Xcellent 5 Rohr von VOGEL&NOOT stellt den einfachen und sicheren Umgang mit FLOORTEC Fußbodenheizungs-Komplettsystemen auf eine neue Stufe. Komfortables Handling, extrem geringer Verschleiß und Korrosionsbeständigkeit stehen im Vordergrund und begeistern durch homogene Produktion, 5 Schichten und die innenliegende Sauerstoffsperrschicht. Die FLOORTEC Fußbodenheizungssysteme überzeugen zudem durch Kompatibilität innerhalb der Produktvielfalt. Großer Wert wird natürlich auch auf die nachhaltige Herstellung und den ökologischen Gedanken gelegt, sodass das PEXcellent 5 Rohr von VOGEL&NOOT sämtliche Standards beispielhaft durch eine unbedenkliche Verarbeitung mittels Beta-Sterilisation bzw. ohne chemische Zusätze oder industrielle Nebenprodukte erfüllt.

Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	14.9, 24.1, 44.7, 9.32
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		rot
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.0785, 0.133, 0.201
Anzahl der Lagen		5
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	14, 17, 20
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	100, 70, 85
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	6, 8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	100, 70, 85
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		rot
Qualitätsklasse Innenschicht		PE-Xc
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Qualitätsklasse Außenschicht		PE-Xc
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 15, DN 16, DN 20
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Kunststoff
Material Zwischenschicht		Kunststoff
Material Außenschicht		Kunststoff

	Link
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FBCXC5C1420200A0	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Heizrohr 14x2mm
FBCXC5C1420600A0	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Heizrohr 14x2 mm
FBCXC5C2020200A0	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Heizrohr 20x2mm
FP5C1720100VNR06	VN-FLOORTEC Pe-Xcellent Heizrohr 17x2 mm