


Ventilindsats DAN STD

Denmark - Purmo



- Nem installation og fjernelse
- Ingen systemnedlukning nødvendig
- Kompatibel med MMA-ventiler
- Sikrer driftseffektivitet
- Brugervenligt design

Job beskrivelse

Ventilindsatsen DAN STD er designet til at give en nem metode til at udskifte indsatsen i MMA-ventiler fra 1978 til i dag. Den muliggør indsatsudskiftning uden at skulle lukke hele systemet ned, hvilket hjælper med at opretholde systemeffektivitet og minimere nedetid. For at skifte indsatsen er der kun brug for en indsatsnøgle til proceduren. Ventilens robuste og smarte design sikrer en sikker og pålidelig pasform, der optimerer flow og driftseffektivitet.

Anvendelsesscenarier

Egnet til brug i radiatorer i forskellige varmesystemer Særlig effektiv til at sikre præcis temperaturkontrol og driftsmæssig effektivitet Optimeret til brug med MMA-ventiler fra 1978 og frem Effektiv under vandtryk uden systemnedlukning

Dimensionering

Overvej systemtryk og ventilkompatibilitet For nøjagtigt valg brug vores designservice eller se vores brochure for hurtig vejledning

Sådan bruger du den

For at udskifte Valve Insert DAN STD, løsnes den først med indsatsnøglen, men ikke mere end en halv omgang. Vikl gevindtape eller tætningsmiddel på ventilens gevind før installation. Skub spindlen, grib indsatsen, og skru den ud af ventilhuset. Træk spindlen tilbage med indsatsen ved hjælp af vandtryk. Luk ventilen på udskiftningsværktøjet, før du skruer den riflede møtrik af med spindlen og indsatsen. Rens eller udskift indsatsen, og saml derefter i omvendt rækkefølge. Frigør vand gennem afløbsproppen på udskiftningsværktøjet. Sørg for kompatibilitet med MMA-ventiler fra 1978 og frem.

AMA text

Ventilindsatsen DAN STD er designet til nem udskiftning af ventilindsatser i varmesystemer. Kompatibel med MMA-ventiler fra 1978 og frem, letter den udskiftningsprocessen uden at afbryde systemets vandtryk. Installation kræver indpakning af gevindtape eller tætningsmiddel på ventilens gevind før montering. Værktøjet sikrer korrekt pasform og funktion, hvilket tilbyder en problemfri vedligeholdelsesløsning, der sikrer systemeffektivitet og driftssikkerhed. Ideel for fagfolk, der søger en pålidelig og nem vedligeholdelsesløsning.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010002 - Indsats til radiatorventil
Materiale		Messing
Drift		Termostatisk
Størrelse på radiatorforbindelse		1/2 tomme
Termostatisk justeringselement forbindelse		Klik
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		Andet
Kontinuerligt variabel		No
Antal forudindstillede værdier/niveauer		6
Kv værdi min		-
Mellemhøj temperatur min	Degrees celsius (°C)	0 - 90, 90

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328797255	AZ02VE013G039000	Valve KON red RA-N 013G0390
328797245	AZ02VE013G138200	Valve red RA-N 013G1382