


2/7/2024

UNITHERM Wandfutter, verstellbar WF

Austria - Vogel & Noot



Etim Class		EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung		unisolierter Kanal
Anschluss 1		Kanalende
Anschluss 2		Kanalende
Werkstoff des Kanals		Aluminium
Bending strength		starr
Werkstoff der Isolation		Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal		AlMg3 (3.3503)
Nenndurchmesser Kanal	Millimeter (mm)	113, 130, 150, 180, 200
Produktionsart		spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen		unbehandelt
Oberflächenschutz außen		unbehandelt

	Link
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FCC8520000011300	VN-UNITHERM Wandfutter verst. D=113
FCC8520000013000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. D=130
FCC8520000015000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. D=150
FCC8520000018000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. D=180
FCC8520000020000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. D=200
FCC8530120015000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 120-150
FCC8530130015000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 130-150
FCC8530150018000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 150-180
FCC8530160015000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 160-150
FCC8530160018000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 160-180
FCC8530180020000	VN-UNITHERM Wandfutter verst. 180-200