

9/25/2024

FLOORTEC Klettsystem Wärmetrittschalldämmung

Austria - Vogel & Noot



- Einfache und rasche Montage ohne Hilfswerkzeug
- Intelligente Abrollhilfe
- Selbstklebendes Fugenband
- Für Kunststoff- und Aluverbundrohre
- FLOORTEC Systemgarantie

Die ausgelegten FLOORTEC Klettsystem-Rohre verzahnen sich mit der Haftfolie der FLOORTEC Klettsystem-Dämmplatten mit so hoher Haltekraft, dass die erforderlichen Normen problemlos erfüllt werden (keinerlei Höhenabweichungen). Auch die normale Schmutzentwicklung einer Baustelle stellt keine Beeinträchtigung dar. Die FLOORTEC Klettsystem-Dämmplatten weisen als Orientierungshilfe aufgedruckte Verlegeraster auf, die eine einheitliche Verlegung ermöglichen. Ein wesentlicher Vorteil des FLOORTEC

Klettsystem gegenüber anderen Systemen ist das einfache Ablösen der FLOORTEC Klettsystem-Rohre vom Haftgrund, wobei dieser weder beschädigt, noch in seiner erneuten Haftfähigkeit beeinträchtigt wird.

Link

https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442
