

UNITHERM Reduzierung RF

Austria - Vogel & Noot



Etim Class	EC011444 - Luftkanal rund
Ausführung	unisolierter Kanal
Anschluss 1	Kanalende
Anschluss 2	Kanalende
Werkstoff des Kanals	Aluminium
Bending strength	starr
Werkstoff der Isolation	Lufthohlraum
Werkstoffgüte Kanal	AlMg3 (3.3503)
Produktionsart	spiralgefalzt
Oberflächenschutz innen	unbehandelt
Oberflächenschutz außen	unbehandelt

	Link
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1fc3c53d-7b42-4983-8883-f018fcc1c713
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_092bd2ad-345e-4d9a-8c0c-e7faba6ee28e

FCC0750130015000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=150
FCC0750130018000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=180
FCC0750130020000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=200
FCC0750130025000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=250
FCC0750130030000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=300
FCC0750130035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=130 D1=350
FCC0750150018000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=150 D1=180
FCC0750150020000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=150 D1=200
FCC0750150025000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=150 D1=250
FCC0750150030000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=150 D1=300
FCC0750150035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=150 D1=350
FCC0750180020000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=180 D1=200
FCC0750180025000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=180 D1=250
FCC0750180030000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=180 D1=300
FCC0750180035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=180 D1=350
FCC0750180040000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=180 D1=400
FCC0750200025000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=200 D1=250
FCC0750200030000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=200 D1=300
FCC0750200035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=200 D1=350
FCC0750200040000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=200 D1=400
FCC0750250030000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=250 D1=300
FCC0750250035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=250 D1=350
FCC0750250040000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=250 D1=400
FCC0750300035000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=300 D1=350
FCC0750300040000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=300 D1=400
FCC0750300050000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=300 D1=500
FCC0750350040000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=350 D1=400
FCC0750350050000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=350 D1=500
FCC0750400050000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=400 D1=500
FCC0750400060000	VN-UNITHERM Reduzierung D2=400 D1=600

