

# Athena E

France - Finimetal



- réversible pour une flexibilité d'installation maximale
- facile à contrôler
- Raccordement cachée ou visible
- fonctionnement facile grâce à un interrupteur éclairé
- Élément sec économe en énergie

## **Description**

Les chauffe-serviettes électriques Finimetal Tamar offrent des designs innovants et pratiques qui apportent tous les avantages du chauffage électrique dans votre salle de bain. Ces chauffe-serviettes sont faciles à installer, pratiquement sans entretien et ne nécessitent aucune plomberie. Le modèle Tamar EO80 présente un design courbé moderne et attrayant

## **Domaine d'application**

Si vous aimez les formes géométriques audacieuses, vous choisirez l'Athena E.

## **Critères de sélection**

Disponible uniquement en Chrome.

## **Instructions de base pour l'utilisateur**

Les porte-serviettes Tamar sont livrés avec des supports déjà fixés au produit. Un sac de vis est fourni. Le circuit de dérivation commuté doit être situé à l'extérieur de la salle de bain conformément à la norme BS 7671.

## **Spécifications du Texte de Prescription**

Le chauffe-serviettes électrique Tamar EO80 présente un design serpentin à la fois moderne et fonctionnel. Avec des dimensions de 644mm de hauteur et 483mm de longueur, il est fabriqué en acier et comprend un élément sec pour une utilisation énergétique efficace. Fini en chrome, ce porte-serviettes est pratiquement sans entretien et ne nécessite aucune plomberie pour l'installation. Adapté aux salles de bains, il est livré avec des supports et un sac de vis. L'installation doit suivre les normes BS 7671, avec le fusible commuté situé à l'extérieur de la salle de bains. Classé IP44, il assure une utilisation sûre dans les zones humides. Idéal pour les petits espaces, le Tamar EO80 ajoute une touche d'élégance tout en gardant vos serviettes chaudes et prêtes à l'emploi

## **Garantie**

Garantie de 2 ans

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003624 - Radiateur sèche-serviettes (électrique)
Item weight	kilogramme (kg)	2.25
Classe de protection		II
Couleur		Blanc, Chrome
Largeur	millimètre (mm)	450
Hauteur	millimètre (mm)	644
Profondeur	millimètre (mm)	106
Poids	kilogramme (kg)	2.25
Avec minuterie		No
Pivotant		No
Avec télécommande		No
Régulation de puissance		Mécanique
Programmable		No
Compatible bus		No
Affichage numérique		No
Matériau		Acier
Avec souffleur		No
Type de collecteur		Autre
Tension d'alimentation	volt (V)	230
Fréquence de tension d'alimentation	hertz (Hz)	50
Adaptable		No
Classe de protection (IP)		IP44
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	55, 70
Position du panneau de commande		Côté
Commande par application		No
Affichage de la consommation		No
Adapté aux télécommandes sans fil		No
Forme du tube radiant		Rond
Type de radiateur		Droit
Degré de brillance		Brillant

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Brochure Technique	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c</a>

# Articles

Code Article Global	Description de l'Article
FAKM00630450A0A0	
FAKM00630450A0ASCHRO	