

Fiche Technique

7/23/2025

Electric Radiators

Nila

France - Finimetal



- aspect et toucher doux
- s'adapte à tous les intérieurs
- Raccordement cachée ou visible
- facile à utiliser
- Placement flexible

Description

Nila est une solution de chauffage polyvalente conçue pour la vie moderne. Avec un design élégant et classique, elle s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement. Le radiateur est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et rempli d'un fluide conducteur de chaleur 100% végétal, garantissant un chauffage efficace et durable. Nila est à la fois esthétique et pratique, avec des options pour des installations de câbles dissimulés ou visibles. Elle est équipée d'un interrupteur bipolaire marche/arrêt et fonctionne silencieusement avec une très faible consommation d'énergie. La flexibilité de montage et de placement des câbles la rend adaptée aux cuisines, salles de bains et autres zones nécessitant une chaleur fiable.

Domaine d'application

Nila a un design classique qui s'accorde avec tous les décors.

Critères de sélection

Pour une sélection optimale de produits, utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

L'installation de Nila nécessite une fixation murale à l'aide des supports, vis et chevilles fournis. L'interrupteur bipolaire peut être positionné à gauche ou à droite lors de l'installation. Il est équipé d'un câble de Raccordement de 1,5 mètre avec une fiche mâle. Assurez-vous que l'interrupteur soit accessible et visible si vous utilisez l'option de câble visible. Aucun ajustement n'est nécessaire après l'installation, car l'unité fonctionne silencieusement et sans odeur avec une très faible consommation d'énergie.

Spécifications du Texte de Prescription

Nila est un radiateur électrique avancé avec un design classique qui s'adapte à toute décoration intérieure. Le radiateur est construit en acier inoxydable de qualité supérieure, rempli d'un fluide caloporteur 100% végétal, garantissant une performance écoénergétique et respectueuse de l'environnement. Nila fonctionne silencieusement et sans odeur, consommant seulement 70-100 W de puissance. Il offre des options d'installation flexibles, avec la possibilité de choisir entre un câble dissimulé ou visible et de positionner l'interrupteur de commande de chaque côté de l'unité. L'unité comprend tout le matériel de montage mural nécessaire et un câble de Raccordement pré-attaché de 1,5 mètre. Idéal pour les salles de bains, cuisines et autres espaces intérieurs nécessitant une solution de chauffage élégante et efficace. Disponible en finitions blanc RAL 9010 et chrome.

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003624 - Radiateur sèche-serviettes (électrique)
Type de radiateur		Droit
Type de collecteur		Autre
Pivotant		No
Forme du tube radiant		Rond
Matériau		Acier
Avec souffleur		No
Tension d'alimentation min	volt (V)	-
Fréquence de tension d'alimentation min	hertz (Hz)	-
Position du panneau de commande		Côté
Adapté aux télécommandes sans fil		No
Avec télécommande		No
Régulation de puissance		Mécanique
Avec minuterie		No
Couleur		Blanc
Degré de brillance		Brillant
Hauteur	millimètre (mm)	97
Profondeur	millimètre (mm)	490, 660
Poids	kilogramme (kg)	6

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c
Nila 45, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4409c91b-36ce-4bf0-9bb3-248fbe5a92c9
Nila 45, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_881c13ea-9dec-4ea8-98f4-22749777a1d4
Nila 45, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_94927247-2dec-425f-bff6-d3a708fe0684
Nila 62, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f27512f-9a12-4335-a228-b9ef994ba8cd
Nila 62, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_355fff7-d092-4fe2-a1e1-d792037f6f73
Nila 62, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d39b448e-cdc1-4b37-8ec2-3ccb9ef8efce

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
3825089	FALMA0800450AF00	Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE BLANC 80W
3824079	FALMA0800450AF0SCHRO	Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE CHROME 70W
3835109	FALMA0800620AF00	Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE BLANC 100W
3834089	FALMA0800620AF0SCHRO	Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE CHROME 80W