

# Fiche Technique

9/8/2025

Electric Radiators

## Nila

France - Finimetal



- aspect et toucher doux
- s'adapte à tous les intérieurs
- Raccordement cachée ou visible
- facile à utiliser
- Placement flexible

## Description

Nila est une solution de chauffage polyvalente conçue pour la vie moderne. Avec un design élégant et classique, elle s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement. Le radiateur est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et rempli d'un fluide conducteur de chaleur 100% végétal, garantissant un chauffage efficace et durable. Nila est à la fois esthétique et pratique, avec des options pour des installations de câbles dissimulées ou visibles. Elle est équipée d'un interrupteur bipolaire marche/arrêt et fonctionne silencieusement avec une très faible consommation d'énergie. La flexibilité de montage et de placement des câbles la rend adaptée aux cuisines, salles de bains et autres zones nécessitant une chaleur fiable.

## Domaine d'application

Nila a un design classique qui s'accorde avec tous les décors.

## Critères de sélection

Pour une sélection optimale de produits, utilisez notre service de conception, ou pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

L'installation de Nila nécessite une fixation murale à l'aide des supports, vis et chevilles fournis. L'interrupteur bipolaire peut être positionné à gauche ou à droite lors de l'installation. Il est équipé d'un câble de Raccordement de 1,5 mètre avec une fiche mâle. Assurez-vous que l'interrupteur soit accessible et visible si vous utilisez l'option de câble visible. Aucun ajustement n'est nécessaire après l'installation, car l'unité fonctionne silencieusement et sans odeur avec une très faible consommation d'énergie.

## Spécifications du Texte de Prescription

Nila est un radiateur électrique avancé avec un design classique qui s'adapte à toute décoration intérieure. Le radiateur est construit en acier inoxydable de qualité supérieure, rempli d'un fluide caloporteur 100% végétal, garantissant une performance écoénergétique et respectueuse de l'environnement. Nila fonctionne silencieusement et sans odeur, consommant seulement 70-100 W de puissance. Il offre des options d'installation flexibles, avec la possibilité de choisir entre un câble dissimulé ou visible et de positionner l'interrupteur de commande de chaque côté de l'unité. L'unité comprend tout le matériel de montage mural nécessaire et un câble de Raccordement pré-attaché de 1,5 mètre. Idéal pour les salles de bains, cuisines et autres espaces intérieurs nécessitant une solution de chauffage élégante et efficace. Disponible en finitions blanc RAL 9010 et chrome.

## Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans\* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

\* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

# Spécification

| Caractéristique                         | Unité           | Valeur                                             |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Etim Class                              |                 | EC003624 - Radiateur sèche-serviettes (électrique) |
| Type de radiateur                       |                 | Droit                                              |
| Type de collecteur                      |                 | Autre                                              |
| Pivotant                                |                 | No                                                 |
| Forme du tube radiant                   |                 | Rond                                               |
| Matériau                                |                 | Acier                                              |
| Avec souffleur                          |                 | No                                                 |
| Tension d'alimentation min              | volt (V)        | -                                                  |
| Fréquence de tension d'alimentation min | hertz (Hz)      | -                                                  |
| Position du panneau de commande         |                 | Côté                                               |
| Adapté aux télécommandes sans fil       |                 | No                                                 |
| Avec télécommande                       |                 | No                                                 |
| Régulation de puissance                 |                 | Mécanique                                          |
| Avec minuterie                          |                 | No                                                 |
| Couleur                                 |                 | Blanc                                              |
| Degré de brillance                      |                 | Brillant                                           |
| Hauteur                                 | millimètre (mm) | 97                                                 |
| Profondeur                              | millimètre (mm) | 490, 660                                           |
| Poids                                   | kilogramme (kg) | 6                                                  |

# Ressources

| Description du Document                                                             | Type de Document | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024 |                  | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c</a> |

## Articles

| Local Code | Code Article Global  | Description de l'Article                                            |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3825089    | FALMA0800450AF00     | Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE BLANC 80W  |
| 3824079    | FALMA0800450AF0SCHRO | Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE CHROME 70W |
| 3835109    | FALMA0800620AF00     | Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE BLANC 100W |
| 3834089    | FALMA0800620AF0SCHRO | Radiateur sèche-serviettes électrique NILA S.SERV FLUIDE CHROME 80W |