



- Helppo asennus
- Turvallisuusominaisuudet
- Monipuolinen käyttö
- Tyylikäs muotoilu
- Kestävä materiaali

Kuvaus

Scylla-sähköinen kylpytakien lämmitin on käytännöllinen, keihästä inspiraationsa saanut malli, joka on valmistettu kestävästä teräksestä kromattuna tai mustana ja sopii mihin tahansa kylpyhuoneen sisustukseen. Se on helppo asentaa älykkäiden seinäkiinnikkeiden avulla ja voidaan liittää pistokkeella tai piilotetulla kaapelilla, riippuen esteettisistä mieltymyksistä. Lämmitintä ohjataan yksinkertaisella painikkeella, joka mahdollistaa jatkuvan käytön tai 2 tai 4 tunnin ajastimen asetukset, ja siinä on kätevät LED-merkkivalot. Se on CE-, matalajännite-, EMC-direktiivien, RoHS- ja REACH-määräysten mukainen.

Käyttöalue

Scylla on sähköinen kylpytakien lämmitin, joka sopii kylpyhuoneisiin, erityisesti vyöhykkeille 1 ja 2. Sen virtalähde on 230 V/50 Hz, ja sen tulppaliitännät ovat IP21-luokiteltuja ja piilotetut kaapeliliitännät IP45-luokiteltuja. Sitä ohjataan painikkeella, jossa on LED-merkkivalot ja ajastintoiminto.

Mitoitus

Tuotteiden valintaperusteet ja laskentamenetelmät löydät suunnittelupalvelustamme tai esitteestämme, josta voit tehdä nopean valinnan.

Sovellusalue

Scylla-sähköinen kylpytakien lämmitin on suunniteltu helppoon asennukseen älykkäiden seinäkiinnikkeiden avulla. Kytke laite 230 V:n virtalähteeseen. Lämmitintä ohjataan ON/OFF-kytkimellä. Valitse 2 tunnin, 4 tunnin tai 6 tunnin ajastintila painamalla LED-merkkivalolla varustettua ohjauspainiketta. Varmista, että lämmitin on asennettu paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti valtuutetun sähköasentajan toimesta. Puhdista kostealla liinalla välttämättä happamia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

RT-kortisto

Scylla on tehokas sähköinen kylpytakien lämmitin, joka on saatavana kromattuna tai mustana. Sen mitat ovat 1320 x 32 x 100 mm, ja se toimii 230 V/50 Hz:n jännitteellä. Sen IP-luokitus on IP21 tai IP45 liitännätyyppistä riippuen. Sitä ohjataan LED-painikkeella jatkuvaan tai ajastettuun käyttöön. Mukana toimitetaan älykkäät seinäkiinnikkeet, jotka helpottavat asennusta. Täyttää CE-, matalajännite-, EMC-, RoHS- ja REACH-direktiivien vaatimukset. Asennus on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti pätevän sähköasentajan toimesta.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003624 - Pyyhekuivain
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Materiaali		teräs
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	30
Syöttöjännite min	voltti (V)	- 230, 230
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	-
Ajastimella		Yes
Väri		kromi, musta
Kiiltoaste		kiiltävä, matta
Leveys	millimetri (mm)	32
Korkeus	millimetri (mm)	1320
Syvyys	millimetri (mm)	100
Paino	kilogramma (kg)	1.4, 1.5
Kotelointiluokka (IP)		IP44
Suojausluokka (IEC 61140)		II
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		No
Sisältää asennustarvikkeet		Yes

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Käyttöohje (pistokkeella)	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f3b8dc8d-2287-4ea9-b809-27273a0090ff
Front view	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a62f7199-f2d4-475d-bd3d-c13ce3cf1d2c
Side view	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_567a6061-28fe-4d90-8d34-34bb351d390e
Top View	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7426f90d-55f1-4185-b95f-9044285d5f19

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128634	FCOB014000300S00	SCY P 14 01 230 011 S
8128635	FCOB014000300S0R9005	SCY P 14 01 230 011 BL
8128636	FCOB014000300S10	SCY 14 01 230 011 S
8128637	FCOB014000300S1R9005	SCY 14 01 230 011 BL