



- Nem installation
- Sikkerhedsfunktioner
- Alsidig drift
- Elegant design
- Holdbart materiale

Job beskrivelse

Scylla elektrisk badekåbevarmer har et pligetisk design inspireret af et spyd, lavet af holdbart stål i krom eller sort finish for at komplementere enhver badeværelsesindretning. Den tilbyder nem installation med smarte vægbeslag og kan tilsluttes via stikprop eller skjult kabel, afhængigt af din æstetiske præference. Varmeren styres af en simpel knap, der tillader kontinuerlig drift eller timerudfordringer på 2 eller 4 timer, med LED-indikatorer for bekvemmelighed. Den overholder CE, Lavspændings-, EMC-direktiver, RoHS og REACH-regulativer.

Anvendelsesscenarier

Scylla er en elektrisk badekåbevarmer egnet til badeværelser, specifikt i zoner 1 og 2. Med en strømforsyning på 230V/50Hz har den IP21 til stikpropforbindelser og IP45 til skjulte kabelforbindelser. Den styres af en knap med LED-indikatorer og en timerfunktion

Dimensionering

For kriterier og beregningsmetoder til produktvalg, henvises til vores designservice eller brug vores brochure til hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Den elektriske badekåbevarmer Scylla er designet til nem installation med smarte vægbeslag. Tilslut enheden til en 230V strømkilde. Brug ON/OFF-knappen til at styre varmeren. Vælg mellem kontinuerlig drift eller en 2-timers eller 4-timers timer ved at trykke på kontrolknappen med LED-indikator. Sørg for, at varmeren installeres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Rengør med en fugtig klud og undgå syre eller ætsende rengøringsmidler

AMA text

Scylla er en effektiv elektrisk badekåbevarmer tilgængelig i krom eller sort. Måler 1320x32x100 mm, fungerer på 230V/50Hz, tilbyder IP21 eller IP45 afhængig af tilslutning. Styres med en LED-knap til kontinuerlig eller tidsindstillet drift. Inkluderer smarte vægbeslag for nem installation. Overholder CE, Lavspænding, EMC, RoHS og REACH direktiver. Installation skal udføres af en kvalificeret elektriker i henhold til lokale regler

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a62f7199-f2d4-475d-bd3d-c13ce3cf1d2c
Side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_567a6061-28fe-4d90-8d34-34bb351d390e
Top View	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7426f90d-55f1-4185-b95f-9044285d5f19
Manual-Scylla-exposed-cable_220629_w Installation Instructions eb.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f3b8dc8d-2287-4ea9-b809-27273a0090ff

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328806004	FCOB014000300S00	SCY P 14 01 230 011 S
328806001	FCOB014000300S0R9005	SCY P 14 01 230 011 BL
328806034	FCOB014000300S10	SCY 14 01 230 011 S
328806031	FCOB014000300S1R9005	SCY 14 01 230 011 BL