

T6 Flachheizkörper

Austria - Vogel & Noot



- **Höchste Energieeffizienz**
- **Größen- und Seitenvariabel**
- **Neueste Ventiltechnik**
- **Größte Planungsflexibilität**
- **Hohe thermische Behaglichkeit**

Der T6-Flachheizkörper strebt nach Perfektion – das Ergebnis ist die optimale Kombination aus Design und einzigartiger Technologie. Als Vorreiter im Bereich effizienter Heizleistung imponiert die T6-Technologie in höchstem Maße und garantiert eine besonders schnelle Raumaufheizung. So liefert dieses Modell thermisches Wohlbefinden.

Der T6 Flachheizkörper mit seinem Mittenanschluss und frei wählbaren Ventilposition ist die ideale Lösung für den Neubau.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Der T6-Flachheizkörper strebt nach Perfektion – das Ergebnis ist die optimale Kombination aus Design und einzigartiger Technologie. Als Vorreiter im Bereich effizienter Heizleistung imponiert die T6-Technologie in höchstem Maße und garantiert eine besonders schnelle Raumaufheizung. So liefert dieses Modell thermisches Wohlbefinden. Die integrierte Ventiltechnik ermöglicht einen einfachen Tausch der Ventilposition von rechts nach links. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

T6-Flachheizkörper

Material & Oberfläche

Flachheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteils bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen bei allen Typen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet; das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.

Montage

Komplette Vorinstallationsmöglichkeit durch die Montageschablone 3/4" A.G., Spülung und Dichtprüfung der Anlage mittels Spülbogen (Zubehör), alternativ auch als Kompaktheizkörper einseitig oder wechselseitig anschließbar; einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern (mit Spezialwinkellasche auch bei einlagigen Heizkörpern). Demontage und Montage der oberen Abdeckung mittels Dekorclips, leistungsgeprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001; dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).

Anschluss

Geeignet für Hand- und Thermostatbetrieb, variable Anschlussmöglichkeit für Kupfer-, Stahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohre, Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Factor K		1.244, 1.486, 1.855, 1.866, 10.022 ... 9.694, 9.723, 9.729, 9.864, 9.879
Item Weight	Kilogramm (kg)	10.18, 10.39, 10.76, 10.89, 100.48 ... 92.39, 93.48, 94.04, 97.21, 98.67
Höhe	Millimeter (mm)	300, 400, 500, 600, 900
Tiefe	Millimeter (mm)	105, 166, 61, 80, 82
Länge	Millimeter (mm)	1000, 1120, 1200, 1400, 1600 ... 520, 600, 720, 800, 920
Wasserinhalt	Liter (l)	0.8, 1, 1.2, 1.3, 1.5 ... 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.9
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	1026, 1035, 1042, 1047, 1050 ... 966, 968, 973, 987, 999
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10, 1000
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1017, 1026, 1028, 1034, 1047 ... 956, 9663, 969, 982, 991
n-Heizkörperexponent		1.2958, 1.2994, 1.3074, 1.3102, 1.3193 ... 1.3527, 1.3544, 1.3571, 1.3721, 1.3833

	Link
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_48dba83b-4e37-401e-87b2-d3dcf649e73d
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8a435a1b-0f40-47ee-b27c-b8862d360541
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b8a7230-2242-4f2e-87cb-a8fafa2495c3
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c7128e37-90bb-49f4-aad7-9c5a3f42c084
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_88cfbcbe-aa5d-43bd-a23a-f641091f4da2
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6a1da3ef-01e6-40ee-b401-9a999a8fcd4
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cec21be3-d8a2-4c21-a232-2383efc3b873
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_043a3b34-c610-4d53-82dd-7c955eee74fd
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_62a831e7-e52d-4fd9-a8dd-98aa7e999fe7
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_49ef247b-2350-4b2a-8f37-2c21c57006e0
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c18cb96-2440-46b6-b86c-40e3545c7834
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d50b4429-10fa-4291-9a32-c46a7f0e1d7a
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c4b6c5dd-3967-4b75-8140-298934ea1892
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4a1a17b8-5183-426f-9b85-8dd9bca2db93
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9c5f075a-c4f9-4d4b-bc6d-cf5932244718
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f7772a7-734

	Link
Installation Instructions	d-4391-9e32-74013fb84022
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64da0ff7-a2b1-4db6-85b7-38c8c50fbc95
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_122b242a-214a-445f-b81d-57c78a6591cd
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b0996547-6446-495a-89a9-bf8f15371c0e
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aaea3bc612

F1H1103004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1103030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11030MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11030ST10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11030ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11030ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H1104026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1104030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11040MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11040ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11040ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11040ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105005210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1105030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11050MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11050ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11050ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11050ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1106030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11060MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11060ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11060ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11060ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H1109006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H1109030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11090MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11090ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11090ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H11090ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103005210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103007210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2103030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21030MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21030ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21030ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21030ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H2104020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2104030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21040MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21040ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21040ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21040ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105011210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2105030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21050MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21050ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21050ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21050ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106011210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2106030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21060MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H21060ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21060ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21060ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109005210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2109030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21090MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21090ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21090ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H21090ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2203030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22030MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22030ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22030ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22030ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H2204011210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2204030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22040MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22040ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22040ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22040ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2205030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22050MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22050ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22050ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22050ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2206030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H22060MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22060ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22060ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22060ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209012010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H2209030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22090MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22090ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22090ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H22090ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3303030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33030MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33030ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33030ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33030ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304007210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H3304010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304011210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3304030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33040MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33040ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33040ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33040ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305005210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3305030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33050MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33050ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33050ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33050ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306009210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper

F1H3306028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3306030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33060MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33060ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33060ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33060ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309004010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309006010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309008010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309010010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309014010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309016010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309018010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309020010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309022010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309024010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309026010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309028010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H3309030010000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33090MTR10000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33090ST110000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33090ST210000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper
F1H33090ST310000	VN-T6-Mittenanschlussheizkörper