

2/5/2024

T6-Plan Hygiene Mittenanschlussheizkörper

Austria - Vogel & Noot



- Hygienezertifiziert in Österreich
- Optimal für Krankenhäuser und Arztpraxen
- Auch für öffentliche Objekte mit erhöhtem Bedarf geeignet

Ein Mehr an Reinlichkeit, Hygiene und effizienter Wärmeleistung bietet der T6-PLAN Hygieneheizkörper. Sein ästhetisches Auftreten durch die asketisch glatte Oberfläche überzeugt auf ganzer Linie – vor allem durch die leicht durchzuführende Reinigung.

Der T6-Plan Hygiene Mittenschlussheizkörper ist die ideale Lösung für Hygienebereiche und Allergiker. Die plane Front macht den Heizkörper sehr pflegeleicht. Der Verzicht auf Verkleidungen und Konvektionsbleche ermöglicht eine leichte Innenreinigung und Desinfektion.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Ein Mehr an Reinlichkeit, Hygiene und effizienter Wärmeleistung bietet der T6-PLAN Hygieneheizkörper. Sein ästhetisches Auftreten durch die asketisch glatte Oberfläche überzeugt auf ganzer Linie – vor allem durch die leicht durchzuführende Reinigung durch Verzicht von Verkleidungen und Konvektionsblechen. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

T6-Plan Hygieneheizkörper

Material & Oberfläche

Mittenanschlussheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, verzinkter Frontplatte mit 1 mm Stärke, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind. Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet.

Montage

Komplette Vorinstallationsmöglichkeit durch die Montageschablone 3/4" A.G., Spülung und Dichtprüfung der Anlage mittels Spülbogen (Zubehör), alternativ auch als Kompaktheizkörper einseitig oder wechselseitig anschließbar; einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern (mit Spezialwinkellasche auch bei einlagigen Heizkörpern). Dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).

Anschluss

Geeignet für Hand- und Thermostatbetrieb, variable Anschlussmöglichkeit für Kupfer-, Stahl-, Kunststoff- und

Metallverbundrohre, Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Typ:

Bauhöhe [mm]:

Baulänge [mm]:

Watt:

Stück:

Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Höhe	Millimeter (mm)	500
Tiefe	Millimeter (mm)	82
Länge	Millimeter (mm)	2600
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	157
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	3050
n-Heizkörperexponent		1.2994

	Link
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_51d41914-4137-48e7-90ff-42f94c52e353
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_afb1c3fd-61e1-4d3e-a1da-792ac2cfb5de
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_20d9edc2-52af-4017-817d-5ee37e77eb7c
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2ff0d0bc-ee91-4d12-b46a-970e70274497
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a24c56db-7e6a-456e-ba81-e8371f84e1dc
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a0b26ea-8bb-a-4055-81ff-c8b6136079b6
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2166c239-8999-4c89-9bcd-c41ae58ac568
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9fb9e2d3-0e5a-4fcf-9069-51540c092fca
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c1512fc2-8961-45bb-af06-d64af9fe9148
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_035fcc2f-fb78-432b-9072-b93916cbf8dd
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_227304f8-c2ee-45c2-952d-51f9037961af
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_24c67955-747c-4701-a74d-f87769b6a57d
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aaea3bc612
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bae474c8-7dd2-4ea1-abbb-464785c34969

F1K10030MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10030STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10040MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10040STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10050MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10050STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10060MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10060STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10090MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K10090STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20030MTR00000	
F1K20030STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20040MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20040STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20050MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20050STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20060MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20060STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K20090MTR00000	
F1K20090STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30030MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30030STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30040MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30040STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30050MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30050STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30060MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30060STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30090MTR00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.
F1K30090STZ00000	VN-T6-PLAN HYGIENE Mittenanschlussheizk.