


Productgegevensblad

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp dat perfect past bij moderne badkamers
- Duurzame Constructie
- Hoge prestaties
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Aanpasbare Kleuren

Beschrijving

De Santorini heeft een tijdloze en klassieke uitstraling dankzij zijn rechte horizontale collectoren geplaatst op twee verticale collectoren. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in tal van maten en kleuren, waardoor hij een perfecte match vormt voor iedere badkamer.

Toepassingsgebied

Santorini is ideaal voor gebruik in badkamers en biedt een tijdloos en klassiek ontwerp. Het is geschikt voor centrale verwarmingssystemen met een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen om in diverse ruimtes te passen.

Selectiecriteria

Om de juiste Santorini-radiator te selecteren, overweeg de benodigde warmteafgifte, beschikbare ruimte en het type aansluiting. Gebruik onze ontwerpdienst voor gedetailleerde berekeningen; voor een snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de radiator door een professional wordt geïnstalleerd. Het Santorini-model heeft 4 aansluitpunten, terwijl Santorini A er 6 heeft. Volg zorgvuldig de meegeleverde installatie-instructies. Om optimale prestaties te behouden, ontlucht de radiator regelmatig met het meegeleverde ontluchtingsventiel. Compatibiliteit met standaard centrale verwarmingssystemen zorgt voor gemakkelijke integratie. Gebruik voor het herschilderen de gespecificeerde RAL-kleuren om de esthetiek en functionaliteit van het product te behouden.

Specificatie van receptteksten

Santorini badkamer radiatoren zijn ontworpen voor optimale verwarming en elegantie. Gemaakt van hoogwaardig staal, werken deze radiatoren met een maximale druk van 10 bar en kunnen temperaturen tot 110°C weerstaan. Ze zijn beschikbaar met meerdere aansluitpunten, waardoor installatie veelzijdig en eenvoudig is. De radiatoren zijn standaard in RAL 9016 wit, met extra kleurmogelijkheden op aanvraag. Standaarduitrusting omvat verstelbare muurbeugels, een ontluchter en afsluitdoppen. Santorini radiatoren voldoen aan EN 442 normen en zijn perfect voor integratie in centrale verwarmingssystemen.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		15, 23, 36
Hoogte	Millimeter (mm)	714, 1134, 1764
Lengte	Millimeter (mm)	500, 600, 750, 900
Diepte	Millimeter (mm)	50
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	42 - 64
Vorm stralingsbuis		Rond
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	196, 223, 272, 289, 339, 412, 447, 523, 635, 745
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	218, 251, 305, 325, 380, 462, 502, 588, 713, 836
N-exponent		1.2698, 1.3024, 1.314, 1.3207, 1.3218, 1.3283, 1.3359, 1.341
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	2.8, 3.2, 3.9, 4.5, 5.3, 6.4, 7.5, 8.5, 9.9, 11.3
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	300, 600, 900
Standaard kleur		Yes
Kleur		Wit
RAL-nummer		9016
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No

Functie	Eenheid	Waarde
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting 1, onderzijde links		Instroom/uitstroom
Aansluiting 8, onderzijde rechts		Instroom/uitstroom
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met ontluchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		Yes
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		Yes
Met planchet		No
Montagerichting		Verticaal
Factor K		2.559, 2.603, 3.226, 3.241, 3.882, 4.668, 4.914, 5.563, 6.932, 8.339
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	374, 437, 529, 568, 663, 802, 886, 1035, 1252, 1462
Gewicht	Kilogram (kg)	6.8, 7.8, 9.2, 10.4, 11.8, 13.9, 15.8, 18.2, 21.7, 25.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Santorini, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704
Santorini, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626
Santorini, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c
Technische fiche Santorini	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59c0dff8-ad37-4d71-a29f-3326d8c935fd

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
SA0507	F3NA007005000000	Santorini 500x714
SA0607	F3NA007006000000	Santorini 600x714
SA0707	F3NA007007500000	Santorini 750x714
SA0511	F3NA011005000000	Santorini 500x1134
SA0611	F3NA011006000000	Santorini 600x1134
SA0711	F3NA011007500000	Santorini 750x1134
SA0517	F3NA018005000000	Santorini 500x1764
SA0617	F3NA018006000000	Santorini 600x1764
SA0717	F3NA018007500000	Santorini 750x1764
SA0917	F3NA018009000000	Santorini 900x1764