



- Elegant design
- ilttæt
- Effektiv varmeudgang
- Fleksibel installation
- Maksimalt tryk

Job beskrivelse

The straight version Flores CH provide style with its distinct yet discrete expression. Not for hot water circulation.

Anvendelsesscenarier

Flores CH er ideel til badeværelsesinstallationer og tilbyder elegant opvarmning og håndklædetørring. Den har G 1/2" tilslutninger, lodrette D-profil samlere (40x30 mm), runde varmeelementer (22 mm diameter) og understøtter et maksimalt arbejdsstryk på 8 bar og en temperatur på 110°C

Dimensionering

For at vælge den rigtige Flores CH-model, overvej badeværelsesstørrelse, nødvendig varmeeffekt og tilgængelig installationsplads. Brug vores brochure eller designservice for detaljeret hjælp.

Sådan bruger du den

Sørg for, at radiatoren er monteret med de medfølgende vægbeslag. Både venstre og højre tilslutninger er mulige, og til topforbindelse skal en spraytube bestilles og installeres. Fastgør med de justerbare krombeslag, og sørg for, at pakken indeholder luftventil og prop. Tilslut til varmesystemet og tjek for lækager.

AMA text

Flores CH badeværelsesradiator har 22 mm runde rør svejset mellem D-profil samlere (40x30 mm), kromfinish. Den understøtter tilslutninger via 2 x G 1/2" gevind, kompatibel med både venstre og højre side, med topforbindelse via sprayrør. Radiatoren tåler maks 110°C og 8 bar. Monteres med tre justerbare vægbeslag, inkluderet i pakken, sammen med en roterende luftventil og en prop.

Garantidækning

Purmo Group Denmark ApS yder 10 års garanti fra leveringsdagen. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Skal radiatoren udskiftes, leverer vi uden beregning for kunden et tilsvarende produkt eller et produkt, med tilsvarende tekniske egenskaber. Garantien dækker ikke skader, opstået på grund af ukorrekt opbevaring og behandling under transporten, på arbejdspladsen eller på installationsstedet. Læs mere under Garantibetingelser.

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		16, 23, 28
Højde	Millimetre (mm)	800, 1200, 1500
Længde	Millimetre (mm)	500, 600
Dybde	Millimetre (mm)	30
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	68 - 91
Formen af strålerøret		Rund
Formen på samleren		Rund
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiator design		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		255, 354, 516
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		715
N-eksponent		1.2238, 1.2492, 1.2685
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	8
Vandindhold	Litre (l)	3.6, 5.26, 7.3
Med blæserovn		No
Standardfarve		Yes
Farve		Chrome, Hvid
RAL-nummer		9010
Glansgrad		Glansfuld
Overfladebeskyttelse		Krombelagt, Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse 8, nederst til højre		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme, 3/4 tomme

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		No, Yes
Med blindpropper		Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Faktor K		1.784, 2.95, 3.893
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	255, 354, 516
Vægt	Kilogram (kg)	7, 10.1, 14

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Flores CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9f34b888-a228-4dce-acbe-e95fdd8f1ede
Flores CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5e1d05ca-0252-461f-a0f4-f86a4545ad84
Flores CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97a38cfd-7b74-4495-b7b9-bcf912818e09

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328800017	F35A00800500030SCHRO	FLORES CH 500 770 chrome
328800024	F35A01200500030SCHRO	FLORES CH 500 1150 chrome
328800030	F35A01500600030SCHRO	FLORES CH 600 1430 chrome