

Productgegevensblad

9/8/2025

Towel Warmers

Flores CH

Netherlands - Radson



- Elegant ontwerp
- Hoogwaardige constructie
- Efficiënte warmteafgifte
- Flexibele Installatiemogelijkheden
- Maximale druk

Beschrijving

De Flores Chrome heeft een onderscheidende, maar toch discrete uitstraling dankzij zijn rechte, ronde buizen die de wand volgen. Deze chromen badkamerradiator is verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtes, waardoor hij eenvoudig kan aangepast worden aan de beschikbare ruimte.

Toepassingsgebied

Flores CH is ideaal voor badkamerinstallaties, biedt elegante verwarmings- en handdoekdroogfuncties. Het heeft G 1/2" aansluitingen, verticale D-profiel collectors (40x30 mm), ronde verwarmingselementen (22 mm diameter), en ondersteunt een maximale werkdruk van 8 bar en een temperatuur van 110°C.

Selectiecriteria

Om het juiste Flores CH-model te kiezen, houd rekening met de grootte van de badkamer, de benodigde warmteafgifte en de beschikbare installatieruimte. Gebruik onze brochure of ontwerpdienst voor gedetailleerde hulp.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de radiator is gemonteerd met de meegeleverde muurconsoles. Zowel links- als rechtszijdige aansluitingen zijn mogelijk, en voor een bovenaansluiting moet een sproeibuis worden besteld en geïnstalleerd. Bevestig met de verstelbare chromconsoles en zorg ervoor dat het pakket de ontluchter en stopper bevat. Sluit aan op het verwarmingssysteem en controleer op lekkages.

Specificatie van receptteksten

De Flores CH badkamer radiator heeft ronde buizen met een diameter van 22 mm, gelast tussen D-profiel collectoren (40x30 mm), afgewerkt in chroom. Het ondersteunt aansluitingen via 2 x G 1/2" schroefdraad, compatibel met zowel linker- als rechteraansluitingen, met een bovenste aansluitoptie door de installatie van een spuitbuis. De radiator kan een maximale bedrijfstemperatuur van 110°C en een druk van 8 bar weerstaan, wat zorgt voor betrouwbare prestaties. Hij wordt gemonteerd met drie verstelbare muurconsoles, die in het pakket zijn inbegrepen, samen met een draaibare ontluchter en een stop.

Garantie

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
---------	---------	--------

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Flores CH, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9f34b888-a228-4dce-acbe-e95fdd8f1ede
Flores CH, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5e1d05ca-0252-461f-a0f4-f86a4545ad84
Flores CH, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97a38cfd-7b74-4495-b7b9-bcf912818e09
Technische fiche Flores CH	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e2d8898-37aa-478c-9fbe-58c122d50161

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
------------	-------------	---------------------