


10/23/2024

Towel Warmers

Leros M

Belgium - Radson



- Stijlvol design
- Veel ruimte om handdoeken op te warmen en te drogen
- Hoge warmteafgifte
- Makkelijk te reinigen

De Leros badkamerradiator heeft ronde symmetrische buizen met platte uiteinden die hem een zachte en harmonische uitstraling geven. Dankzij voldoende ruimte tussen de buizen biedt hij plaats aan meerdere handdoeken, en is hij bovendien gemakkelijk schoon te maken.

Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. De elektrische onderdelen van elektrische radiatoren en plintverwarming (Optimo) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. En dit tegen alle fabricagegebreken indien hij in normale omstandigheden, en voor een verwarmingssysteem met warm water, werd gebruikt. De waarborg geldt niet voor gebreken door installatiefouten, of factoren extern aan de radiator (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen,...), transport- en behandelingsschade of onbehoedzaam gebruik. Bij de vloerverwarming spreken we van een systeem-garantie. Raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek Over ons - Kwaliteit.

Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Kwaliteitsklasse		Overig
Aantal buizen		15, 22
Hoogte	Millimeter (mm)	1224, 1812
Lengte	Millimeter (mm)	600
Diepte	Millimeter (mm)	102
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	55 - 67
Vorm van de straalbuis		Rond
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	325, 464
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	607, 870
N-exponent		1.222, 1.2286
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Waterinhoud	Liter (l)	5.85, 8.25
Kleur		Wit
RAL-nummer		9010
Glansgraad		Glanzend
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Montagewijze		Op wand
Aantal standaard aansluitingen		2
Connection BC, bottom center		Double connection, inlet-outlet
Draadkaliber(maat) (")		1/2 "
Schroefdraadverbinding		Binnendraad
Factor K		5.094, 7.115
Watt Absolute	Watt (W)	607, 870
Item weight	Kilogram (kg)	12.55, 17.45

		Link
Leros, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e

Local Code

F5YA012006000300	F5YA012006000300	Leros 1224x600 links - RAL 9016
F5YA018006000300	F5YA018006000300	Leros 1812x600 links - RAL 9016