

Squasy E - Elektrisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Fås i flere farver
- Nem installation
- Fjernbetjening
- Energieffektivitet

Job beskrivelse

Squasy E - Elektrisk håndklædetørrer er multifunktionel med et elegant design med firkantede horisontale rør 30x30 mm og vertikale rør 40x30 mm. Den sømløse finish opnås gennem fuld polering af svejsepunkterne. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005, passer til enhver indretningsstil. Den elektriske modstand er designet til at opretholde en maksimal temperatur på 60°C, hvilket sikrer komfort og sikkerhed

Anvendelsesscenarier

Squasy E - Elektrisk håndklædetørrer er ideel til badeværelser og boliger takket være dens 30x30 mm firkantede horisontale rør og 40x30 mm vertikale rør. Den tilbyder en sømløs finish, med en maksimal temperatur på 60°C, drevet ved 230 V, og fås i forskellige farver.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice eller brug vores brochure for et hurtigt valg.

Sådan bruger du den

Installer Squasy E ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag. Tilslut Schuko CEE 7/7 stikpropket til en stikpropkontakt. Brug fjernbetjeningen til at justere temperaturen. Sørg for, at overfladen ikke overstiger 60°C. Følg lokale regler for installation.

AMA text

Squasy E - Elektrisk håndklædetørrer er en designerhåndklædetørrer, ideel til boliger. Fremstillet af blødt stål med firkantede rør, tilbyder den en sømløs finish. Tilgængelig i forskellige højder og bredder, har den en elektrisk modstand, der sikrer en maksimal temperatur på 60°C. I overensstemmelse med lavspændings- og EMC-direktiver leveres den med monteringsbeslag og fjernbetjening for nem temperaturjustering. Tilgængelig i blank hvid, antracitgrå og jet sort, integrerer den perfekt i enhver indretning

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000593 - Elradiator
Model		Standard
Monteringsmetode		Vægmodel
Monteringsretning		Vertikal
Materialefront		Stål
Material varmelegeme		Stål
Olie-/væskefyldt		Yes
Med dekorativ finish		Yes
Opvarmningskapacitet	Watt (W)	400, 600, 800
Forsyningsspænding min	Volt (V)	- 230
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Bredde	Millimetre (mm)	500, 600
Højde	Millimetre (mm)	1120, 1360, 1840
Dybde	Millimetre (mm)	60

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Squasy E, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_49c49220-13bc-4f2b-a576-5170d22f95f1
Squasy E, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_01e137c2-67c2-428b-8025-c9e4713fe440
Squasy E, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_74fc963f-19e8-4436-a967-477e2dede6b9

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328811310	FHUM011205000N00	Squasy E 1120x500 RAL 9016
328811312	FHUM011205000N0S0022	Squasy E 1120x500 RAL7016 Matt
328811311	FHUM011205000N0S0029	Squasy E 1120x500 RAL9005 Matt
328811320	FHUM013605000N00	Squasy E 1360x500 RAL 9016
328811322	FHUM013605000N0S0022	Squasy E 1360x500 RAL7016 Matt
328811321	FHUM013605000N0S0029	Squasy E 1360x500 RAL9005 Matt
328811360	FHUM013606000N00	Squasy E 1360x600 RAL 9016
328811362	FHUM013606000N0S0022	Squasy E 1360x600 RAL7016 Matt
328811361	FHUM013606000N0S0029	Squasy E 1360x600 RAL9005 Matt
328811370	FHUM018406000N00	Squasy E 1840x600 RAL 9016
328811372	FHUM018406000N0S0022	Squasy E 1840x600 RAL7016 Matt
328811371	FHUM018406000N0S0029	Squasy E 1840x600 RAL9005 Matt