


Twist - Hydronisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Innovativt design
- Alsidige installationsmuligheder
- Mulighed for kombineret opvarmning
- Forskellige farvemuligheder
- Nem at installere

Job beskrivelse

Twist - Hydronisk håndklædetørrer er en designer håndklædetørrer med runde varmeelementer, ideel til moderne badeværelser. De 30 mm lodrette og 22 mm vandrette rør er arrangeret i skiftende sektioner, hvilket skaber en tiltalende visuel effekt. Fås i blank hvid, antracitgrå og jet sort, passer den til forskellige indretningsstile. Muligheden for at tilføje en elektrisk modstand gør den alsidig til forskellige opvarmningsbehov

Anvendelsesscenarier

Twist - Hydronisk håndklædetørrer er velegnet til badeværelser og boligarealer takket være sine 30 mm lodrette rør og 22 mm vandrette rør. Den understøtter et maksimalt arbejdstryk på 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Fås i venstre- og højreversioner.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice eller brug vores brochure for et hurtigt valg.

Sådan bruger du den

Installer Twist ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag, der matcher radiatorens farve. Det er muligt at integrere en elektrisk modstand for kombineret drift. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er kompatible med 4 x 1/2" specifikationer.

AMA text

Twist - Hydronisk håndklædetørrer er designet til boliger. Fremstillet af blødt stål, den har lodrette rør på 30 mm og vandrette rør på 22 mm, med et maksimalt driftstryk på 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat jet sort RAL 9005. Der er mulighed for at installere en elektrisk modstand for kombineret drift. I overensstemmelse med UNI EN 442 standarder sikrer den effektivitet og sikkerhed

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Stål
Materialkvalitet		Andet
Antal rør		30, 42
Højde	Millimetre (mm)	1190, 1670
Længde	Millimetre (mm)	900
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	97 - 109
Formen af strålerøret		Rektangulær, Rund
Formen på samleren		Rektangulær, Rund
Installation		Vertikal
Strålerør		Horisontal
Radiatordesign		Lige
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		382, 512
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		706, 957
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		424, 570
N-eksponent		1.2043, 1.2257
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10
Med blæserovn		No
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	600
Standardfarve		No, Yes
Farve		Grå, Hvid, Sort
RAL-nummer		7016, 9005, 9010
Glansgrad		Glansfuld, Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		No
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Antal standardforbindelser		2
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, indgang-udgang
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		No
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		Yes
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknap		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		Yes
Med blindpropper		No, Yes
Med monteringsmateriale		Yes
Egnet til hylde		No
Med hylde		No
Certificeret i henhold til NF (varmt vand)		Yes
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		6.349, 7.916
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	706, 957

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Twist, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598
Twist, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189
Twist, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FLSA011909000N00	FLSA011909000N00	Twist 900 1190 Vitt RAL 9016
FLSA011909000N0S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 900 1190 Antracit Grå RAL 7016
FLSA011909000N0S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 900 1190 Jet Svart RAL 9005
FLSA016709000N00	FLSA016709000N00	Twist 900 1670 Vitt RAL 9016
FLSA016709000N0S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 900 1670 Antracit Grå RAL 7016
FLSA016709000N0S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 900 1670 Jet Svart RAL 9005