


Twist - Hydronische handdoekradiator

Netherlands - Radson



- Innovatief ontwerp
- Veelzijdige installatiemogelijkheden
- Optie voor gecombineerde verwarming
- Verschillende kleuropties beschikbaar
- Eenvoudig te installeren

Beschrijving

De Twist - Hydronische badkamerradiator is een design handdoekverwarmer met ronde verwarmingselementen, ideaal voor moderne badkamers. De verticale buizen van 30 mm en horizontale buizen van 22 mm zijn in afwisselende secties gerangschikt, wat een aantrekkelijk visueel effect creëert. Verkrijgbaar in glanzend wit, antracietgrijs en diepzwart, past het bij verschillende interieurstijlen. De optie om een elektrische weerstand toe te voegen maakt het veelzijdig voor diverse verwarmingsbehoeften

Toepassingsgebied

De Twist - Hydronische badkamerradiator is geschikt voor badkamers en woonruimtes, dankzij de 30 mm verticale buizen en 22 mm horizontale buizen. Het ondersteunt een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Verkrijgbaar in linker- en rechterversies.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor een snelle keuze.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Twist door deze met de 4 meegeleverde beugels aan de muur te bevestigen, in overeenstemming met de kleur van de radiator. Het is mogelijk om een elektrische weerstand te integreren voor gecombineerde werking. Zorg ervoor dat de hydraulische aansluitingen compatibel zijn met de 4 x 1/2" specificaties.

Specificatie van receptteksten

De Twist is een hydronische badkamerradiator met een ontwerp dat ideaal is voor woonruimtes. Gemaakt van zacht staal, heeft het verticale buizen van 30 mm en horizontale buizen van 22 mm, met een maximale werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Verkrijgbaar in glanzend wit RAL 9016, mat antracietgrijs RAL 7016 en mat diepzwart RAL 9005. Het biedt de mogelijkheid om een elektrische weerstand te installeren voor gecombineerde werking. Voldoet aan de UNI EN 442 normen, wat efficiëntie en veiligheid garandeert

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC011023 - Buisradiator
Materiaal		Staal
Materiaalkwaliteit		Overig
Aantal buizen		30, 42
Hoogte	Millimeter (mm)	1190, 1670
Lengte	Millimeter (mm)	900
Diepte vanaf wand tot voorzijde min	Millimeter (mm)	97 - 109
Vorm stralingsbuis		Rond
Vorm collector		Rond
Opstelling		Verticaal
Stralingsbuis		Horizontaal
Uitvoering radiator		Recht
Handdoekradiator model		Yes
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45	Watt (W)	382, 512
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65	Watt (W)	706, 957
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	424, 570
N-exponent		1.2043, 1.2257
Max. werkdruk	Druk (bar)	10
Met luchtverhitter		No
Max. opgenomen vermogen verwarming	Watt (W)	600
Standaard kleur		No
Kleur		Grijs, Zwart
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgraad		Mat
Oppervlaktebescherming		Gelakt
Geschikt voor vochtige ruimte		Yes
Geschikt voor handdoekhouder		Yes
Met handdoekhouder		No
Met spiegel		No
Montagewijze		Op wand
Met zijbekleding		No
Met bovenbekleding		No
Zwenkbaar		No
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit		No
Aantal standaard aansluitingen		2
Aansluiting MO, onderzijde midden		Dubbele aansluiting, instroom-uitstroom

Functie	Eenheid	Waarde
Draadmaat (inch)		1/2"
Met eenpuntsaansluiting		No
Draadaansluiting		Binnendraad
Met aansluitblok		No
Met ontluuchtingsaansluiting		Yes
Met ontluchter		Yes
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)		Yes
Met aftapper		No
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd		No
Met thermostaatknop		No
Met consoles		Yes
Geschikt voor elektrisch element		Yes
Met blindstoppen		No
Met bevestigingsmateriaal		Yes
Geschikt voor planchet		No
Met planchet		No
Gecertificeerd volgens NF (warm water)		Yes
Montagerichting		Verticaal
Factor K		6.349, 7.916
Max. Bedrijfstemperatuur	graden Celsius (°C)	110
Watt Absoluut	Watt (W)	706, 957

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Twist, front view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_866ba0dd-6a83-4496-83e7-df44b7cdc598
Twist, side view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2d049f9-8ba2-4cd2-96dc-38b55848c189
Twist, top view	Dimensietekening	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0cb327c-429f-4bd0-a247-c60f6522d140
Figuresse brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6e4d405e-729a-422b-9855-2e6d9eb7d069
Technische fiche Twist	Technische brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_65c8ed80-fee9-4c86-b2b9-e35ee1507a9d

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
TW0911S0022	FLSA011909000N0S0022	Twist 900 1190 Anthracite grey RAL 7016
TW0911S0029	FLSA011909000N0S0029	Twist 900 1190 Jet black RAL 9005
TW0916S0022	FLSA016709000N0S0022	Twist 900 1670 Anthracite grey RAL 7016
TW0916S0029	FLSA016709000N0S0029	Twist 900 1670 Jet black RAL 9005