



- Verbetert de efficiëntie van het verwarmingssysteem door luchtballen te verwijderen.
- Eenvoudig in gebruik
- Duurzaam ontwerp
- Kleine en handzame afmetingen
- Verbeterd comfort door efficiëntere warmteafgifte en optimale prestaties van het verwarmingssysteem

Beschrijving

De Ontluchter Sleutel maakt het eenvoudig om opgesloten lucht in hydronische radiatoren te verwijderen, waardoor de warmteafgifte en efficiëntie worden gemaximaliseerd. Geschikt voor zowel residentiële als commerciële hydronische verwarmingssystemen, zorgt het ervoor dat de radiatoren zich vullen met water zonder luchtbellens. Regelmatig gebruik voorkomt energieverstopping en behoudt optimale verwarmingsprestaties. Zorg ervoor dat de radiatoren koel zijn en het verwarmingssysteem uitstaat om verbranding te voorkomen.

Toepassingsgebied

Ideaal voor het ontluchten van hydronische radiatoren om optimale warmteverdeling te garanderen. Geschikt voor residentiële of commerciële omgevingen met hydronische verwarmingssystemen. Zorgt ervoor dat radiatoren efficiënt werken door water ongehinderd door luchtbellens te laten stromen.

Selectiecriteria

Selecteer onze Radiator Ontluchtingssleutel voor efficiënte ontluchting van hydronische radiatoren. Voor verschillende specificaties, gebruik onze onderdelen catalogus of neem direct contact op.

Basis gebruiksinstructies

Om de Ontluchtersleutel te gebruiken, lokaliseer de ontluchter van de radiator. Steek de sleutel in het ventiel en draai deze tegen de klok in. Laat lucht ontsnappen totdat er water begint te stromen, draai dan het ventiel met de klok mee om het te sluiten. Zorg ervoor dat de radiator koud is en het verwarmingssysteem uitstaat voordat u begint om verbranding te voorkomen. Ontlucht radiatoren regelmatig voor optimale verwarmingsprestaties.

Specificatie van receptteksten

De Ontluchter Sleutel is onmisbaar voor hydronische radiatoren. Het maakt het eenvoudig om opgesloten lucht te verwijderen, waardoor radiatoren zich met water vullen en hun volledige warmteafgifte leveren. Het is ontworpen voor zowel residentiële als commerciële hydronische verwarmingssystemen. Gebruik de sleutel op koele radiatoren en zorg ervoor dat het verwarmingssysteem uitstaat om verbranding te voorkomen. Steek de sleutel in het ontluchtingsventiel, draai tegen de klok in om lucht vrij te laten, en sluit het ventiel zodra er water verschijnt. Regelmatig gebruik zorgt voor efficiënte werking en maximaliseert comfort terwijl energieverstopping wordt geminimaliseerd.

Garantie

Dit product wordt gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. Voor meer informatie raadpleeg de gedetailleerde garantievoorwaarden onder de rubriek 'Over Ons - Garantie'.

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010047 - Ontluchtingsafsluiter hand
Bedrijfstemperatuurbereik min	graden Celsius (°C)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
590002	AZ04ZZPV01530000	