

# Karta produktu

12/9/2025

## akcesoria montażowe i dylatacyjne UFH

Poland - Purmo



- Szybki montaż
- Pewne przyleganie
- Wszechstronne zastosowanie
- Łatwy w użyciu dispenser
- Profesjonalne wykończenie

## Opis

Wszystkie akcesoria niezbędne do profesjonalnego i szybkiego montażu systemów płaszczyznowych takie jak: elementy do wykonywania dylatacji przyściennych i dzielących powierzchnie pomieszczenia na mniejsze pola, plastifikator do jastrychu, klipsy do mocowania rury, łuki prowadzące do rur czy taśmę klejącą.

## Obszar zastosowania

Akcesoria montażowe i dylatacyjne UFH służą do szybkiego i łatwego mocowania rur na różnych powierzchniach, takich jak foliowane płyty izolacyjne, oraz do maskowania krawędzi stykowych taśmą klejącą. Odpowiednie do systemów ogrzewania podłogowego w instalacjach domowych i komercyjnych.

## Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, skorzystaj z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, usługi projektowej lub skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon.

## Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby wybrać produkt lub obliczyć system, prosimy o skorzystanie z naszych dokumentów technicznych, instrukcji obsługi, naszego serwisu projektowego lub kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu w celu uzyskania wskazówek. Upewnij się, że powierzchnie montażowe są czyste i suche przed aplikacją, aby zapewnić mocne przyleganie i bezpieczne mocowanie.

## Specyfikatory tekstu recepty

Akcesoria montażowe i dylatacyjne UFH obejmują dyspenser do taśmy klejącej z wbudowanym hamulcem i krawędzią do odrywania, co umożliwia łatwe i precyzyjne maskowanie krawędzi stykowych. Akcesoria są zaprojektowane do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego, aby zapewnić szybkie i solidne mocowanie rur na różnych powierzchniach. Dyspenser wspomaga efektywne manipulowanie i instalację, co czyni go idealnym wyborem zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych. W celu doboru produktu i obliczeń systemowych, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi, instrukcjami lub usługą projektową

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

# Specyfikacja

| Funkcja                  | Jednostka     | Wartość                                               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Etim Class               |               | EC010381 - Akcesoria/części do ogrzewania podłogowego |
| Głębokość                | milimetr (mm) | 2000, 8                                               |
| Waga                     | Kilogram (kg) | 0.001, 0.03, 0.052, 10                                |
| Wysokość                 | milimetr (mm) | 1000, 35                                              |
| Szerokość / Długość      | milimetr (mm) | 100, 160, 50                                          |
| Rodzaj akcesorium/części |               | Inne                                                  |
| Głębokość                | milimetr (mm) | 1, 5                                                  |
| Waga                     | Kilogram (kg) | 0.45, 1.5                                             |
| Wysokość                 | milimetr (mm) | 1000, 40                                              |
| Szerokość                | milimetr (mm) | 1000, 25                                              |

# Dokumentacja

| Opis dokumentu | Typ dokumentu | Link |
|----------------|---------------|------|
|----------------|---------------|------|

## Rzeczy

| Kod artykułu      | Kod przedmiotu                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| FA9IP08114170000  | Listwa do montazu rury łączona na zatrzask dla rur 14-17 mm |
| FBAOTHEFB50220P0  | Taśma izolacyjna brzegowa z folia                           |
| FBMACLI120P300P0  | Klipsy plastikowe do mocowania rury                         |
| FBSOTHEFB5007600  | Profil dylatacyjny-tworzywo sztuczne                        |
| FBSOTHEFB50077P0  | Taśma izolacyjna do profilu dylatacyjnego                   |
| FETWZ0000000000P0 | Folia do ogrzewania podłogowego Objectline 1 x 50 m         |