


Technisches Datenblatt

12/14/2025

TempCo Connect Schalteistenerweiterung

Austria - Vogel & Noot



Beschreibung

Schaltleistenerweiterung TempCo Connect 4S E3, Funk Erweiterungsmodul des Funkempfängers TempCo Connect 6M E3 für max. vier weitere Raumthermostate. Funkfrequenz 868 MHz (bi-direktional)

Anwendungsbereich

Schaltleistenerweiterung TempCo Connect 4S E3, Funk Erweiterungsmodul des Funkempfängers TempCo Connect 6M E3 für max. vier weitere Raumthermostate. Funkfrequenz 868 MHz (bi-direktional)

Auswahlkriterien

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Ausschreibungstext

Schaltleistenerweiterung TempCo Connect 4S E3, Funk Erweiterungsmodul des Funkempfängers TempCo Connect 6M E3 für max. vier weitere Raumthermostate. Funkfrequenz 868 MHz (bi-direktional)

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung
Tiefe	Millimeter (mm)	31
Gewicht	Kilogramm (kg)	1.43
Höhe	Millimeter (mm)	88
Breite / Länge	Millimeter (mm)	225
Art des Zubehörs/Ersatzteils		sonstige

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FAW3R2CDM0603000	VN-FLOORTEC-ANSCHLUSSMODUL RF