

Karta produktu

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini A

Poland - Radson



- Ponadczasowy design
- Łatwa instalacja
- Wysoka jakość
- Elastyczne połączenia
- Wysoka wydajność operacyjna

Opis

Grzejnik Santorini wyróżnia uniwersalny design. Stanowi funkcjonalny element wyposażenia każdej łazienki. Grzejniki Santorini A są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” i „lewej”. Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik żeliwny lub inny z bocznym rozstawem przyłączy 50 cm na nowy, bez konieczności przebudowy instalacji. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Santorini A jest idealny do łazienek i przestrzeni, gdzie wymagane są klasyczne, ale nowoczesne rozwiązania grzewcze. Kluczowe dane techniczne obejmują wysokiej jakości profil stalowy, ciśnienie robocze 10 bar, maksymalną temperaturę 110 °C, 6 punktów przyłączeniowych G 1/2" oraz malowanie elektrostatyczne dla trwałości.

Kryteria wyboru

Wybór grzejnika Santorini A opiera się na wymaganej mocy cieplnej i wymiarach pomieszczenia. Do precyzyjnego doboru skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować grzejnik Santorini A, użyj 6 wewnętrznych połączeń gwintowanych G 1/2", wybierając między bocznymi połączeniami po lewej lub prawej stronie. Upewnij się, że grzejnik jest solidnie zamocowany za pomocą dostarczonych regulowanych uchwyty ścienne. Prawidłowo zamontuj zawór odpowietrzający i korki uszczelniające zgodnie z instrukcją obsługi. Używaj tylko wody jako medium grzewczego i nie przekraczaj ciśnienia roboczego 10 barów ani maksymalnej temperatury 110 °C. Regularnie sprawdzaj połączenia i upewnij się, że system jest odpowiednio odpowietrzony.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik Santorini A wyróżnia uniwersalny design. Stanowi funkcjonalny element wyposażenia każdej łazienki. Model Santorini A jest dostępny na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” i „lewej”. Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2". Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik żeliwny lub inny z bocznym rozstawem przyłączy 50 cm na nowy bez konieczności przebudowy instalacji. Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", trzy korki zaślepiające. Wyposażenie dodatkowe: wieszak ręcznikowy okrągły chromowany, wieszak typ C chromowany. Kolor standardowy: biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
---------	-----------	---------

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny z grzejnikami łazienkowymi i elektrycznymi Radson	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c2a9d546-cdea-4fde-be67-02d81f727fcc
Santorini A, widok z przodu	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_299e7415-b28a-4d94-b354-38d9254ddbe9
Santorini A, widok z boku	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f0034200-3be4-4d79-8e4c-76309ae25adc
Santorini A, widok z góry	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_edf089d7-d3be-4421-a278-446d6dbcb3fd

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
------------	--------------	----------------