

Slim - Hydronisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Kompakt design der passer ind i små rum
- Nem installation
- Farvealsidighed
- Høj effektivitet
- Holdbart materiale

Job beskrivelse

Slim - Hydronisk håndklædetørrer er et vertikalt designelement i anodiseret aluminium, udstyret med en håndklædestang. Fås i blank hvid, antracitgrå og ravn sort, og den integreres perfekt i ethvert miljø. Med et maksimalt arbejdstryk på 6 bar og en maksimal temperatur på 90°C overholder den UNI EN 442 standarden

Anvendelsesscenarier

Velegnet til badeværelser og rum med begrænset plads, er Slim - Hydronisk håndklædetørrer ideel til opvarmning og tørring af håndklæder. Lavet af anodiseret aluminium, understøtter den en maksimal temperatur på 90°C og et arbejdstryk op til 6 bar. Overholder UNI EN 442 standard.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice eller brug vores brochure for et hurtigt valg.

Sådan bruger du den

Installer Slim - Hydronisk håndklædetørrer ved at fastgøre den til væggen med de medfølgende beslag. Sørg for, at de hydrauliske forbindelser er centrale og måler 1/2". Hold driftstemperaturen under 90°C og trykket under 6 bar. Følg UNI EN 442 standarder for installation.

AMA text

Slim - Hydronisk håndklædetørrer er designet til rum med begrænset plads og tilbyder et slankt, vertikalt design i anodiseret aluminium. Med et maksimalt driftstryk på 6 bar og en maksimal temperatur på 90°C overholder det UNI EN 442-standarden. Tilgængelig i blank hvid, antracitgrå og jet sort, integrerer det perfekt i ethvert miljø. Det inkluderer monteringsbeslag og centrale hydrauliske forbindelser på 1/2".

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC011023 - Rørradiator
Materiale		Aluminium
Materialkvalitet		Andet
Højde	Millimetre (mm)	1890
Længde	Millimetre (mm)	261
Dybde	Millimetre (mm)	160
Dybde fra væg til forsiden min	Millimetre (mm)	- 123
Formen af strålerøret		Andet
Formen på samleren		Andet
Installation		Vertikal
Strålerør		Vertikal
Radiator design		Halvrund
Håndklædetørrer model		Yes
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 55/45		220
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 75/65		430
Varmeafgivelse i henhold til EN 442 20 °CWatt (W) - 70/40		247
N-eksponent		1.311
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	16
Med blæserovn		No
Standardfarve		No
Farve		Grå, Sort
RAL-nummer		7016, 9005
Glansgrad		Matt
Overfladebeskyttelse		Lakeret
Egnet til fugtige rum		Yes
Egnet til håndklædeholder		Yes
Med håndklædeholder		Yes
Med spejl		No
Monteringsmetode		På væggen
Med sidelining		No
Med topforing		No
Svingende		No
Anvendelig med varmtvandskredsløb		No
Antal standardforbindelser		1
Forbindelse BC, nederste midte		Dobbelt forbindelse, udgang-indgang

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Gevindstørrelse (tommer)		1/2 tomme
Med enkeltpunktsforbindelse		Yes
Gevindforbindelse		Intern gevind
Med forbindelsesblok		No
Med de-aerationsforbindelse		Yes
Med afluftningsanlæg		Yes
Med drænmulighed (tilslutning)		No
Med drænvandventil		No
Med integreret termostatventil		No
Med termostatknop		No
Med konsoller		Yes
Egnet til elektrisk element		No
Med blindpropper		No
Med monteringsmateriale		Yes
Egnet til hylde		No
Med hylde		No
Certificeret i henhold til NF (varmt vand)		No
Monteringsretning		Vertikal
Faktor K		2.548
Maks. driftstemperatur	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	430
Vægt	Kilogram (kg)	5

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Slim, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_91cf3da7-c642-43a9-b4e4-d4768d2d65ad
Slim, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb6f1004-019b-44e5-8bed-b1b7b85f659b
Slim, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8ad00e80-cbfa-4e6c-9c17-d65d8d85d7b0

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
FLWA018902600N00	FLWA018902600N00	Slim 360 2000 Vitt RAL 9016
FLWA018902600N0S0022	FLWA018902600N0S0022	Slim 360 2000 Antracit Grå RAL 7016
FLWA018902600N0S0029	FLWA018902600N0S0029	Slim 360 2000 Jet Svart RAL 9005