

Gulvconsol Purmo Monclac Plint

Denmark - Purmo



- Robust støtte
- Alsidig anvendelse
- Gulvbeslaget Plint tilbyder robust og stabil støtte til radiatorer i forskellige miljøer, med højder fra 300mm til 900mm og belastninger op til 180kg. Dets alsidige anvendelse gør det egnet til både færdige og ufærdige gulve. Beslaget har en 3mm tyk bundplade til sikker gulvmontering, opretstående støtte, justerbar bundstøtte og anti-vibrationsindsatser, alt sammen i elegant hvid (RAL 9016)
- Justerbar højde
- Elegant finish

Job beskrivelse

Gulvbeslaget Plint tilbyder robust og stabil støtte til radiatorer i forskellige miljøer, med højder fra 300mm til 900mm og belastninger op til 180kg. Dets alsidige anvendelse gør det egnet til både færdige og ufærdige gulve. Beslaget har en 3mm tyk bundplade til sikker gulvmontering, opretstående støtte, justerbar bundstøtte og anti-vibrationsindsatser, alt sammen i elegant hvid (RAL 9016).

Anvendelsesscenarier

Gulvbeslaget Plint er ideelt til bolig- eller erhvervsområder og understøtter radiatorer med højder fra 300mm til 900mm og en maksimal belastning på 180kg lodret. Det er egnet til både færdige og ufærdige gulve og sikrer sikker og stabil radiatorinstallation

Dimensionering

For optimale beslagnumre, kontakt kundeservice For hurtig udvælgelse, brug vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at beslagets bundplade er fastgjort sikkert til gulvet, uanset om det er færdigt eller ufærdigt Juster højden og afstanden i henhold til radiatorens specifikationer Brug kun de medfølgende sikkerhedsbeslag og vibrationsdæmpende indsatser for stabilitet Se den detaljerede installationsvejledning for specifikke opsætninger

AMA text

Gulvbeslaget Plint består af en 3mm tyk bundplade til sikker gulvfastgørelse, opretstående støtte, justerbar bundstøtte med anti-vibrationsindsatser og hvide plastendestop. Det understøtter radiatorer op til 900mm i højden og 180kg lodret. Beslaget er hvidt (RAL 9016) og ideelt til forskellige installationsmiljøer. Sørg for sikker installation ved hjælp af de medfølgende sikkerhedsbeslag og følg de detaljerede instruktioner for optimal ydeevne. Kontakt kundeservice for at bestemme det korrekte antal beslag pr. radiator

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010209 - Opretstående radiatorkonsol
Egnet til radiator med rund/skarp top		Skarp
Beslagstype		Tråd slut

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328797430	AGU5BS5115684500	Floor bracket H200 type 21 unf
328797440	AGU5BS5115684600	Floor br. H200 22 unf 255-300
328797410	AGU5BS5115684800	Stand for type 21s high 200mm
328797420	AGU5BS5115684900	Stand for type 22-44 High200mm
328888222	AZ04BS2200000030	DESIGN FEET FOR H200 TYPE22
328888233	AZ04BS3300000030	DESIGN FEET FOR H200 TYPE33
328888244	AZ04BS4400000030	DESIGN FEET FOR H200 TYPE44